

RIDGID® KNAACK® Depolama Sistemleri

- Tam kapsamlı çok amaçlı, ağır hizmet tipi çelik depolama kasaları.
- İnşaat ve endüstriyel sektörlerde dünya lideri.
- Maksimum direnç için tamamen kaynaklı dikişler.
- Hava koşullarına karşı dirençli ve dayanıklı olması için tozboya kaplı yüzey.
- Maksimum koruma için 3 noktadan mandallı WATCHMAN IV Kilit Sistemi.



Güvenli Şantiye Depolama Sistemleri	Model No	Kapasite (m³)	Sayfa
MONSTER BOX™	3	0,88 - 1,47	13.4
STORAGEMASTER® Kasalar	4	1,00 - 1,63	13.6
JOBMASTER® Kasalar	7	0,14 - 0,71	13.8
JOBMASTER® Dolaplar	4	1,34 - 1,72	13.10
Tekerlekli Takım Tezgahları	3	453 - 1.542*	13.12
Şantiye İstasyonu	1	3,42	13.14
Klasik Kasa	1	0,88	13.15
Aksesuarlar	—	—	13.16
Kayar Merdiven Taşıma Askısı	1	—	13.17

* kg cinsinden yük kapasitesi.

GÜVENLİ ŞANTIYE DEPOLAMA SİSTEMLERİ

RIDGID® şantiye depolama çözümleri, piyasadaki en güçlü iş disiplinine sahip ve en akıllı ürünlerdir. Hırsızların tekrar düşünmesini gerektiren sadece kutular, kasa veya dolap değildir, RIDGID şantiye depolama çözümleri daha kolay erişim, daha iyi düzenleme, kolay hareketlilik ve çok yönlülük de sunar.



MONSTER BOX™

Bu kutular maksimum güvenlik, ağırlık kapasitesi ve düzenleme olanağı sunar. Ayrıca, üstün dört noktalı vinç kaldırma sistemimiz sayesinde, en yüksek katlara kolayca taşınabilir.

Bkz. sayfa 13.4 - 13.5



STORAGEMASTER® Kasalar

STORAGEMASTER Kasaları her şantiyenin ileri teknoloji ürünüdür. Mekanik, tesisatçı işleri, HVAC, elektrik, kaba ve finiş ahşap işçiliği dahil her türlü iş için idealdir. Tekerlek montajına hazırdır ve küçük veya büyük aletlerin ve eşyaların düzenlenmesi için tam geniş rafları içerir. Model 91 de geniş ve ağır cisimlerin yüklenebilmesi için aşağıya doğru açılır bir rampaya sahiptir.


Bkz. sayfa 13.6 - 13.7



JOBMASTER® Kasalar

Farklı modelleri mevcut bu kasalar, elinden her iş gelenler içindir. Özellikle aksesuar tekerlekleri ile çok yönlü ve taşınabilir olma özelliğine sahiptir ve el aletleri ile elektrikli aletlerden kompresörlere kadar şeyi saklayabilirler.

Bkz. sayfa 13.8 - 13.9





D

JOBMASTER® Dolaplar

JOBMASTER Dolapları muazzam biçimde güvenlidir ve her türlü ihtiyaca göre konfigüre edilebilir. Uzakta alet saklama çözümü ve "bak ve al" düzenleme imkanı sunar.

Bkz. sayfa 13.10 - 13.11



E

STORAGEMASTER® Tekerlekli Takım Tezgahları

Bu tekerlekli takım tezgahları, tekerlekli güvenli depolama sağlar. Ağır hizmet tipi üst kısmı, çalışma yüzeyi ve pafta aletleri veya mengene montaj yüzeyi görevi görür.

Bkz. sayfa 13.12 - 13.13



F

RIDGID® Şantiye İstasyonları

Şantiye İstasyonları, şantiyede ofis görevi görür. Aletleri, gereçleri, belgeleri ve daha fazlasını emniyetli biçimde saklamaya yarar.

Bkz. sayfa 13.14 - 13.15



RIDGID Güvenliği mi? Hedefe kilitlendi.

MONSTER BOX serisi haricinde, tüm RIDGID depolama sistemleri ABUS 41/50 veya eşdeğer boyuttaki kilit sistemi ile birlikte kullanılmak için tasarlanmıştır.

- Gömme muhafazalı WATCHMAN® IV Kilit Sistemi civata keski ile müdahaleleri önler.
- Tek seferlik kilit tertibatı, arızadan kaynaklanan kilit değişimlerine gerek kalmadığı anlamına gelir.
- En üst düzey güvenlik için üç mandallı yaysız tip kilit sistemi.

ABUS 41/50 çok katmanlı asma kilit (Kat. No. 73626)



RIDGID® MONSTER BOX® Saklama Sistemleri

MONSTER BOX'u devasa yapan nedir?



Endüstrinin ilki olma özelliği taşıyan özel ağır hizmet boru biçimli çelik şasi sağlam yapı ve direnç sağlayarak, daha fazla güvenlik için kapağı "kapatır".



Dört noktalı vinç kaldırma sistemi, iki noktalı/ çubuk kaldırma sistemlerinden daha emniyetli biçimde kaldırma için merkez noktası reglajını kolaylaştırır ve 1.100 kg brüt yük kapasitesi sağlar.



Delinmeyi ve müdahaleyi neredeyse imkansız hale getiren delinmeye ve hava koşullarına dirençli entegre gömme kilit.¹



Ekstra dayanıklı ve müdahaleye dirençli ağır hizmet tipi menteşeler.



Power Pass™ güç kablosu geçiş kanalı kutu kapalıyken pil şarjına izin veren kolay, suya dayanıklı güç kablosu erişimi sağlar.



Özel doğrusal olmayan üç noktadan mandallı kilitleme sistemi kanca kilidi işleten bir gömme tutamağa sahip olmakla birlikte, diğer iki kilitleme mandalı yaysız kilit görevi görür.

1. RIDGID yedek anahtar değişimleri için ürün ve kilit kodlarının kaydedilmesini önerir. Anahtarlar kopyalanamaz ve sadece kayıtlı sahibine satılır. Kutular, istenildiğinde anahtarlı olabilir.

GÜVENLİ ŞANTIYE DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Model 1000 PianoBox



- Gazlı amortisör değişken yük miktarlarına karşı amortisörleri korur.
- Ekstra depolama ve düzenleme için iki raf.
- Güvenlik ekipmanları ve diğer eşyaları asmak için dahili saklama kafesi.
- Eldivenlerle bile emniyetli kapanma için iki adet gömme sap.

Model 1010 Kasa



- Dayanıklılık ve emniyet için derin kapak tasarımı.
- Kolayca kapanması için ağır hizmet tipi tek kapak desteği.

Model 1020 Dolap



- Üst raf; dolabın üst kısmında 267 mm, ikinci raf ise; en üst rafın alt kısmında 190 mm genişliğe sahiptir. Geniş cisimlerin kolayca depolanması için, ayarlanabilir alt raf.
- Düşük ağırlık merkezi kararlılık sağlar.
- Maksimum depolama ve erişilebilirlik için orta direksiz açık tasarım.
- Artırılmış hava koşulları direnci için hava sızdırmaz kapaklar.

Katalog No.	Model No.	Boyutlar (mm)				Kapasite m³	Ağırlık (kg)
		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik 1	Yükseklik 2		
30293	1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	1020	1680	762	1380	—	1,47	182

STORAGEMASTER® Kasa Depolama Sistemleri



Konu şantiye depolama sistemleri olduğunda, hiçbir şey STORAGEMASTER Kasalardan daha sıkı ve akıllı çalışmaz. Ultra dayanıklı piyano kutusu ararken, bu temel özellikleri göz önünde bulundurun.


- Erişim müdahalelerine karşı tam koruma sağlayan 3 noktadan kilitleme mandallı ve gömme kilit muhafazalı WATCHMAN® IV Kilit Sistemi. Tek seferlik kilit tertibatı, arızadan kaynaklanan kilit değişimlerine gerek kalmadığı anlamına gelir.
- Kolay güç kablosu erişimi için hava koşullarına dayanıklı Power Pass™ güç kablosu geçiş kanalı.
- Güçlendirilmiş Kilit Muhafazası aşılamaz bir direnç sunar.
- Ağır hizmet tipi menteşeleri tüm müdahalelere dayanacak şekilde desteklenmiş ve kaynaklanmıştır.
- Eldivenle bile pozitif kavrama için gömme saplar.
- Hava koşullarına karşı dirençli ve dayanıklı olması için tozboya yüzey kaplaması.
- Gazlı çift amortisör tek elle kolayca açmaya izin verir.
- Yük değişimlerinden zarar görmesini önlemek için korumalı gazlı amortisörler.
- Daha fazla hareketlilik için opsiyonel tekerleklerin takılacağı 2,66 mm tekerlek montajına hazır çelik kızaklar (bkz. sayfa 13.16).
- Tam elektrik kaynağı dikişlere sahip ağır hizmet tipi 1,52 mm çelik konstrüksiyon.

GÜVENLİ ŞANTIYE DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Model 91 Kasa



Model 69 Kasa



Model 89 Kasa



Geniş, hacimli cisimleri yüklemeyi kolaylaştırmak için, dahili 12 mastarlı çelik rampaya sahiptir.



Kapağı kapalıyken, Model 69 bir çalışma tablası olarak kullanılabilir.

Model 79 Kasa



Aksesuar Raf Kapakları



Aksesuar raf kapakları, ürünün tüm yönlerinden en iyi biçimde faydalanmanızı sağlar. Anahtarlı kapaklar kasanın gün boyu açık kalmasına izin vermekle birlikte, emniyetli bir alan oluşturur.

Katalog No.	Model No.	Uyumlu Model
74756	479	79
74766	489	89
74776	491	91

Katalog No.	Model No.	Boyutlar (mm)				Kapasite m³	Ağırlık (kg)
		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik 1	Yükseklik 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

JOBMASTER® Kasa Depolama Sistemleri



Kalıcı güvenlik ve dayanıklılık. JOBMASTER® Kasaları sağlam olduğu kadar, kullanımı da bir o kadar kolay alet depolama çözümleridir.

Şantiye içerisinde kaldırmak ve taşımak veya minimum çabayla bir araç içerisine yerleştirmek için yeterince derli topludur. Artık, JOBMASTER Kasaları, STORAGEMASTER® Kasaların sahip olduğu tüm güvenlik özelliklerini içeriyor.

- Erişim müdahalelerine karşı tam koruma sağlayan 3 noktadan kitleme mandallı ve gömme kilit muhafazalı WATCHMAN® IV Kilit Sistemi. Tek seferlik kilit tertibatı, arızadan kaynaklanan kilit değişimlerine gerek kalmadığı anlamına gelir.
- Kolay güç kablosu erişimi için hava koşullarına dayanıklı Power Pass™ güç kablosu geçiş kanalı.
- Güçlendirilmiş Kilit Muhafazası aşılamaz bir direnç sunar.
- Ağır hizmet tipi menteşeleri tüm müdahalelere dayanacak şekilde desteklenmiş ve kaynaklanmıştır.
- Eldivenle bile pozitif kavrama için gömme saplar.
- Hava koşullarına karşı dirençli ve dayanıklı olması için tozboya kaplı emaye yüzey.
- Daha fazla hareketlilik için opsiyonel tekerleklerin takılacağı 2,66 mm tekerlek montajına hazır çelik kızaklar (bkz. sayfa 13.16).
- Tam elektrik kaynağı dikişlere sahip ağır hizmet tipi 1,52 mm çelik konstrüksiyon.

GÜVENLİ ŞANTIYE DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Model 32 Kasa

Kapalı Yükseklik: 480 mm



- 3 noktalı mandal veya elektrikli ara bağlantı™ bulunmaz.

Model 36 Kasa

Kapalı Yükseklik: 560 mm



- 3 noktalı mandal veya elektrikli ara bağlantı™ bulunmaz.

Model 42 Kasa

Kapalı Yükseklik: 610 mm



Model 4824 Kasa

Kapalı Yükseklik: 735 mm



Model 4830 Kasa

Kapalı Yükseklik: 890 mm




Model 2472 Kasa

Kapalı Yükseklik: 735 mm



Model 60 Kasa

Kapalı Yükseklik: 735 mm



Katalog No.	Model No.	Boyutlar (mm)				Kapasite m³	Ağırlık (kg)
		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik 1	Yükseklik 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

JOBMASTER® Dolap Depolama Sistemleri



İşiniz ne kadar büyük olursa olsun, geniş JOBMASTER Dolapları işinizi görür. Küçük, büyük ve orta boylu aletler, ekipmanlar ve malzemeler için bir bakışta kolay erişim sağlayan raflı depolama alanları sunarlar. Tekerlek ve kapak rafları gibi isteğe bağlı aksesuarlar, daha da sıkı çalışarak özel çözümler sunar.

- Erişim müdahalelerine karşı tam koruma sağlayan 3 noktadan kilitleme mandallı ve gömme kilit muhafazalı WATCHMAN® IV Kilit Sistemi. Tek seferlik kilit tertibatı, arızadan kaynaklanan kilit değişimlerine gerek kalmadığı anlamına gelir.
- Kolay kullanımlı ayak sürgüsü, ayağınız üstündeyken elle müdahale etmeden açılmasını sağlar. Tek bir kişi, aletlerle dolu kapakları tek eliyle bile açabilir.
- Maksimum levye direnci ve daha iyi alet düzenleme olanağı için derin kapak tasarımı.
- Eldivenle bile pozitif kavrama için gömme saplar.
- Hava koşullarına karşı dirençli ve dayanıklı olması için tozboya yüzey kaplaması.
- Daha fazla hareketlilik için opsiyonel tekerleklerin takılacağı 2,66 mm tekerlek montajına hazır çelik kızaklar (bkz. sayfa 13.16).
- Tam elektrik kaynağı dikişlere sahip ağır hizmet tipi 1,52 mm çelik konstrüksiyon.
- Daha fazla düzenlemeye izin veren opsiyonel kapak rafları (bkz. safa 13.16).

GÜVENLİ ŞANTIYE DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Model 112 Dolap



- Şunları İçerir: Üç adet, 22,5 kg yük kapasiteli 64 mm derin çekmece, dört adet 34 kg yük kapasiteli 150 mm derin çekmece.
- Tozboya kaplı çekmeceler rulmanlı kızaklar üzerinde hareket eder.
- Daha fazla depolama için tam boy üst raf.
- Yukarıdan aşağıya raf aralığı: 330, 317, 241, 502 mm.
- Aksesuar kapı rafları eklenebilir (bkz. sayfa 13.16).

Model 111 Dolap



- Büyük cisimler için daha fazla boş alan.
- Sadece sol tarafta yarı genişlikli raflar.
- Üst raf; dolabın üst kısmında 330 mm, ikinci raf ise; en üst rafın alt kısmında 317 mm ve üçüncü raf; ikinci rafın alt kısmında 241 mm genişliğe sahiptir.
- Aksesuar kapı rafları eklenebilir (bkz. sayfa 13.16).

Model 139 Dolap



- Tam boy raflar daha uzun cisimleri düzenlemenize izin verir.
- Üst raf; dolabın üst kısmında 355 mm, ikinci raf ise; en üst rafın alt kısmında 250 mm genişliğe sahiptir.
- Ayarlanabilir alt raf.
- Aksesuar kapı rafları eklenebilir (bkz. sayfa 13.16).

Model 100 Dolap



- Ürüne dahil tekerlekler kapalı dolabın şantiye içerisinde tek bir kişi tarafından hareket ettirilebilmesine izin verir.
- 1,52 mm tamamen elektrik kaynaklı çelik konstrüksiyon.
- Yük kapasitesi: Eşit dağılımlı 544 kg.
- Dikey depolama alanı uzatma kabloları veya alet kemerlerini asmak için bir braket sahiptir.

Katalog No.	Model No.	Boyutlar (mm)			Kapasite m ³	Ağırlık (kg)
		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik 1		
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

GÜVENLİ ŞANTIYE DEPOLAMA SİSTEMLERİ

STOREMASTER® Tekerlekli Takım Tezgahları



Güçlü kuvvetli. Hareketli. Emniyetli. STOREMASTER Tekerlekli Takım Tezgahları yükü birden fazla biçimde taşır. Sadece yarım ton yük tatbikine uygun olmakla kalmayıp, elverişli çalışma yüzeyleri ve iş yapılması gereken her yere giden düzenli bir saklama sağlayan şantiye içi verimlilik merkezleridir.

- Erişim müdahalelerine karşı tam koruma sağlayan 3 noktadan kilitleme mandallı ve gömme kilit muhafazalı WATCHMAN® IV Kilit Sistemi. Tek seferlik kilit tertibatı, arızadan kaynaklanan kilit değişimlerine gerek kalmadığı anlamına gelir.
- Tam elektrik kaynağı dikişlere sahip ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyon.
- Müdahaleye dirençli tam boy destekli piyano menteşeleri.
- Hava koşullarına karşı dirençli ve dayanıklı olması için tozboya yüzey kaplaması.

DİKKAT:

Tekerlek frenleri, taşıma sırasında üniteleri yerine sabitlemek için uygun değildir. Başka bir yöntem ile sabitleyin. Tekerlekleri, pürüzlü veya düzgün olmayan yüzeylerde kullanmayın. Tekerleğe monte kutuları çekmeyin.

Model 49 Çalışma Tezgahı



- Şunları içerir:
 - (3) Model 471-3 çekmece.
 - (4) Model 472-3 çekmece.
 - (1) Model 476-3 çekmece.
 - (1) Model 477-3 raf.
 - (1) 150 mm tekerlek seti.
- Yük Kapasitesi: 345 kg.

GÜVENLİ ŞANTIYE DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Model 62 Çalışma Tezgahı

Bir sorun mu var? 2,5 tona kadar içerisine yüklemeyi istediğiniz her şeyi içine alabilen bu kocaoğlan halleder. Geniş, 1,2 m² çalışma alanı ve daha düşük çalışma yüksekliği işlerinizi halletmenizi daha kolay hale getirir.

- WATCHMAN® IV Tekli Kilit Sistemi.
- En fazla erişilebilirlik için önde üç ve arkada üçer kapağa sahiptir.
- 2,66 mm çelik gövde, tamamen elektrik kaynaklı.
- 4,5 mm çelik üst çalışma yüzeyi ve alt panel.
- 45 kg standart çekmece kapasitesi, 90 kg ağır hizmet tipi çekmece kapasitesi.
- Şunları içerir:



- (2) Model 471-3, Std.
- (1) Model 486-3, Ağır Hizmet Tipi Çekmece.
- (1) Model 490-3, Ağır Hizmet Tipi Çekmece.
- (1) 150 mm tekerlek seti.
- Yük Kapasitesi: 1.540 kg

Model 47 Çalışma Tezgahı



- Temel ünitenin çekmeceleri bulunmaz.
- Kendi Tekerlekli Takım Tezgahınızı tasarlamak için bu modeli kullanın.
- Şunları içerir: (1) 150 mm tekerlek seti.
- Yük Kapasitesi: 510 kg.

Kendi Paketinizi Kendiniz Tasarlayın

Raf lar ve standart çekmeceler ya da ikisinin birleşimi ile çeşitli şantiye koşullarında Tekerlekli Takım Tezgahlarını barındırmak çok kolay.

- Model 47 ile Başlayın.
- Çekmece montajı için dolap kapağı alanında on beş tırnak bulunur.
- Tırnak sayısı 15'i aşmadığı sürece her türlü standart çekmece kombinasyonunu bir araya getirebilirsiniz.

- Tüm çekmeceler kızakları takılmış olarak sunulur.
- Her biri için yükleme kapasitesi 45 kg'dır.



- 25 mm Derin Raf.
- Model: 477-3 (88727).
- 555 mm U x 445 mm G x 25 mm Y.
- Gerekli tırnak sayısı: 1.



- 115 mm Derin Çekmece.
- Model: 474-3 (88722).
- 560 mm U x 410 mm G x 115 mm Y.
- Gerekli tırnak sayısı: 3.



- 25 mm Derin Çekmece.
- Model: 471-3 (88712).
- 560 mm U x 410 mm G x 25 mm Y.
- Gerekli tırnak sayısı: 1.



- 155 mm Derin Çekmece.
- Model: 476-3 (74746).
- 560 mm U x 410 mm G x 155 mm Y.
- Gerekli tırnak sayısı: 4



- 65 mm Derin Çekmece.
- Model: 472-3 (88717).
- 560 mm U x 410 mm G x 65 mm Y.
- Gerekli tırnak sayısı: 2.

Katalog No.	Model No.	Boyutlar (mm)			Yük Kapasitesi kg	Ağırlık (kg)
		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik 1		
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

ŞANTIYE İSTASYONU 119-01



Siz anlattınız. Biz dinledik. Birlikte, gelmiş geçmiş en iyi Şantiye İstasyonunu tasarladık. Daha da fazla güvenlik ve dayanıklılık sağlayacak yeni özellikler. Ekipmanlarınızın düzenli olmasını sağlayacak yeni aksesuarlar. Artık, yeni şantiye ofisiniz işe hazır. Hava koşulları için. Önüne çıkan tüm zorluklar için.

Standart Özellikleri

Güvenlik

- A. WATCHMAN® 5 Kilit Sistemi üstün dayanım ve hava koşulları direnci için, delinmeye, müdahaleye ve kesilmeye dirençli büyük çift mandallara ve dikey monte gömme kilitlere sahiptir.
- B. Ağır hizmet tipi kasa tipi menteşeler. Alt kapaklar maksimum müdahale direnci sağlamak için gövdeye kilitlenir.
- C. Elektrikli ara bağlantılı kilitli saklama bölmesi Şantiye İstasyonu açıkken değerli eşyalarınızı korur. Ayrıca, kapalı konuma kilitlenir.

Dayanıklılık

- D. Sorunsuz, tek elle kaldırma için gazlı çift amortisör. Tek amortisör emniyetli biçimde yerine kilitler.

Verimlilik

- E. Dört yönlü kızaklar her taraftan erişime izin vererek, taşımayı daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Tekerlekler, aksesuar olarak sunulmaktadır.
- F. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir asma raflar, saklama alanınızı daha da ayrıntılı düzenlemenize izin verir.

GÜVENLİ ŞANTIYE DEPOLAMA SİSTEMLERİ



Katalog No.	Model No.	Boyutlar (mm)			Kapasite m ³	Ağırlık (kg)
		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik 1		
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308

Klasik Kasa



- Çift kilit sistemi.
- Eğimli üst yüzey içeriğe kolay erişime izin verir.
- Sabit kaynaklı dahili tabla.

Katalog No.	Model No.	Boyutlar (mm)				Kapasite m ³	Ağırlık (kg)
		Uzunluk	Derinlik	Yükseklik 1	Yükseklik 2		
28451	3068	1524	762	965	1510	0,88	102

Aksesuarlar



100 mm TEKERLEKLER (Kat. No. 32553)

- Model: 495 (frenli).
- Katı Polipropilen HD.
- Set yük kapasitesi: 725 kg.
- Uyumlu Modeller: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

Tekerlekler

Yük değerleri dört tekerleği içerir. Yük değeri RIDGID® ürünü ve içeriğinin ağırlığını kapsar. Her tekerlek seti, montaj cıvatalarıyla birlikte iki sabit ve iki dönel tekerleğe sahiptir. Frenli tekerlek setleri, dönel tekerleklerin üzerinde bulunan fren ünitesine sahiptir. RIDGID ürünleri ile birlikte, RIDGID tekerleklerinin kullanılması önerilir.

125 mm TEKERLEKLER (Kat. No. 74796)

- Model: 505 (frensiz).
- Sert Kauçuk.
- Set yük kapasitesi: 560 kg.
- Uyumlu Modeller: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

150 mm TEKERLEKLER (Kat. No. 30313)

- Model: 695 (frenli).
- Katı Polipropilen HD.
- Set yük kapasitesi: 1.180 kg.
- Uyumlu Modeller: Tüm Modeller.

150 mm TEKERLEKLER (Kat. No. 74806)

- Model: 516 (frenli).
- İz yapmayan Poliüretan.
- Set yük kapasitesi: 1.016 kg.
- Uyumlu Modeller: Tüm Modeller.

150 mm TEKERLEKLER (Kat. No. 88757)

- Model: 600 (frenli).
- Fenolik HD.
- Set yük kapasitesi: 1.487 kg.
- Uyumlu Modeller: Tüm Modeller.

Dikkat: Tekerlek frenleri, taşıma sırasında üniteleri yerine sabitlemek için uygun değildir. Başka bir yöntem ile sabitleyin. Tekerlekleri, pürüzlü veya düzgün olmayan yüzeylerde kullanmayın. Tekerleğe monte kutuları çekmeyin.



Tablalar

Bu kullanışlı çek çıkar tablalar, aletlerin düzenli ve kullanıma hazır olmasını sağlar. İhtiyaç duyduklarınızı aramakla uğraşmaya son.

- **Model 21 (Kat. No. 74706)** Uyumlu Seriler: 2472, 4824, 60.
- **Model 41 (Kat. No. 74726)** Uyumlu Seriler: 32, 36, 42.
- **Model 31 (Kat. No. 74716)** Uyumlu Seri: 4830.

Raflar

Kapak içinde sağ veya solda bulunan aksesuar rafı ek saklama ve düzenleme imkanı sunar. 111, 112, 139 modellerine uyar.

- **Model 493 (Kat. No. 79356)** - sol.
- **Model 494 (Kat. No. 79366)** - sağ.

Model 250 Kayar Merdiven Taşıma Askısı



- Kapalı dorse ve Sprinter minibüsler dahil çoğu araca uyar.
- Teleskopik merdivenler dahil, 240 cm'ye kadar olan çoğu merdivenle birlikte kullanılır.
- Yana monte özelliğine sahiptir.
- Benzersiz germe kilit sistemi. Kayış, mandal veya toka gerektirmez.



Katalog No.	Model No.	Ağırlık (kg)
32588	250	12,2

