



www.izeltas.com.tr

Fiyat Listesi

Ocak 2014



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir,

www.izeltas.com.tr

www.izeltas.com.tr

The image displays three separate screenshots of the Izeltas website's homepage, arranged vertically. Each screenshot shows a different section of the site:

- Top Screenshot:** Shows a large banner for "42.yıl GÜVEN, GÜC ve KALİTE". Below it are sections for "ANASAYFA", "KURUMSAL", "İNDİRİM", "BİLGİLER", "ULL", "HABERLER", "İMAR İŞYANLARI", and "TAKIM". A search bar is present at the top.
- Middle Screenshot:** Shows a grid of product categories: "GÜVİN ALETLERİ", "LOZİM VE BÜĞÜN ALETLERİ", "YENİ GÜNLÜK", "SERVİS ALET VE EKİPMENLERİ", "KESİKLİLER VE ZİRAATLAR", "SERVİS ALET VE EKİPMENLERİ", "MAKİNLİKLER", "ÇİKDİRMEKLER", "MAKİNLİK PARÇELERİ", and "BİGAK DÖVME PARÇELERİ". Each category has a small image and a "Segmen" button.
- Bottom Screenshot:** Shows a grid of news items under the heading "HABERLER". Examples include "İZELTAS İZNİKLÜ ALİTLERLE SANAYİ VE TİCARET AŞ, İZELTAS, Tarsus - İznik, Mihalıç, Çelitrme, Tokat, Avanoslu, Keşer, Alen, Zimba, Bşr", "İZELTAS İZNİKLÜ ALİTLERLE SANAYİ VE TİCARET AŞ, İZELTAS, Tarsus - İznik, Mihalıç, Çelitrme, Tokat, Avanoslu, Keşer, Alen, Zimba, Bşr", and "İZELTAS İZNİKLÜ ALİTLERLE SANAYİ VE TİCARET AŞ, İZELTAS, Tarsus - İznik, Mihalıç, Çelitrme, Tokat, Avanoslu, Keşer, Alen, Zimba, Bşr". Each news item has a thumbnail image and a brief description.

IZELTAS





 **IZELTAŞ**®

İZELTAŞ, 1968 yılında Türk – Alman teknik işbirliği ve yüzde yüz Türk sermayesi ile ilk Türk el aletleri fabrikası olarak İzmir'de kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren yapılan kapasite artırmacı ve kalite iyileştirici teknolojik yatırımlarla İZELTAŞ, 155 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulu 45 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Üretim tesislerinde, yıllık 4000 ton'a karşılık 16 milyon adet/yıl olarak 3 bin çeşit el aleti üretilmektedir.

İZELTAŞ, kaliphane, dövme, işleme, ısıl işlem, elektrolitik kaplama, plastik enjeksiyon ve boyama departmanlarına sahip komple bir tesistir.

Sıcak dövme metodu ile 30kg 'a kadar üretilen yüksek kaliteli el aletleri ve muhtelif sıcak dövme parçaları; otomotiv sektörü, savunma sanayi, ziraat endüstrisi, inşaat sektörü, makine imalat sanayii gibi bir çok sektörde güvenle kullanılmaktadır.

Daima yüksek kalite ve zengin ürün çeşidini hedefleyen İZELTAŞ, sahip olduğu ISO 9001, ISO/TS 16949 belgeli yönetim sistemleri, TSE ve TÜV GS kalite belgeleri ve yüksek teknolojisi ile bugün Türkiye'de olduğu kadar, Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da İZELTAŞ markası altında önemli bir pazara sahiptir.

Çevreye, insan sağlığına ve iş güvenliğine verdığımız önem sonucu, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun yapılan çalışmalar ile 2009 yılında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

Kurmuş olduğumuz Ar-Ge merkezi ve Kalite, Cevre ve İş Sağlığı ve Güvenliliği Yönetim Sistemleri ile en iyi sunabilmek ve satış sonrası sınırsız hizmet güvencesi, İZELTAŞ'ın vazgeçilmez şirket politikasıdır.

Tüm dünyaya hitap edebilecek kalitede mal üretmek ve dünya çapında aranılan bir marka olmak temel amacımızdır.

İZELTAŞ'a güven duyan ve destek veren tüm müşterilerimize ve İZELTAŞ kullanıcılarına sonsuz teşekkürler...





İZELTAŞ®

İZELTAŞ was established in 1968 in Izmir as the first Turkish hand tools manufacturer through Turkish and German technical collaboration.

Today, **İZELTAŞ**, as the result of technological investments, that increase capacity and improve quality, has a production capacity of 4000 tons a year, equivalent to 16 million pieces and 3000 types of hand tools with three manufacturing facilities covering a total area of 155.000 square meters, of which 45.000 square meter is closed.


İZELTAŞ is a complete facility, including die-tooling, forging, machining, heat treatment, electroplating, plastic injection and painting departments.

Ergonomic, high quality hand tools and various forged parts from 50 grams up to 30 kg, produced by hot forging method are used in sectors such as; automotive, defense, agriculture, aviation and construction.

İZELTAŞ, aiming high quality and a wide range of products, is certified with ISO 9001 and ISO/TS 16949 for its quality management and TSE, TUV GS quality systems. As a consequence, **İZELTAŞ** owns a good reputation for its high quality products and advanced technology throughout Europe, Asia, Africa, North and South America as well as in Turkey.

As a result of the importance given to the protection of environment and human health, **İZELTAŞ** has acquired the certificate of ISO 14001 Environmental management System and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System in 2009.

We thank a lot all **İZELTAŞ** users and customers who support and trust in Izeltaş.



Anahtarlar
Wrenches


6 - 21



1

Lokma ve Bijon Anahtarları
Sockets and Rim Wrenches

24 - 43



2

Boru Anahtarları ve Penseler
Pipe Wrenches and Pliers

46 - 61



3

Tornavida ve Allen Anahtarlar
Screwdrivers and Hex Key Wrenches

64 - 79



4

Keskiler ve Çekiçler
Chisels and Hammers

82 - 85



5

Servis Alet ve Ekipmanları
Maintenance Tools and Equipment

87 - 95



6

Makaslar
Shears

98 - 101



7

Çekirtmeler
Pullers

104 - 110



8

Takım Çantaları ve Atölye Dolapları
Workshop Furniture

112 - 132



9

Teknik Bilgi
Technical Information

134 - 139



10

MCD MULTI CONTACT DRIVE PROFILE / MCD ÇOK NOKTADAN TEMAS PROFİLİ

MCD




İzeltaş Yeni Jenerasyon Yıldız Anahtar Profili

MCD, Multi Contact Drive (çoklu temas), sıkma performansının geliştirilmesi amacıyla dizayn edilmiştir. Bilgisayar destekli titiz çalışmaların sonucunda geliştirilen MCD, klasik 12 köşe anahtardan çok daha kullanışlı, çok daha güçlüdür.


En önemli özelliği, yıldız kafadaki çoklu temas yüzeyleridir. Bu sayede civata ve somunla maksimum temas sağlanır. Böylece basınç tüm köşelere eşit olarak dağılarak, temas edilen yüzeylerdeki olası hasarlar önlenir, aletin ömrü uzar. **Çoklu Temas / Multi Point Contact**

- Yıldız kafadaki yeni profil, düzenli bir dalga şekländedir. Güç, civatanın köşelerine değil, yan yüzeylerine etki eder (çoklu temas). Basınç daha dengeli dağıldığından temas edilen yüzeylerde ezilme meydana gelmez.
- Tolerans dışı civatalar için de uygundur.
- Civata başlarının köşelerini ezmez.
- Geniş temas alanı, anahtar ömrünü artırrır.
- Bozuk ve deformel olmuş civataları kolayca açar.

Klasik Profil
Conventional Profile



MCD Profil
MCD Profile



IZELTAS New Generation Ring Wrench Profile

MCD (Multi Contact Drive) is designed to improve the driving performance of the ring wrench. MCD, designed through computer aided drafting, transmits more torque and has longer life than conventional 12 edge ring profile.

Multi point contact is the source of effectiveness, where maximum surface area is in touch with fastener flats. Increased contact also maximizes tool life through decreased pressure on the contact points.

- New profile of the ring wrench is formed of curves. Torque is transmitted through these curves rather than edges. As the stress is balanced between enlarged surfaces, the risk of deformation is minimized.
- It is possible to drive off-tolerance fasteners.
- Does not deform the fastener edges.
- Larger contact area increases tool life.
- Works well with deformed fasteners.

MONTAJ ANAHTARI / SPEED WRENCH



%100 Daha Hızlı

Yeni tasarılanan montaj anahtarı, 2 kat hızını circr mekanizması mantığına dayanan çalışma prensibinden alır. Kullanım sırasında, montaj anahtarlarını civatadan ayırmadan döndürme kolaylığı kullanım hızını artırırken, civata köşelerine sağlam tutunan anahtar profili güvenli ve kaydurmaz kullanım sağlar.

Uzun Ömür

Bu yeni montaj anahtarı profili, civata ve somunlar ile köşelerinden değil düz yüzeyleri üzerinden temas ederek düzenli tork iletimini sağlarken, gerilimin artmasını da engelleyerek anahtar ömrünün uzamasını sağlar.

- Anahtarı civatadan ayırmadan hızlı kullanım.
- Güvenli tork iletimi ve uzun ömür.

100% Faster

New designed speed wrench takes its 100% faster rotational drive from the ratchet mechanism principle. Rotating the tool without the need for removing from the fastener provides faster usage, while enabling safer and slip-free usage with fully gripping upper and lower jaws.

Longer Tool Life

This new speed wrench profile contacts the fasteners from their flats rather than edges, which provides balanced torque transmission and decreases stress accumulation on the edges increasing the tool life considerably.

- Fast drive without removing the wrench from the fastener.
- Firm torque transmission and longer life.

Anahtarlar

Wrenches

1

İki Ağız Anahtarlar

Kombine Anahtarlar

Yıldız Anahtarlar

Çakma Anahtarlar

Kurbağacık Anahtarlar

Open Jaw Wrenches

Combination Wrenches

Ring Wrenches

Slugging Wrenches


Adjustable Wrenches



İki Ağız Anahtar Kısa Boy (mm)

Double Ended Open Jaw Wrench
Short Pattern (mm)

TS 81 • DIN 895

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	$\frac{g}{\text{g}}$	TL/ Ad.
0100 01 0405	04x05	97	3.5	11	12.5	15	10 5,56
0100 01 0607	06x07	97	3.5	14	16	18	10 5,71
0100 01 0608	06x08	108	3.5	14	18	20	10 -----
0100 01 0708	07x08	108	3.5	16	18	20	10 -----
0100 01 0709	07x09	108	4	16	20	25	10 -----
0100 01 0809	08x09	108	4	18	20	30	10 5,80
0100 01 0810	08x10	117	4.6	18	22	33	10 5,99
0100 01 0910	09x10	120	4.6	20	22	30	10 -----
0100 01 0911	09x11	120	4.6	20	24	30	10 -----
0100 01 1011	10x11	120	4.6	22	24	41	10 6,36
0100 01 1012	10x12	120	4.6	22	26	35	10 6,36
0100 01 1013	10x13	120	4.6	22	28	38	10 6,80
0100 01 1014	10x14	133	5.2	22	30	50	10 -----
0100 01 1113	11x13	133	5.2	26	28	50	10 -----
0100 01 1114	11x14	133	5.2	24	30	50	10 6,99
0100 01 1213	12x13	133	5.2	26	28	57	10 6,99
0100 01 1214	12x14	147	5.2	26	30	59	10 6,99
0100 01 1314	13x14	147	5.2	28	30	66	10 6,99
0100 01 1315	13x15	147	5.8	28	32	65	10 -----
0100 01 1415	14x15	147	5.8	30	32	78	10 8,16
0100 01 1317	13x17	162	6.2	28	36	80	10 9,24
0100 01 1417	14x17	162	6.2	30	36	90	10 9,51
0100 01 1617	16x17	162	6.2	34	36	109	10 9,51
0100 01 1719	17x19	178	7	36	40	143	10 10,19
0100 01 1819	18x19	178	7	38	40	144	10 10,19
0100 01 1820	18x20	178	7	38	42	125	10 11,54
0100 01 1822	18x22	195	7.4	38	46	160	10 11,54
0100 01 1722	17x22	195	7.4	36	46	160	10 -----
0100 01 1922	19x22	195	7.4	40	46	175	10 11,54
0100 01 2022	20x22	195	7.4	42	46	196	10 11,54
0100 01 1924	19x24	213	7.7	40	50	200	10 -----
0100 01 2123	21x23	213	7.7	44	48	230	10 12,06
0100 01 2224	22x24	213	8	46	50	239	10 12,63
0100 01 2226	22x26	232	8	46	54	250	10 -----
0100 01 2227	22x27	232	8.2	46	56	260	10 -----
0100 01 2426	24x26	232	8.2	50	54	297	10 13,00
0100 01 2427	24x27	232	8.2	50	56	296	10 13,00
0100 01 2528	25x28	248	8.6	52	57.5	366	10 16,15
0100 01 2430	24x30	265	9	50	62	370	10 -----
0100 01 2730	27x30	265	9	56	62	380	10 -----
0100 01 2732	27x32	265	9	56	66	415	10 19,30
0100 01 3032	30x32	265	9	62	66	465	10 19,30

0100

İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)


Double Ended Open Jaw Wrench
Short Pattern Set (mm)

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	$\frac{g}{\text{g}}$	TL/Ad.
0100 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	406	6 42,54
0100 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	736	8 64,27
0100 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1254	10 89,33
0100 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 30x32	2110	12 124,78



0130**İki Ağız Anahtar Uzun Boy (mm)**

*Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern (mm)*



TS ISO 10102 • DIN 3110

**Krom vanadyum, Krom kaplı:
Chrom vanadium, Chrom plated**


KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	TL/ Ad.
0130 01 0555	5x5,5	125	3,5	14	16	15
0130 01 0607	6x7	125	3,5	14	16	24
0130 01 0608	6x8	125	3,5	14	18	20
0130 01 0708	7x8	125	3,5	16	18	20
0130 01 0709	7x9	140	4	16	20	30
0130 01 0809	8x9	140	4	18	20	35
0130 01 0810	8x10	140	4	18	22	36
0130 01 0910	9x10	155	4,5	20	22	45
0130 01 0911	9x11	155	4,5	20	24	45
0130 01 1011	10x11	155	4,5	22	24	47
0130 01 1012	10x12	162	4,7	22	26	57
0130 01 1013	10x13	162	4,7	22	28	61
0130 01 1014	10x14	172	5	22	30	65
0130 01 1113	11x13	172	5	24	28	70
0130 01 1114	11x14	172	5	24	30	65
0130 01 1213	12x13	172	5	26	28	67
0130 01 1214	12x14	172	5	26	30	65
0130 01 1314	13x14	188	5,5	28	30	85
0130 01 1315	13x15	188	5,5	30	32	93
0130 01 1415	14x15	188	5,5	30	32	91
0130 01 1317	13x17	205	6,2	28	36	111
0130 01 1417	14x17	205	6,2	30	36	106
0130 01 1617	16x17	205	6,2	34	36	120
0130 01 1618	16x18	220	7	34	38	165
0130 01 1719	17x19	220	7	36	40	160
0130 01 1819	18x19	220	7	38	40	161
0130 01 1722	17x22	235	7,5	36	46	190
0130 01 1921	19x21	235	7,5	40	44	195
0130 01 1922	19x22	235	7,5	40	46	195
0130 01 2022	20x22	235	7,5	42	46	195
0130 01 1724	17x24	248	8,3	36	50	240
0130 01 1924	19x24	248	8,3	40	50	235
0130 01 2123	21x23	248	8,3	44	48	235
0130 01 2224	22x24	248	8,3	46	50	235
0130 01 2227	22x27	265	8,8	46	56	300
0130 01 2426	24x26	265	8,8	50	54	300
0130 01 2427	24x27	265	8,8	50	56	300
0130 01 2430	24x30	282	9,3	50	61,5	380
0130 01 2528	25x28	282	9,3	52	57,5	390
0130 01 2729	27x29	300	9,8	56	59	400
0130 01 2730	27x30	300	9,8	56	61,5	440
0130 01 2732	27x32	300	9,8	56	65,5	460
0130 01 3032	30x32	300	9,8	61,5	65,5	480
0130 01 3036	30x36	325	10,4	61,5	76	645
0130 01 3236	32x36	325	10,4	65,5	76	680
0130 01 3436	34x36	330	10,4	71	76	690
0130 01 3641	36x41	360	12	76	87	955
0130 01 4146	41x46	400	12,5	87	98	1300
0130 01 4650	46x50	450	13	98	107	1635
						119,59

0130**İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)**

*Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern Set (mm)*



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/ Ad.
0130 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	450
0130 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 14x15 - 16x17 18x19 20x22	815
0130 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1435
0130 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2315



0132

İki Ağız Anahtar Uzun Boy MASTER (mm) TS ISO 10102 • DIN 3110
Double Ended Open Jaw Wrench
MASTER Long Pattern (mm)



Satin krom yüzeysi, Krom vanadyum, Krom kaplı
Satin chrom finish, Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL Ad.
0132 01 0607	6x07	125	3.5	14	16	20	10 7,99
0132 01 0809	8x09	140	4	18	20	30	10 8,29
0132 01 1011	10x11	155	4.5	22	24	45	10 9,18
0132 01 1213	12x13	172	5	26	28	65	10 9,68
0132 01 1415	14x15	188	5.5	30	32	85	10 11,26
0132 01 1617	16x17	205	6.2	34	36	115	10 12,43
0132 01 1819	18x19	220	7	38	40	160	10 13,34
0132 01 2022	20x22	235	7.5	42	46	195	5 15,47
0132 01 2123	21x23	248	8.3	44	48	235	5 15,79
0132 01 2426	24x26	265	8.8	50	54	300	5 18,57
0132 01 2528	25x28	282	9.3	52	57.5	390	5 20,83
0132 01 2732	27x32	300	9.8	56	65.5	460	5 25,98

0132

İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy MASTER (mm) TSEK
Double Ended Open Jaw Wrench
MASTER Long Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0132 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	450	6 -----
0132 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 14x15 - 16x17 18x19 20x22	815	8 -----
0132 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1435	10 -----
0132 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2315	12 168,81

0161

İki Ağız Anahtar Uzun Boy (SAE)
Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern (SAE)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated


KOD CODE	Ø inch	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/ Ad.
0161 01 0608	1/4"x5/16"	125	3.5	14	16	20	10 7,91
0161 01 0809	5/16"x3/8"	140	4	18	20	30	10 8,16
0161 01 0810	5/16"x11/32"	140	4	18	22	30	10 8,27
0161 01 0811	5/16"x7/16"	140	4	18	22	30	10 8,70
0161 01 0911	3/8"x7/16"	155	4.5	22	24	35	10 9,23
0161 01 1112	7/16"x1/2"	172	5	26	28	40	10 9,23
0161 01 1214	1/2"x9/16"	172	5	26	30	65	10 10,39
0161 01 1416	9/16"x5/8"	188	5.5	30	32	85	10 11,75
0161 01 1417	9/16"x11/16"	205	6.2	30	36	110	10 12,35
0161 01 1517	19/32"x11/16"	205	6.2	34	36	115	10 13,00
0161 01 1619	5/8"x3/4"	220	7	36	40	150	10 14,54
0161 01 1920	3/4"x25/32"	220	7	38	40	160	10 14,54
0161 01 2021	25/32"x13/16"	235	7.5	40	44	195	10 14,54
0161 01 1922	3/4"x7/8"	235	7.5	40	46	195	10 14,54
0161 01 2122	13/16"x7/8"	248	8.3	44	48	235	10 15,24
0161 01 2325	15/16"x1"	265	8.8	50	54	300	10 16,45
0161 01 2328	1 5/16"x1 1/8"	265	8.8	50	56	300	10 19,00
0161 01 2628	1 1/16"x1 1/8"	300	9.8	56	59.5	460	10 27,32
0161 01 2631	1 1/16"x1 1/4"	300	9.8	56	65.5	460	10 28,88
0161 01 2833	1 1/8"x1 5/16"	300	9.8	56	65.5	460	10 28,88

0161

İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE)
Double Ended Open Jaw Wrench
Long Pattern Set (SAE)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
0161 00 2106	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 7/16"x1/2" 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32"	565	6 65,27
0161 00 2108	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1"	1090	8 96,97
0161 00 2110	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 7/16"x1/2" 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32" 13/16"x7/8" - 15/16"x1" 1 1/16"x1 1/4" - 1 1/8"x1 5/16"	2045	10 154,74
0161 00 2112	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 1/2"x9/16" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" - 3/4"x25/32" 13/16"x7/8" - 15/16"x1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16"	2165	12 174,36

0220**İki Ağız Taçlı Anahtar (mm)***Double Ended Open Jaw Wrench (mm)*

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	∅ mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g g	□	TL/ Ad.
0220 01 1415	14x15	155	5.8	29.6	31.5	50	10	-----
0220 01 1317	13x17	165	6	28.6	35.5	60	10	10,77
0220 01 1417	14x17	165	6	29.6	35.5	60	10	-----
0220 01 1617	16x17	165	6	33.5	35.5	65	10	-----
0220 01 1819	18x19	180	7	36.5	38.5	100	10	-----
0220 01 1722	17x22	195	7.5	35.5	44.5	120	10	13,00
0220 01 1922	19x22	195	7.5	38.5	44.5	130	10	13,00
0220 01 2022	20x22	195	7.5	40.4	44.5	135	10	-----
0220 01 2123	21x23	225	9	42.4	46.3	180	5	-----
0220 01 2224	22x24	225	9	44.5	48.3	180	5	-----
0220 01 2528	25x28	255	11	50.3	56.2	280	5	-----
0220 01 2730	27x30	270	12	54.3	60.2	380	5	-----
0220 01 2732	27x32	270	12	54.3	64	380	5	-----

**0250****Bir Ağız Taçlı Anahtar (mm)***Single Ended Open Jaw Wrench (mm)*

TS 81




Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	∅ mm	L mm	a1 mm	b1 mm	g g	□	TL/Ad.
0250 01 0021	21	185	8	42,4	95	10	-----
0250 01 0022	22	195	8	44,4	110	10	-----
0250 01 0023	23	195	8	46,3	115	10	-----
0250 01 0024	24	215	9	48,3	150	10	-----
0250 01 0025	25	215	9	50,3	155	10	-----
0250 01 0027	27	240	9,5	54,3	200	5	-----
0250 01 0030	30	260	9,5	60,2	250	5	28,69
0250 01 0032	32	270	10	64	300	5	-----
0250 01 0034	34	270	10	68	320	5	-----
0250 01 0036	36	300	10,5	74,6	370	5	36,19
0250 01 0038	38	300	10,5	76,8	400	5	-----
0250 01 0041	41	345	12,2	85,5	550	5	47,31
0250 01 0046	46	390	14	96,3	750	5	60,17
0250 01 0050	50	425	15,2	105	1000	5	75,16
0250 01 0055	55	455	16,5	113,5	1300	1	100,81
0250 01 0060	60	490	18,4	121	1600	1	-----
0250 01 0065	65	524	19,7	130	1980	1	157,43
0250 01 0070	70	564	20,8	140	2480	1	-----
0250 01 0075	75	608	21,8	151	3100	1	-----

0255**Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar (mm)***Single Ended Open Jaw Wrench**Super Insulated (mm)*

Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	∅ mm	L mm	g g	□	TL/Ad.
0255 01 0010	10	110	40	10	13,84
0255 01 0011	11	120	45	10	14,60
0255 01 0012	12	130	50	10	14,60
0255 01 0013	13	140	60	10	16,46
0255 01 0014	14	155	75	10	17,10
0255 01 0017	17	170	100	10	20,96
0255 01 0019	19	185	150	10	24,62
0255 01 0022	22	200	200	10	33,15
0255 01 0024	24	220	280	10	40,57


0320
Kombine Anahtar Kısa Boy (mm)
*Combination Wrench
Short Pattern (mm)*


TS 3794 • DIN 3113

0320
Kombine Anahtar Takımı Kısa Boy (mm)
Combination Wrench Short Pattern Set (mm)

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g g	TL/ Ad.
0320 02 0005	5	100	3.4	5.1	14	10	15	10 7,26
0320 02 0055	5.5	100	3.4	5.1	14	10	15	10 7,26
0320 02 0006	6	100	3.4	5.1	14	10	15	10 7,53
0320 02 0007	7	110	3.6	5.5	16	11	20	10 8,02
0320 02 0008	8	120	3.8	5.9	18	13	25	10 8,70
0320 02 0009	9	130	4	6.3	20	14	30	10 8,95
0320 02 0010	10	140	4.3	6.9	22	15.5	40	10 10,09
0320 02 0011	11	150	4.5	7.3	24	17	45	10 10,39
0320 02 0012	12	160	4.9	7.7	26	18.5	55	10 11,07
0320 02 0013	13	170	5.2	7.9	28	19.5	60	10 11,32
0320 02 0014	14	180	5.5	8.7	30	21.5	75	10 12,25
0320 02 0015	15	190	5.8	9.1	32	22.5	90	10 13,10
0320 02 0016	16	200	6.1	9.6	34	24	105	10 14,06
0320 02 0017	17	210	6.4	9.8	36	25.5	120	10 15,03
0320 02 0018	18	220	6.8	10.4	38	27	145	10 16,76
0320 02 0019	19	232	7	11	40	28.5	170	10 17,61
0320 02 0020	20	240	7.2	11.4	42	30	195	10 17,93
0320 02 0021	21	250	7.4	12	44	31.5	190	10 20,83
0320 02 0022	22	260	8.2	12.6	46	33	275	10 23,87
0320 02 0023	23	270	8.3	13	48	35	255	5 23,87
0320 02 0024	24	280	8.5	13.6	50	36.5	320	5 29,20
0320 02 0025	25	290	8.8	14	52	39	320	5 29,20
0320 02 0026	26	300	9	14.8	54	41	400	5 34,41
0320 02 0027	27	310	9.3	15	56	41.5	400	5 34,41
0320 02 0028	28	320	9.4	15.4	57.5	42.5	380	5 34,41
0320 02 0029	29	330	10	15.6	59	43.5	510	5 39,41
0320 02 0030	30	340	10.3	16	61.5	44	505	5 39,41
0320 02 0032	32	370	10.5	16.2	65.5	47	560	5 41,45
0320 02 0034	34	400	10.7	16.8	71	50	675	5 43,38



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad. TL/Ad.
0320 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	460 6 72,00
0320 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 17 - 19	475 8 87,25
0320 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 19 - 22	1015 10 129,28
0320 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 19 - 22	1190 12 156,44
0320 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22	1760 17 227,51
0320 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32	3650 21 372,00




0322

Kombine Anahtar Kısa Boy MASTER (mm)
Combination Wrench
MASTER Short Pattern (mm)



TS 3794 • DIN 3113



Satin krom yüzeyli, Krom vanadyum, Krom kaplı
Satin chrom finish, Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0322 02 0006	6	100	3.4	5.1	14	10	15	10 8,29
0322 02 0007	7	110	3.6	5.5	16	11	20	10 8,83
0322 02 0008	8	120	3.8	5.9	18	13	25	10 9,56
0322 02 0009	9	130	4	6.3	20	14	30	10 9,84
0322 02 0010	10	140	4.3	6.9	22	15.5	40	10 11,10
0322 02 0011	11	150	4.5	7.3	24	17	45	10 11,44
0322 02 0012	12	160	4.9	7.7	26	18.5	55	10 12,19
0322 02 0013	13	170	5.2	7.9	28	19.5	60	10 12,45
0322 02 0014	14	180	5.5	8.7	30	21.5	75	10 13,48
0322 02 0015	15	190	5.8	9.1	32	22.5	90	10 14,41
0322 02 0016	16	200	6.1	9.6	34	24	105	10 15,47
0322 02 0017	17	210	6.4	9.8	36	25.5	120	10 16,54
0322 02 0018	18	220	6.8	10.4	38	27	145	10 18,44
0322 02 0019	19	232	7	11	40	28.5	170	10 19,38
0322 02 0020	20	240	7.2	11.4	42	30	195	10 19,72
0322 02 0021	21	250	7.4	12	44	31.5	190	10 22,93
0322 02 0022	22	260	8.2	12.6	46	33	275	10 26,26

0322


Kombine Anahtar Takımı Kısa Boy MASTER (mm)
Combination Wrench MASTER
Short Pattern Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0322 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	460	6 -----
0322 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	475	8 -----
0322 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 17 - 19 - 22	1015	10 -----
0322 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 19 - 22	1190	12 -----
0322 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 20 - 22	1755	17 250,32

0325

Montaj Anahtar (mm)
Speed Wrench (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/Ad.
0325 02 0010	10	130	4.3	6.9	22	15.5	35	10 12,61
0325 02 0013	13	160	5.2	7.9	28	19.5	45	10 14,15
0325 02 0017	17	200	6.4	9.8	36	25.5	110	10 18,76
0325 02 0019	19	220	7	11	40	28.5	155	10 21,99
0325 02 0020	20	235	7.2	11.4	42	30	180	10 22,40
0325 02 0021	21	245	7.4	12	44	31.5	180	10 26,04
0325 02 0022	22	255	8.2	12.6	46	33	245	10 29,85



0330

Kombine Anahtar Uzun Boy (mm)
Combination Wrench,
Long Pattern (mm)



TS 3794 • DIN 3113

1

0330

Kombine Anahtar Takımı Uzun Boy (mm)
Combination Wrench
Long Pattern Set (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g g	TL/Ad.
0330 02 0005	5	95	3.2	5.2	12.5	9	20	10
0330 02 0055	5.5	100	3.4	5.4	13.5	9.5	20	10
0330 02 0006	6	105	3.8	5.6	14	10.5	20	10
0330 02 0007	7	117	4	6.1	16	12	20	10
0330 02 0008	8	130	4.2	6.6	18	13.5	30	10
0330 02 0009	9	141	4.5	7	20	15	40	10
0330 02 0010	10	154	4.7	7.6	22	16	50	10
0330 02 0011	11	166	5	8.2	24	17.5	60	10
0330 02 0012	12	178	5.2	8.7	26	19	70	10
0330 02 0013	13	190	5.6	9.2	28	20.5	80	10
0330 02 0014	14	203	5.8	9.7	30	22	100	10
0330 02 0015	15	215	6.4	10.1	32	23.5	115	10
0330 02 0016	16	227	6.4	10.8	34	25	135	10
0330 02 0017	17	239	6.6	11.4	36	26.5	160	10
0330 02 0018	18	250	7	12	38	28	186	10
0330 02 0019	19	263	7.3	12.7	40	29.5	205	10
0330 02 0020	20	275	7.7	13.2	42	31	235	10
0330 02 0021	21	288	8.1	13.3	44	31.5	260	10
0330 02 0022	22	300	8.5	13.7	46	34	300	10
0330 02 0023	23	315	8.8	14.2	48	35.5	300	5
0330 02 0024	24	330	9	14.2	50	37	390	5
0330 02 0025	25	340	9.3	14.7	52	38.5	380	5
0330 02 0026	26	350	9.7	14.7	54	40	475	5
0330 02 0027	27	360	10	15.2	56	41	475	5
0330 02 0028	28	370	10.4	15.7	57.5	43	475	5
0330 02 0029	29	390	10.8	16.2	59	44	610	5
0330 02 0030	30	410	11.2	16.6	61.5	45	610	5
0330 02 0032	32	420	11.5	17.1	65.5	48	755	5
0330 02 0034	34	430	11.8	17.4	71	51	735	5
0330 02 0036	36	440	12.2	17.7	76	53	1000	5
0330 02 0038	38	450	12.5	18.7	80	56	1000	5
0330 02 0041	41	480	13.5	19.7	87	61	1240	5
0330 02 0046	46	505	14.7	20.7	95	67.5	1635	1
0330 02 0050	50	540	15.9	22.7	104	73.5	2100	1
							96,71	



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0330 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	615	6
0330 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 17 - 19	665	8
0330 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22	1230	10
0330 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 19 - 22	1780	12
0330 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22	2170	17
0330 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32	4465	21
			412,31



0331

Kombine Anahtar Uzun Boy (SAE)
*Combination Wrench
 Long Pattern (SAE)*



TSEK

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø inch	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	TL/Ad.
0331 02 0005	3/16"	95	3.2	5.2	12.5	9	10 9,64
0331 02 0006	1/4"	105	3.8	5.6	14	10.5	10 11,07
0331 02 0008	5/16"	130	4.2	6.6	18	13.5	30 10 12,90
0331 02 0010	3/8"	154	4.7	7.6	22	16	50 10 14,69
0331 02 0011	7/16"	166	5	8.2	24	17.5	60 10 15,46
0331 02 0013	1/2"	190	5.6	9.2	28	20.5	80 10 17,44
0331 02 0014	9/16"	203	5.8	9.7	30	22	100 10 18,39
0331 02 0015	19/32"	215	6.4	10.1	32	23.5	115 10 19,44
0331 02 0016	5/8"	227	6.4	10.8	34	25	135 10 20,92
0331 02 0017	11/16"	239	6.6	11.4	36	26.5	155 10 22,27
0331 02 0019	3/4"	263	7.3	12.7	40	29.5	205 10 25,98
0331 02 0020	25/32"	275	7.7	13.2	42	31	230 10 27,82
0331 02 0021	13/16"	288	8.1	13.3	44	31.5	260 5 30,72
0331 02 0022	7/8"	300	8.5	13.7	46	34	310 5 35,36
0331 02 0024	15/16"	330	9	14.2	50	37	380 5 43,30
0331 02 0025	1"	340	9.3	14.7	52	38.5	380 5 43,30
0331 02 0027	1 1/16"	360	10	15.2	56	41	470 5 50,69
0331 02 0028	1 1/8"	370	10.4	15.7	57.5	43	470 5 50,69
0331 02 0030	1 3/16"	410	11.2	16.6	61.5	45	635 5 58,08
0331 02 0032	1 1/4"	420	11.5	17.1	65.5	48	775 5 60,91
0331 02 0033	1 5/16"	430	11.8	17.4	71	51	775 5 60,91
0331 02 0035	1 3/8"	440	12.2	17.7	76	53	1015 5 ----
0331 02 0036	1 7/16"	440	12.2	17.7	76	53	1015 5 ----
0331 02 0038	1 1/2"	450	12.5	18.7	80	56	1015 5 73,61
0331 02 0041	1 5/8"	480	13.5	19.7	87	61	1325 5 ----
0331 02 0046	1 13/16"	505	14.7	20.7	95	67.5	1750 5 ----
0331 02 0050	2"	540	15.9	22.7	104	73.5	2200 5 ----


0331

Kombine Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE)
*Combination Wrench
 Long Pattern Set (SAE)*

TSEK

1

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad. TL/Ad.
0331 00 2106	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4"	685 6 112,88
0331 00 2108	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" - 3/4"	925 8 148,05
0331 00 2110	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" 13/16" - 7/8"	1250 10 214,13
0331 00 2112	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" 15/16" - 1" 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" 1/2" 9/16" - 19/32"	2320 12 300,73
0331 00 2117	5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" 7/8" - 15/16" - 1" 1 1/16" - 1 3/16"	3875 17 467,84
0331 00 2120	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" 11/16" 3/4" - 25/32" 13/16" - 7/8" - 15/16" 1" - 1 1/16" - 1 1/8" 1 3/16" - 1 1/4" - 1 5/16"	5880 20 640,34

0335

Çoklu Yıldız Cırcır Anahtar (mm)
Multi-Star Wrenches




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	ÖLÇÜ SİZE	TL/Ad. TL/Ad.
0335 02 0010	10x13x17x19	230 5 84,21



0340

Cırcır Kombine Anahtar (mm)
Combination Wrench With Ratchet (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0340 02 0008	8	140	3.9	6.5	16.7	16.9	30	10 21,04
0340 02 0009	9	150	4.3	6.9	18.7	18.6	35	10 21,74
0340 02 0010	10	160	4.6	7.3	20.7	20.5	50	10 22,43
0340 02 0011	11	165	5.2	7.7	22.8	22.2	60	10 22,43
0340 02 0012	12	170	5.4	8.2	24.9	23.2	70	10 23,83
0340 02 0013	13	180	5.5	8.7	26.9	25	85	10 25,10
0340 02 0014	14	190	6	9	29.3	27.6	105	10 26,06
0340 02 0015	15	200	6.5	9.5	31.2	28.8	120	10 27,61
0340 02 0016	16	210	7.3	9.9	33.1	30.4	145	10 30,60
0340 02 0017	17	225	7.7	10.4	35.2	32.2	165	10 31,10
0340 02 0018	18	235	7.9	10.8	37.5	33.1	195	10 32,69
0340 02 0019	19	245	8.2	11.3	39.5	34.6	225	10 33,69
0340 02 0021	21	290	8.5	13	45.2	40.3	330	10 36,75
0340 02 0022	22	290	8.7	13.1	45.6	40.3	325	10 41,85
0340 02 0024	24	325	9.7	14.6	51.5	46.3	475	5 48,08

0340


Cırcır Kombine Anahtar Takımı (mm)
Combination Wrench With Ratchet, Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0340 00 2108	8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 17 - 19	720	8 201,38
0340 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19	1315	12 318,34
0340 00 2115	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 - 24	2445	15 445,02

0345

Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar (mm)
*Flexible Head Combination Wrench
With Ratchet (mm)*



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated


KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0345 02 0008	8	127	4.3	6.5	16.2	16.7	35	10 31,57
0345 02 0009	9	131.5	4.6	6.9	18.2	18.6	40	10 32,61
0345 02 0010	10	136	5	7.3	20.3	20	55	10 33,66
0345 02 0011	11	141	5.4	7.7	22.5	21.8	65	10 33,66
0345 02 0012	12	147.5	5.8	8.2	24.3	23	80	10 35,74
0345 02 0013	13	154	6.1	8.6	26.8	25.2	90	10 37,64
0345 02 0014	14	160	6.4	9	28.7	26.8	110	10 39,10
0345 02 0015	15	169	6.9	9.4	30.5	28.3	130	10 41,41
0345 02 0016	16	179	7.2	9.9	32.9	29.8	150	10 45,91
0345 02 0017	17	190	7.6	10.3	34.5	31.8	175	10 46,64
0345 02 0018	18	200	8	10.8	37.2	32.6	195	10 49,04
0345 02 0019	19	215	8.6	11.2	39.2	33.9	240	10 50,51

0345

Mafsallı Cırcır Kombine Anahtar Takımı (mm)
*Flexible Head Combination Wrench
With Ratchet, Set (mm)*



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0345 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	1365	12 477,50



0360

XL Ekstra Uzun Kombine Anahtar (mm)
Extra Long (XL) Combination Wrench (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g g	□	TL/ Ad.
0360 02 0008	8	170	4.5	7.5	20.3	13.2	45	10	11,80
0360 02 0009	9	180	4.5	8	22.4	14.6	55	10	11,95
0360 02 0010	10	190	5	8.5	24.4	16	60	10	13,28
0360 02 0011	11	200	5.5	9	26.4	17.2	75	10	14,02
0360 02 0012	12	210	6	9.5	28.4	19	90	10	14,02
0360 02 0013	13	225	6.5	10	30.5	20	110	10	15,81
0360 02 0014	14	235	7	11	32.5	21.8	120	10	16,42
0360 02 0015	15	250	7.5	12	34.5	23	150	10	17,48
0360 02 0016	16	265	8	13	36.4	24.5	175	10	17,75
0360 02 0017	17	280	8.5	14	38.4	26.5	210	10	20,12
0360 02 0018	18	295	9	15	40.6	28	240	10	21,80
0360 02 0019	19	310	9.5	16	42.6	29.5	280	10	23,62
0360 02 0020	20	310	9.5	16	44.5	31	265	10	----
0360 02 0021	21	340	10	17	46.6	33	370	10	26,81
0360 02 0022	22	350	11	18	48.7	34.5	410	10	31,84
0360 02 0023	23	350	11	18	50.7	35.7	400	5	----
0360 02 0024	24	400	12	19	52.7	37.5	535	5	38,95
0360 02 0025	25	400	12	19	54.6	38.5	510	5	----
0360 02 0026	26	450	13	20	56.7	41	700	5	----
0360 02 0027	27	450	13	20	58.9	42	680	5	45,88
0360 02 0028	28	450	13	20	60.1	43.5	660	5	----
0360 02 0029	29	480	14	21	62.5	45.5	890	5	----
0360 02 0030	30	480	14	21	64.8	47	870	1	52,67
0360 02 0032	32	500	15	22	67	49.5	1000	1	55,25
0360 02 0034	34	520	15	23	70	53	1100	1	56,35
0360 02 0036	36	550	16	24	73	57.2	1320	1	63,86
0360 02 0038	38	575	16	25	76	58.5	1500	1	----
0360 02 0041	41	600	16	26	86	63.5	1700	1	74,39
0360 02 0046	46	640	17.4	27	96	70.9	2230	1	86,68

0360

XL Ekstra Uzun Kombine Anahtar Takımı (mm)
Extra Long (XL) Combination Wrench, Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g g	□	TL/Ad.
0360 00 2108	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19	915	8	124,63
0360 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 - 22	1450	10	172,89
0360 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1775	12	208,13
0360 00 2117	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27	3876	17	-----

0370

Boyunlu Kombine Anahtar (mm)
Offset Combination Wrench (mm)

TS 3794 • DIN 3113



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g g	□	TL/ Ad.
0370 02 0006	6	110	3.8	5.6	16	10.4	20	10	8,28
0370 02 0007	7	120	4	6.2	18	11.8	25	10	8,81
0370 02 0008	8	130	4.2	6.7	20	13.2	30	10	9,58
0370 02 0009	9	140	4.4	7.3	22	14.6	35	10	9,83
0370 02 0010	10	150	4.6	7.8	24	16	40	10	11,13
0370 02 0011	11	160	4.8	8.4	26	17.2	50	10	11,44
0370 02 0012	12	167	5	9	28	18.7	65	10	12,19
0370 02 0013	13	175	5.4	9.6	30	20	75	10	12,44
0370 02 0014	14	185	5.8	10.2	32	21.7	90	10	13,46
0370 02 0015	15	195	6.2	10.8	34	23	105	10	14,39
0370 02 0016	16	210	6.6	11.4	36	24.5	120	10	15,44
0370 02 0017	17	225	7	12	38	26	160	10	16,51
0370 02 0018	18	237	7.4	12.4	40	27.5	170	10	18,44
0370 02 0019	19	250	7.8	13	42	29	200	10	19,38
0370 02 0020	20	267	8.2	13.2	44	30.5	230	10	19,71
0370 02 0021	21	283	8.6	13.8	46	32	265	10	22,93
0370 02 0022	22	295	9	14.6	48	35	300	10	26,26
0370 02 0023	23	295	9	14.6	48	35	300	5	32,12
0370 02 0024	24	329	9.4	15.4	52	38	380	5	32,12
0370 02 0025	25	329	9.4	15.4	52	38	380	5	32,12
0370 02 0026	26	360	10.2	16.8	58	41.5	485	5	37,83
0370 02 0027	27	360	10.2	16.8	58	41.5	475	5	37,83
0370 02 0028	28	360	10.2	16.8	58	41.5	470	5	37,83
0370 02 0029	29	394	11	18.2	64	44.5	610	5	43,49
0370 02 0030	30	394	11	18.2	64	44.5	620	5	43,49
0370 02 0032	32	435	11.8	19.7	66	47.5	765	5	45,57
0370 02 0036	36	468	12.6	21.2	76	53	1020	5	52,67

0370

Boyunlu Kombine Anahtar Takımı (mm)
Offset Combination Wrench, Set (mm)


TS



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g g	□	TL/Ad.
0370 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	615	6	79,18
0370 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	665	8	95,96
0370 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	1200	10	142,22
0370 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 19 - 22	1375	12	172,05
0370 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	2100	17	250,22
0370 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 30 - 32	4425	21	409,25

Torx® - mm Kombine Anahtar

Torx® - mm Combination Wrench



Yeni

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	∅ mm	★ mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g g	TL/ Ad.
0380 02 0008	8	E10	130	4.5	7.5	20.3	13.2	35	10
0380 02 0009	9	E12	141	4.5	8	22.4	14.6	45	10
0380 02 0010	10	E14	154	5	8.5	24.4	16	55	10
0380 02 0011	11	E14	166	5.5	9	26.4	17.2	65	10
0380 02 0012	12	E16	178	6	9.5	28.4	19	80	10
0380 02 0013	13	E18	190	6.5	10	30.5	20	90	10
0380 02 0014	14	E18	203	7	11	32.5	21.8	110	10
0380 02 0015	15	E20	215	7.5	12	34.5	23	130	10
0380 02 0017	17	E22	239	8.5	14	38.4	26.5	180	10
0380 02 0018	18	E24	350	9	15	40.6	28	210	10
0380 02 0019	19	E24	263	9.5	16	42.6	29.5	240	10
0380 02 0022	22	E26	300	11	18	48.7	34.5	350	10


Torx® - mm Kombine Anahtar Takımı
Torx® - mm Combination Wrench Set

Yeni

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g g	TL/Ad.
0380 00 2106	8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19	655	6
0380 00 2108	8 - 9 - 10 - 11-12-13 - 17 - 19	790	8
0380 00 2110	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 17 - 19 - 22	1250	10
0380 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12-13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22	1590	12

Yıldız İki Ağız Anahtar (mm)
Double Ended Ring Wrench (mm)

TS 3794 • DIN 838

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	∅ mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g g	TL/Ad.
0430 03 0607	6x7	176	5.6	6	10	11.5	55	10 13,15
0430 03 0809	8x9	190	6.4	6.8	13	14.5	75	10 13,32
0430 03 0810	8x10	190	6.4	7.3	13	15.5	70	10 13,32
0430 03 1011	10x11	206	7.3	7.6	15.5	17	105	10 14,81
0430 03 1012	10x12	206	7.3	8.5	15.5	18.5	105	10 14,81
0430 03 1013	10x13	220	7.3	9	15.5	20	120	10 ----
0430 03 1014	10x14	220	7.3	9.5	15.5	21.5	120	10 ----
0430 03 1113	11x13	220	7.6	9	17	20	130	10 16,76
0430 03 1213	12x13	220	8.5	9	18.5	20	135	10 16,76
0430 03 1214	12x14	220	8.5	9.5	18.5	21.5	145	10 16,76
0430 03 1315	13x15	236	9	10	20	23	170	10 ----
0430 03 1415	14x15	236	9.5	10	21.5	23	180	10 17,61
0430 03 1317	13x17	250	9	11.5	20	26.5	215	10 19,96
0430 03 1417	14x17	250	9.5	11.5	21.5	26.5	210	10 19,96
0430 03 1617	16x17	250	10.8	11.5	25	26.5	220	10 19,96
0430 03 1618	16x18	250	10.8	12	25	27.5	210	10 23,84
0430 03 1719	17x19	271	11.5	12.5	26.5	29	270	10 23,84
0430 03 1819	18x19	271	12	12.5	27.5	29	270	10 23,84
0430 03 1922	19x22	291	12.5	13.5	29	33	330	5 26,11
0430 03 1924	19x24	311	12.5	14.2	29	36.5	345	5 26,11
0430 03 2022	20x22	291	12.9	13.5	30.5	33	330	5 26,11
0430 03 2123	21x23	311	13.1	14	32	35	410	5 29,98
0430 03 2224	22x24	321	13.5	14.2	33	36.5	410	5 29,98
0430 03 2227	22x27	331	14.2	15	36.5	40.5	500	5 ----
0430 03 2426	24x26	331	14.2	14.6	36.5	39.5	495	5 34,91
0430 03 2427	24x27	331	14.2	15	36.5	40.5	495	5 34,91
0430 03 2430	24x30	352	14.2	16.7	36.5	40	530	5 38,24
0430 03 2528	25x28	352	14.5	15.5	38	42.5	550	5 38,24
0430 03 2729	27x29	371	15	16.7	40.5	45	660	5 42,07
0430 03 2730	27x30	371	15	16.7	40.5	45	660	5 42,07
0430 03 2732	27x32	371	15	16.7	40.5	47.5	660	5 42,07
0430 03 3032	30x32	371	16.4	16.7	45	47.5	660	5 42,07
0430 03 3034	30x34	379	16.4	16.9	45	50	690	5 ----
0430 03 3036	30x36	402	16.4	17.5	45	53	880	5 64,95
0430 03 3236	32x36	402	16.7	17.5	47.5	53	890	5 64,95
0430 03 3436	34x36	420	17.1	17.5	50	53	1000	5 79,39
0430 03 3641	36x41	438	17.5	19.5	53	61	1150	5 88,27
0430 03 4146	41x46	485	19.5	20.5	61	67.5	1430	5 121,00
0430 03 4650	46x50	535	20.5	22.4	67.5	73.5	1960	5 192,56

0430


Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı (mm)
Double Ended Ring Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0430 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	820	6 95,60
0430 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22	1450	8 145,54
0430 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23-24x26	2405	10 210,44
0430 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	3610	12 290,74

0431

Yıldız İki Ağız Anahtar (SAE)
Double Ended Ring Wrench (SAE)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø inch	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/ Ad.
0431 03 0608	1/4"x5/16"	176	5.6	6	10	11.5	55	10 17,07
0431 03 0809	5/16"x3/8"	190	6.4	6.8	13	14.5	75	10 17,74
0431 03 0811	5/16"x7/16"	190	6.4	7.3	13	15.5	115	10 18,61
0431 03 0911	3/8"x7/16"	206	7.3	7.6	15.5	17	115	10 19,56
0431 03 1112	7/16"x1/2"	220	8.5	9	18.5	20	135	10 20,12
0431 03 1214	1/2"x9/16"	220	8.5	9.5	18.5	21.5	145	10 21,22
0431 03 1415	9/16"x19/32"	236	9.5	10	21.5	23	165	10 21,22
0431 03 1416	9/16"x5/8"	236	9.5	10	21.5	23	165	10 22,48
0431 03 1217	1/2"x11/16"	250	9	10	20	26.5	185	10 ---
0431 03 1417	9/16"x11/16"	250	9.5	11.5	21.5	26.5	185	10 ---
0431 03 1517	19/32"x11/16"	250	10.8	11.5	25	26.5	210	10 24,14
0431 03 1617	5/8"x11/16"	250	10.8	11.5	25	26.5	210	10 ---
0431 03 1619	5/8"x3/4"	271	11.5	12.5	26.5	29	270	10 ---
0431 03 1920	3/4"x25/32"	271	12	12.5	27.5	29	270	10 31,33
0431 03 2021	25/32"x13/16"	291	12.9	13.5	30.5	33	270	5 ----
0431 03 1922	3/4"x7/8"	291	12.9	13.5	30.5	33	400	5 ---
0431 03 2122	13/16"x7/8"	311	13.1	14	32	35	400	5 32,94
0431 03 2223	7/8"x15/16"	321	13.5	14.2	33	36.5	400	5 ---
0431 03 2325	15/16"x1"	331	14.2	14.6	36.5	39.5	495	5 43,72
0431 03 2328	15/16"x1 1/8"	331	14.2	15	36.5	40.5	500	5 ----
0431 03 2528	1"x1 1/8"	352	14.5	15.5	38	42.5	570	5 ---
0431 03 2631	1 1/16"x1 1/4"	371	15	16.7	40.5	48	640	5 52,27
0431 03 2833	1 1/8"x1 5/16"	371	15	16.7	40.5	48	660	5 52,27
0431 03 3033	1 3/16"x1 5/16"	371	16.4	16.7	45	48	670	5 56,58
0431 03 3036	1 3/16"x1 3/8"	402	16.4	17.5	45	53	880	5 ---
0431 03 3236	1 1/4"x1 7/16"	402	16.7	17.5	48	53	890	5 ---
0431 03 3641	1 7/16"x1 5/8"	438	17.5	19.5	53	61	1100	5 ----
0431 03 4146	1 11/16"x1 7/8"	485	19.5	20.5	61	67.5	1390	5 ----
0431 03 4650	1 13/16"x2"	535	20.5	22.5	67.5	73.5	1955	5 ----

0431

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı (SAE)
Double Ended Ring Wrench Set (SAE)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0431 00 2106	3/8"x7/16" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1"	1780	6 174,16
0431 00 2108	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1"	1915	8 209,53
0431 00 2110	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" 15/16"x1" 1 1/8"x1 5/16"	3275	10 314,07
0431 00 2112	1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" 9/16"x5/8" - 19/32"x11/16" 3/4"x25/32" - 1 3/16"x7/8" 15/16"x1" - 1 1/16"x1 1/4" 1 1/8"x1 5/16" 1 3/16"x1 5/16"	3985	12 390,21

0432

Yıldız İki Ağız Anahtar MASTER (mm)
Double Ended Ring Wrench (mm)
MASTER



TS 3794 • DIN 838



Satin krom yüzelyi, Krom vanadyum, Krom kaplı
Satin chrom finish, Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/Ad.
0432 03 0607	6x7	176	5.6	6	10	11.5	55	10 14,47
0432 03 0809	8x9	190	6.4	6.8	13	14.5	75	10 14,66
0432 03 1011	10x11	206	7.3	7.6	15.5	17	105	10 16,30
0432 03 1213	12x13	220	8.5	9	18.5	20	135	10 18,44
0432 03 1415	14x15	236	9.5	10	21.5	23	180	10 19,38
0432 03 1617	16x17	250	10.8	11.5	25	26.5	220	10 21,95
0432 03 1719	17x19	271	11.5	12.5	26.5	29	270	10 26,24
0432 03 1819	18x19	271	12	12.5	27.5	29	270	10 26,24
0432 03 2022	20x22	291	12.9	13.5	30.5	33	330	5 28,72
0432 03 2123	21x23	311	13.1	14	32	35	410	5 32,98
0432 03 2426	24x26	331	14.2	14.6	36.5	39.5	495	5 38,40
0432 03 2528	25x28	352	14.5	15.5	38	42.5	550	5 42,07
0432 03 2732	27x32	371	15	16.7	40.5	47.5	660	5 46,28

0432

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı MASTER (mm)
Double Ended Ring Wrench Set MASTER (mm)


1

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0432 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	820	6 -----
0432 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	1450	8 -----
0432 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	2405	10 -----
0432 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	3610	12 319,88

0435

Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar (mm)
*Single Ended Ring Wrench Super
Insulated (mm)*



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated


KOD CODE	Ø mm	L mm	g	TL/Ad.
0435 03 0010	10	170	100	10 18,50
0435 03 0011	11	180	110	10 18,50
0435 03 0012	12	190	130	10 20,96
0435 03 0013	13	200	150	10 20,96
0435 03 0014	14	215	180	10 22,02
0435 03 0017	17	230	220	10 24,95
0435 03 0019	19	245	270	10 29,80
0435 03 0022	22	260	310	10 32,64
0435 03 0024	24	280	420	10 43,64

0440

Düz Yıldız Anahtar (mm)
Flat Ring Wrench (mm)



TS 3794 • DIN 837



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated


KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/Ad.
0440 03 0607	6x7	99	4.4	9.5	11	10	10 12,12
0440 03 0809	8x9	113	5.2	12.5	14	25	10 12,61
0440 03 0810	8x10	120	5.6	12.5	15.5	30	10 -----
0440 03 1011	10x11	125	6	15.5	16.5	30	10 14,02
0440 03 1013	10x13	140	6.6	15.5	20	45	10 -----
0440 03 1213	12x13	140	6.8	18.5	20	45	10 15,12
0440 03 1315	13x15	156	7.2	20	22.5	55	10 -----
0440 03 1415	14x15	156	7.2	21	22.5	60	10 17,61
0440 03 1317	13x17	170	8	20	25	85	10 -----
0440 03 1617	16x17	170	8	24	25	80	10 20,92
0440 03 1618	16x18	175	8.6	24	26.5	90	10 -----
0440 03 1719	17x19	188	8.8	25	27.5	105	10 -----
0440 03 1819	18x19	188	8.8	26.5	27.5	105	10 21,90
0440 03 2022	20x22	208	9.6	29	32	135	10 25,47
0440 03 2123	21x23	230	10.6	30	33	170	10 30,15
0440 03 2224	22x24	230	10.8	32	35	170	10 -----
0440 03 2426	24x26	256	10.8	35	37.5	225	10 30,52
0440 03 2427	24x27	256	10.8	35	38.5	225	10 -----
0440 03 2528	25x28	280	11.8	36	40.5	270	10 35,66
0440 03 2729	27x29	290	12.8	38.5	42.5	285	10 -----
0440 03 2732	27x32	310	12.8	38.5	45.5	355	10 44,13
0440 03 3032	30x32	310	12.8	43	45.5	360	10 -----

0440


Düz Yıldız Anahtar Takımı (mm)
Flat Ring Wrench, Set (mm)





KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0440 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17	315	6 92,40
0440 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22	560	8 139,78
0440 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	895	10 200,46
0440 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	1540	12 280,24

0530
Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (mm)
Double - Hex Starter and Block Wrench (mm)
TSEK

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	秤 g	□	TL/Ad.
0530 04 0810	8x10	120	6	12.5	15.5	30	10	18,86
0530 04 1011	10x11	150	7	17	20	55	10	-----
0530 04 1012	10x12	150	7	17	20	55	10	22,19
0530 04 1113	11x13	150	7	17	20	55	10	22,19
0530 04 1315	13x15	185	9	21.5	26	110	10	26,50
0530 04 1317	13x17	185	9	21.5	26	105	10	26,50
0530 04 1417	14x17	185	9	21.5	26	110	10	26,50
0530 04 1517	15x17	185	9	21.5	26	100	10	26,50
0530 04 1922	19x22	230	11	29	33	195	10	34,44

0531
Yarım Ay Anahtar Yıldız İki Ağız (SAE)
Double - Hex Starter and Block Wrench (SAE)
TSEK

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø inch	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	秤 g	□	TL/Ad.
0531 04 0809	5/16"x3/8"	120	6	12.5	15.5	30	10	-----
0531 04 0911	3/8"x7/16"	150	7	17	20	50	10	-----
0531 04 1112	7/16"x1/2"	150	7	17	20	50	10	28,78
0531 04 1214	1/2"x9/16"	185	9	21.5	26	110	10	31,63
0531 04 1416	9/16"x5/8"	185	9	21.5	26	115	10	34,47
0531 04 1417	9/16"x11/16"	185	9	21.5	26	110	10	-----
0531 04 1517	9/32"x11/16"	185	9	21.5	26	105	10	-----
0531 04 1922	3/4"x7/8"	230	11	29	33	195	10	42,04


0540
Rekor Anahtar (mm)
Flarenut Wrench (mm)

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	秤 g	□	TL/Ad.
0540 01 0810	8x10	130	7	8.5	18	20	60	10	24,77
0540 01 1011	10x11	150	8.5	9.3	20	22	75	10	25,70
0540 01 1012	10x12	150	8.5	9.3	20	22	75	10	25,70
0540 01 1113	11x13	170	9.3	10.8	22	25.5	105	10	27,54
0540 01 1214	12x14	170	9.3	10.8	22	25.5	105	10	27,54
0540 01 1417	14x17	190	10.8	11.8	25	30.5	140	10	-----
0540 01 1719	17x19	210	11.8	13	30.5	33.5	185	10	38,08
0540 01 1922	19x22	230	12.8	14.9	33.5	39.5	235	10	45,66

0550
Boru Uzatmalı Yıldız Anahtar (mm)
Offset Ring Wrench (mm)

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	b mm	øD mm	h mm	秤 g	□	TL/Ad.
0550 05 0022	22	180	17	37	18.5	30	400	1	-----
0550 05 0024	24	180	17	37	18.5	30	400	1	52,75
0550 05 0027	27	190	18	42	18.5	33	450	1	62,93
0550 05 0030	30	200	20	46	18.5	34	520	1	75,20
0550 05 0032	32	235	21.5	49	21.2	37	700	1	86,33
0550 05 0034	34	235	21.5	49	21.2	37	750	1	-----
0550 05 0036	36	245	23	53.5	21.2	42	830	1	97,71
0550 05 0038	38	270	25	60.5	21.2	42	965	1	112,74
0550 05 0041	41	270	25	60.5	21.2	43	950	1	127,78
0550 05 0046	46	280	26	68	24.2	45	1240	1	152,82
0550 05 0050	50	290	28	74	24.2	47	1410	1	180,52
0550 05 0055	55	300	30	79	24.2	50	1550	1	253,92
0550 05 0060	60	345	32	89	29	50.5	2390	1	275,58
0550 05 0065	65	355	35	98	29	53	2730	1	298,35
0550 05 0070	70	365	37	104	29	55	2900	1	-----
0550 05 0075	75	375	40	109	29	57.5	3100	1	-----
0550 05 0080	80	385	43	124	29	59	3900	1	-----
0550 05 0085	85	385	43	124	29	59	3750	1	-----
0550 05 0090	90	410	46	140	29	63	5100	1	-----
0550 05 0095	95	410	46	140	29	63	4950	1	-----
0550 05 0100	100	420	46	150	29	65	4800	1	-----

0551

Döndürme Kolu Borusu
Tubular Handle




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	Ø mm	g		TL/Ad.
0551 05 0001	22 - 30	460	19	700	1	40,77
0551 05 0002	32 - 41	610	22	1220	1	55,28
0551 05 0003	46 - 55	760	25	1880	1	82,89
0551 05 0004	60 - 100	860	30	2975	1	111,90

0700

Çatal Çakma Anahtar (mm)
Slugging Open Jaw Wrench (mm)

TS 81 • DIN 133




Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	b mm	g		TL/Ad.
0700 05 0024	24	160	15	50	280	1	31,34
0700 05 0027	27	180	16	55	385	1	38,94
0700 05 0030	30	190	17	65	525	1	47,82
0700 05 0032	32	190	17	65	530	1	53,68
0700 05 0036	36	210	19	75	755	1	60,32
0700 05 0038	38	210	19	75	760	1	72,58
0700 05 0041	41	230	19	85	920	1	78,83
0700 05 0042	42	230	19	85	930	1	91,08
0700 05 0046	46	255	21	95	1305	1	100,27
0700 05 0047	47	255	21	95	1320	1	117,12
0700 05 0050	50	275	21	105	1565	1	125,29
0700 05 0055	55	310	24	120	2305	1	168,01
0700 05 0060	60	310	24	120	2310	1	182,34
0700 05 0065	65	340	28	135	3300	1	262,37
0700 05 0070	70	375	31	155	4555	1	335,90
0700 05 0075	75	375	31	155	4460	1	355,89
0700 05 0080	80	405	34	170	6115	1	452,60
0700 05 0085	85	405	34	170	5740	1	600,05
0700 05 0090	90	445	38	190	8040	1	617,36
0700 05 0095	95	445	38	190	8160	1	658,34
0700 05 0100	100	485	44	215	12355	1	933,17
0700 05 0105	105	485	44	215	11785	1	962,21
0700 05 0110	110	510	50	234	15000	1	1098,00
0700 05 0115	115	510	50	234	14830	1	1261,32
0700 05 0120	120	543	54	254	18865	1	1331,37
0700 05 0125	125	543	54	254	17250	1	-----
0700 05 0130	130	570	55	275	20000	1	-----
0700 05 0135	135	570	55	275	19700	1	-----
0700 05 0140	140	570	55	275	19400	1	-----
0700 05 0145	145	640	60	307	28000	1	-----
0700 05 0150	150	640	55	307	27600	1	-----

0750

Yıldız Çakma Anahtar (mm)
Slugging Ring Wrench (mm)

TS 3794 • DIN 7444




Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	Ø mm	L mm	a1 mm	b mm	g		TL/Ad.
0750 05 0024	24	160	15	42	235	1	43,96
0750 05 0027	27	180	16	46	325	1	52,45
0750 05 0030	30	190	17	52	435	1	62,66
0750 05 0032	32	190	17	52	425	1	71,95
0750 05 0036	36	205	19	59	550	1	81,44
0750 05 0038	38	205	19	59	530	1	97,57
0750 05 0041	41	225	20	64	730	1	106,49
0750 05 0042	42	225	20	64	700	1	121,81
0750 05 0046	46	240	22	73	970	1	127,37
0750 05 0047	47	240	22	73	930	1	140,56
0750 05 0050	50	255	23	78	1160	1	150,44
0750 05 0055	55	272	25	88	1520	1	211,59
0750 05 0060	60	272	25	88	1460	1	229,64
0750 05 0065	65	300	28	100	2025	1	300,23
0750 05 0070	70	330	32	109	2890	1	343,73
0750 05 0075	75	330	32	109	2755	1	367,88
0750 05 0080	80	360	35	123	4000	1	522,59
0750 05 0085	85	360	35	123	3620	1	588,02
0750 05 0090	90	390	40	142	5465	1	723,34
0750 05 0095	95	390	40	142	5250	1	815,60
0750 05 0100	100	420	44	152	6755	1	942,91
0750 05 0105	105	420	44	152	6445	1	973,30
0750 05 0110	110	450	46	165	8500	1	1040,45
0750 05 0115	115	450	46	165	8460	1	1166,32
0750 05 0120	120	480	48	185	11425	1	1603,03
0750 05 0125	125	543	54	254	17250	1	-----
0750 05 0130	130	570	55	275	20000	1	-----
0750 05 0135	135	570	55	275	19700	1	-----
0750 05 0140	140	570	55	275	19400	1	-----
0750 05 0145	145	640	60	307	28000	1	-----
0750 05 0150	150	640	60	307	27600	1	-----

0600

Süper İzole Kurbağacık Anahtar
Adjustable Wrench Super Insulated

TS 3796 • DIN 3117



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Double PVC insulated


KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g		TL/Ad.
0600 01 0010	260	10"	28	480	5	77,17

0600

Kurbağacık Anahtar
Adjustable Wrench



TS 3796 • DIN 3117



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g		TL/Ad.
0600 01 1006	160	6"	18	120	5	32,01
0600 01 1008	208	8"	23	230	5	47,20
0600 01 1010	260	10"	28	400	5	60,83
0600 01 1012	308	12"	34	670	5	84,16
0600 01 1015	388	15"	43	1555	1	131,91

0600

Somun
Nut



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
0600 01 0206	160	6"	5	10	3,00
0600 01 0208	208	8"	10	10	4,08
0600 01 0210	260	10"	10	10	5,50
0600 01 0212	308	12"	20	10	7,54
0600 01 0215	388	15"	65	10	10,91

0600

Vida
Bolt



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
0600 01 0306	160	6"	3	10	0,77
0600 01 0308	208	8"	5	10	1,27
0600 01 0310	260	10"	5	10	1,55
0600 01 0312	308	12"	10	10	2,12
0600 01 0315	388	15"	20	10	2,74

0600

Yay
Spring




KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
0600 01 0406	160	6"	1	10	0,48
0600 01 0408	208	8"	1	10	0,48
0600 01 0410	260	10"	1	10	0,48
0600 01 0412	308	12"	1	10	0,48
0600 01 0415	388	15"	3	10	0,48

0600

Kurbağacık Anahtar Armatür
Adjustable Wrench for
Plumbers



TS 3796 • DIN 3117



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g		TL/Ad.
0600 01 2012	308	12"	34	660	5	97,78

0600

Kurbağacık Anahtar
Sehpası (29 Parça)
Adjustable Wrench
Set (29 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
0600 00 6129	6" - 8" - 10" - 12" 15"	16865	6 5	2071,28

0610

Armatür Anahtar
Adjustable Wrench for
Plumbers



KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
0610 01 0275	275	11"	715	5	164,40

0615

Ayarlı Montaj Anahtarı
Adjustable, Speed Wrench



Yeni

Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g		TL/Ad.
0615 01 0200	200	8"	6-22	220	5	



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of

— IONet —

THE INTERNATIONAL CENTER FOR KNOWLEDGE

TÜRK STANDARDLARI ENSTITÜSÜ
bu belge ile

IZELTAS İZMİR EL ALİTLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ FAB. KEMALPAŞA CAD. NO:41
35070 İŞIKKENT - İZMİR
SUTÇULER FAB. ANKARAASFALTI NO:6
SUTÇULER - KEMALPAŞA -
İZMİR / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir



TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

IZELTAS İZMİR EL ALİTLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ FAB. KEMALPAŞA CAD. NO:41
35070 İŞIKKENT - İZMİR
SUTÇULER FAB. ANKARAASFALTI NO:6
SUTÇULER - KEMALPAŞA -
İZMİR/TÜRKİYE

has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills
the requirements of the TS EN ISO 9001:2008

Scope of the certificate is given in annex

Belge No /Certificate No	KY-877-03/KG-98/09-R
Belge Tarihi / Date of Certificate	18.10.2012
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	18.10.2015
Revizyon Tarihi / Date of Revision	18.10.2012

TÜRK STANDARDLARI ENSTITÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı
Head of System Certification Center

Aylut KIRBAŞ

Mustafa OLÇER

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

Bu belge, belgelendirmeye şartına uygun ve sağlanmış
surece geçerlidir. Bu belge, geçerlidir. This certificate is valid provided that
compliance with the certification requirement is maintained.

Lokma ve Bijon Anahtarları

2

Sockets and Rim Wrenches

Lokma Anahtarlar

Lokma Aparatları

Lokma Takımları

Kovan Anahtarlar

Bijon Anahtarlar

Tork Anahtarları

Socket Wrenches

Socket Wrench Set

Tubular Socket Wrenches

Rim Wrenches

Torque Wrenches




1107

1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)


1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished


TS ISO 2725 • DIN 3124



KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/ Ad.
1107 06 0004	4	6.8	11.8	24.5	4	10	2,40
1107 06 0045	4.5	7.4	11.8	24.5	5	10	2,40
1107 06 0005	5	8	11.8	24.5	6	10	2,40
1107 06 0055	5.5	8.7	11.8	24.5	6	10	2,40
1107 06 0006	6	9.2	11.8	24.5	7	10	2,40
1107 06 0007	7	10.3	11.8	24.5	7	10	2,40
1107 06 0008	8	11.4	11.8	24.5	8	10	2,40
1107 06 0009	9	12.9	12.2	24.5	8	15	2,51
1107 06 0010	10	14.3	13	24.5	9	20	2,51
1107 06 0011	11	15.8	14.2	24.5	9	20	3,16
1107 06 0012	12	16.8	15.5	24.5	9	25	3,16
1107 06 0013	13	17.8	16.5	24.5	9	30	3,60

1107

1/4" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)


1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished


KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1107 06 4004	4	6.8	11.8	50	6	10	4,80
1107 06 4045	4.5	7.4	11.8	50	7	10	----
1107 06 4005	5	8	11.8	50	7	20	4,80
1107 06 4055	5.5	8.7	11.8	50	9	20	4,80
1107 06 4006	6	9.2	11.8	50	9	25	5,34
1107 06 4007	7	10.3	11.8	50	15	25	5,34
1107 06 4008	8	11.8	11.8	50	15	25	5,34
1107 06 4009	9	13	13	50	15	30	5,34
1107 06 4010	10	14.5	14.5	50	15	40	5,34
1107 06 4011	11	15.8	15.8	50	21	45	5,81
1107 06 4012	12	16.8	16.8	50	21	50	5,81
1107 06 4013	13	17.8	17.8	50	21	55	5,81

1207

1/4" Sekiz Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 8 Points (mm)



TS ISO 2725 • DIN 3124


1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/ Ad.
1207 06 8008	8	12.2	12.2	24.5	6	15	3,60
1207 06 8010	10	14.7	14.7	24.5	7	25	4,24

1507

1/4" Çırçır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122


1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 0140	140	140	21,88

1507

1/4" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174 • DIN 3123


1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 0050	50	25	6,09
1507 06 0100	100	45	6,64

1507

1/4" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174 • DIN 3123


1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 0038	38	25	11,65

1507

1/4" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 4115	115	45	10,64

1507

1/4" Mafsallı Kol
Flexible Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1507 06 0130	130	85	28,85

1507

1/4" Derin Lokma Tornavida Adaptörü
Spindle Handle

DIN 3122



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1507 06 4080	150	65	100	12,26


1507

1/4" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174 • DIN 3123



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g	TL/Ad.
1507 06 0004	1/4"Fx3/8" M	20	8,71

1107

1/4" Karbüratör Lokma Takımı
(18 parça, mm)

Socket Wrench Set
(18 pcs, mm)



1/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	g	TL/Ad.
		1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle		
		1/4" Mafsal Universal Joint		
	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points	1/4" T Kol Sliding T Handle		
1107 00 6018	8 - 10 Sekiz Köşe Eight Points	1/4" Ara Kol Extension Bar 50 mm	960	18 120,51
		1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm		
		1/4" Mafsallı Kol Flexible Handle		




1110

3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)



TS ISO 2725 • DIN 3124



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1110 06 0006	6	9.8	17.8	27	9	25	10 7,39
1110 06 0007	7	10.8	17.8	27	9	25	10 7,39
1110 06 0008	8	12	17.8	27	9	25	10 7,39
1110 06 0009	9	13.2	17.8	27	9	25	10 7,39
1110 06 0010	10	14.5	17.8	27	9	25	10 7,39
1110 06 0011	11	15.8	17.8	27	9	30	10 7,39
1110 06 0012	12	16.8	17.8	27	9	30	10 7,39
1110 06 0013	13	17.8	16.8	27	9	30	10 7,95
1110 06 0014	14	19.6	17.5	29	11	35	10 7,95
1110 06 0015	15	20.8	18	29	11	45	10 7,95
1110 06 0016	16	21.8	19	29	11	45	10 8,32
1110 06 0017	17	23.4	20	29	11	55	10 8,32
1110 06 0018	18	24.7	21	29	13	60	10 8,32
1110 06 0019	19	25.8	22	29	13	65	10 8,68
1110 06 0020	20	27.1	24	32	13	75	10 ----
1110 06 0021	21	27.8	24	32	13	80	10 8,68
1110 06 0022	22	29.7	26	32	15	85	10 8,68
1110 06 0023	23	29.7	26	32	15	90	10 ----

1110

3/8" Buji Lokma Anahtar Lastikli
Spark Plug Socket with Rubber

TS ISO 2725 • DIN 3124



Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	Ø mm	L mm	g	TL/Ad.
1110 06 9208	21	70	145	10 7,11


1510

3/8" Çırçır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1510 06 0200	200	295	5 48,13

1510

3/8" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174 • DIN 3123



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1510 06 0075	75	75	5 13,34
1510 06 0150	150	145	5 17,25

1510

3/8" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174 • DIN 3123



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1510 06 0056	56.5	60	5 21,81

1510

3/8" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1510 06 1200	200	180	5 18,04

1510

3/8" Mafsallı Kol
Flexible Handle


3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1510 06 0215	215	310	5	30,31

1510

3/8" Lokma Adaptörü
Adapter


3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1510 06 0006	3/8"Fx1/4"M	25	5	-----
1510 06 0007	3/8"Fx1/2"M	45	5	7,45

1110


3/8" Altı Köşe Lokma Takımı (20 parça, mm)
6 Points Socket Wrench Set (20 Pcs, mm)


3/8"


KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	g		TL/Ad.
1110 00 6020	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 17 - 19 - 21 23 Altı Köşe Six Points 20.8 Buji Lokma Lastikli Altı Köşe Rubber Six Points	3/8" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/8" Mafsal Universal Joint 3/8" T Kol Sliding T Handle 3/8" Ara Kol Extension Bar 75 mm 3/8" Ara Kol Extension Bar 150 mm 3/8" Mafsallı Kol Flexible Handle	2500	20	258,00

1108

1/2" Derin Lokma Altı Köşe (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

1/2"

KOD CODE	O mm	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1108 06 0010	10	15,5	24	75	6	110	10	24,65
1108 06 0011	11	16,7	24	75	7	110	10	24,65
1108 06 0012	12	18	24	75	8	110	10	24,65
1108 06 0013	13	19,2	24	75	8	120	10	26,49
1108 06 0014	14	20,5	24	75	10	120	10	26,49
1108 06 0015	15	21,7	24	75	10	140	10	26,49
1108 06 0016	16	23	25,5	75	10	140	10	27,72
1108 06 0017	17	24,2	25,5	75	10	140	10	27,72
1108 06 0018	18	25,5	25,5	75	12	150	10	27,72
1108 06 0019	19	26,7	26,7	75	12	150	10	28,96

1108

1/2" Derin Lokma Takımı
Deep Socket Set


1/2"

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1108 00 6010	10-11-12-13-14-15 16-17-18-19	1290	10	265,54




1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)



TS ISO 2725 • DIN 3124



2

1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated,


KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/ Ad.
1113 06 1008	8	13,2	21,8	38	7	55	10 7,44
1113 06 1009	9	14	21,8	38	7	55	10 7,44
1113 06 1010	10	15	23,3	38	8	55	10 12,33
1113 06 1011	11	16,4	23,3	38	8	60	10 12,33
1113 06 1012	12	17,8	23,3	38	9	60	10 12,33
1113 06 1013	13	19	23,3	38	10	65	10 13,25
1113 06 1014	14	20,4	23,3	38	11	65	10 13,25
1113 06 1015	15	21,6	23,3	38	11	65	10 13,25
1113 06 1016	16	22,9	24	38	11	70	10 13,87
1113 06 1017	17	24	22,5	38	12	70	10 13,87
1113 06 1018	18	25,2	23	38	13	75	10 13,87
1113 06 1019	19	26,8	23	38	13	75	10 14,48
1113 06 1020	20	28	23	38	13	80	10 14,48
1113 06 1021	21	29,2	23	38	13	85	5 14,48
1113 06 1022	22	30,2	24	40	15	95	5 14,48
1113 06 1023	23	31,4	25	40	15	100	5 15,11
1113 06 1024	24	32,6	26	42	17	115	5 15,11
1113 06 1025	25	34	27	42	17	125	5 15,11
1113 06 1026	26	35,3	28	42	17	135	5 15,11
1113 06 1027	27	36,6	28	42	19	140	5 17,33
1113 06 1028	28	37,8	30	42	20	160	5 17,33
1113 06 1029	29	39	30	44	21	170	5 17,33
1113 06 1030	30	40	29,5	44	21	180	5 17,33
1113 06 1032	32	42,5	30	44	23	190	5 17,33


1114

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)




TS ISO 2725 • DIN 3124



1/2"


Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1114 06 1010	10	15	23,3	38	8	60	10 13,18
1114 06 1011	11	16,4	23,3	38	8	60	10 13,18
1114 06 1012	12	17,8	23,3	38	9	60	10 13,18
1114 06 1013	13	19	23,3	38	10	60	10 14,18
1114 06 1014	14	20,4	23,3	38	11	60	10 14,18
1114 06 1015	15	21,6	23,3	38	11	65	10 14,18
1114 06 1016	16	22,9	24	38	11	70	10 14,83
1114 06 1017	17	24	22,5	38	12	70	10 14,83
1114 06 1018	18	25,2	23	38	13	70	10 14,83
1114 06 1019	19	26,8	23	38	13	75	10 15,49
1114 06 1020	20	28	23	38	13	80	10 15,49
1114 06 1021	21	29,2	23	38	13	80	5 15,49
1114 06 1022	22	30,2	24	40	15	95	5 15,49
1114 06 1023	23	31,4	25	40	15	100	5 16,16
1114 06 1024	24	32,6	26	42	17	105	5 16,16
1114 06 1025	25	34	27	42	17	125	5 ----
1114 06 1026	26	35,3	28	42	17	135	5 16,16
1114 06 1027	27	36,6	28	42	19	135	5 18,54
1114 06 1028	28	37,8	30	42	20	155	5 18,54
1114 06 1029	29	39	30	44	21	165	5 ----
1114 06 1030	30	40	29,5	44	21	165	5 18,54
1114 06 1032	32	42,5	30	44	23	180	5 18,54



1413

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE)
Socket Wrench 12 Points (SAE)


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	O inch	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1413 06 1008	5/16"	13.2	21.8	37	6	45	10 14,10
1413 06 1095	3/8"	15	21.8	37	8	50	10 14,10
1413 06 1010	7/16"	16.4	23.3	37	9	60	10 14,10
1413 06 1011	15/32"	18	23.3	37	9	60	10 14,10
1413 06 1012	1/2"	19	23.3	37	9	60	10 15,16
1413 06 1013	9/16"	20.4	23.3	37	11	60	10 15,16
1413 06 1014	19/32"	21.6	23.3	37	11	65	10 15,16
1413 06 1015	5/8"	23.1	22	38	11	70	10 15,87
1413 06 1016	11/16"	24.5	22.5	38	11	70	10 15,87
1413 06 1017	3/4"	26.8	23	38	13	75	10 16,59
1413 06 1020	25/32"	28	23	38	13	75	10 16,59
1413 06 1021	13/16"	28.6	23	38	13	80	10 16,59
1413 06 1022	7/8"	30.2	24	40	15	90	5 16,59
1413 06 1024	15/16"	32.6	26	42	17	115	5 17,29
1413 06 1025	1"	35	28	42	17	130	5 17,29
1413 06 1027	1 1/16"	36.6	28	42	19	135	5 19,82
1413 06 1029	1 1/8"	38.8	30	42	19	170	5 19,82
1413 06 1030	1 3/16"	40	29.5	44	20	170	5 19,82
1413 06 1032	1 1/4"	42.5	30	44	22	185	5 19,82

1113

1/2" Manyetik Lokma (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	O mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/ Ad.
1113 06 3008	8	13.2	21.8	38	7	55	10 8,93
1113 06 3010	10	15	23.3	38	8	55	10 14,80
1113 06 3012	12	17.8	23.3	38	9	60	10 14,80
1113 06 3014	14	20.4	23.3	38	11	65	10 15,89


1113

1/2" Manyetik Lokma ve Torx® Uç (mm)
Magnetic Socket Wrench 6 Points (mm) - Torx® Bits


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		UYUMLU UÇLAR COMPATIBLE DIMENSIONS	g	TL/ Ad.
1113 06 3008	8	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10 8,93
1113 06 3120	T20		9	10 3,88
1113 06 3125	T25		9	10 3,88
1113 06 3127	T27		9	10 3,88
1113 06 3130	T30	Torx® Uçlar	9.4	10 3,88
1113 06 3140	T40	Torx® Bits	10.2	10 3,88
1113 06 3145	T45		11	10 4,72
1113 06 3150	T50		11.7	10 5,02
1113 06 3010	10	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10 14,80
1113 06 3155	T55	Torx® Uç/Torx® Bits	18.2	10 5,44
1113 06 3014	14	Manyetik Lokma Socket Wrench	65	10 15,89
1113 06 3160	T60	Torx® Uç/Torx® Bits	31.6	10 5,88



1113
1/2" Manyetik Lokma ve Allen Uç (mm)
Magnetic Socket Wrench 6 Points (mm) - Hex Bits


TS ISO 2725 • DIN 3124


1/2"
**Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished**

KOD CODE	Ø mm	UYUMLU UÇLAR COMPATIBLE DIMENSIONS	g	TL/ Ad.
1113 06 3008	8	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10 8,93
1113 06 3205	5		12	10 3,88
1113 06 3206	6	Allen Uçlar	13	10 3,88
1113 06 3207	7	Hex Bits	14	10 3,88
1113 06 3208	8		14	10 3,88
1113 06 3010	10	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10 14,80
1113 06 3210	10	Allen Uç/Hex Bits	24	10 3,99
1113 06 3012	12	Manyetik Lokma Socket Wrench	60	10 14,80
1113 06 3212	12	Allen Uç/Hex Bits	37	10 4,11
1113 06 3014	14	Manyetik Lokma Socket Wrench	65	10 15,89
1113 06 3214	14	Allen Uç/Hex Bits	42	10 4,59

1113
1/2" Manyetik Lokmalı Uç Takımı (20 Parça)
**Magnetic Hex Bit Sockets - Torx® Bit Sockets Set
(20 Pcs)**
1/2"


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
	Manyetik Lokma (1/2") 8 -10 - 12 - 14 Allen Uç Hex Bit Socket 5-6-7-8-10-12-14	123,09

1113
1/2" Star Lokma Anahtar
Star Socket

1/2"
**Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished**

KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/ Ad.
1113 06 0210	E10	13.2	23.8	37	7.5	60	10 10,94
1113 06 0212	E12	15	23.8	37	9	65	10 10,94
1113 06 0214	E14	16.4	23.8	37	10	65	10 10,94
1113 06 0216	E16	18.8	23.8	37	11	70	10 10,94
1113 06 0218	E18	20.5	23.8	39	12.5	75	10 10,94
1113 06 0220	E20	23	23.8	39	14	75	10 12,26

1113
1/2" Buji Lokma Anahtar (Lastikli)
Spark Plug Socket with Rubber

1/2"
**Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished**

KOD CODE	Ø mm	L mm	g	TL/Ad.
1113 06 9160	16	70	80	10 15,40
1113 06 9208	21	70	155	10 16,87



1113

1/2" Lokma Anahtar Sehpası
Display Frame for Sockets


1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
Dolu (10-11-12-13-14-15 16-17-18-19) x 10 (21-22-23-24-26-27 28-30-32) x 5				
1113 00 6145	18.236	1	2151,15	

1113

1/2" Lokmalı Allen Uçlar (mm)
Hexagonal Bits Socket (mm)


1/2"


KOD CODE	mm	L mm	g		TL/ Ad.
1113 06 1104	4	60	70	10	-----
1113 06 1105	5	60	70	10	14,57
1113 06 1106	6	60	70	10	14,57
1113 06 1107	7	60	75	10	14,57
1113 06 1108	8	60	75	10	14,57
1113 06 1110	10	60	85	10	14,57
1113 06 1112	12	60	100	10	14,57
1113 06 1114	14	60	115	10	16,62

1113

1/2" Lokmalı Star (Torx)® Uçlar
Star Bits Socket


1/2"



KOD CODE	mm	L mm	g		TL/ Ad.
1113 06 1220	T20	60	70	10	17,98
1113 06 1225	T25	60	70	10	17,98
1113 06 1227	T27	60	70	10	17,98
1113 06 1230	T30	60	70	10	17,98
1113 06 1240	T40	60	70	10	17,98
1113 06 1245	T45	60	70	10	17,98
1113 06 1250	T50	60	75	10	17,98
1113 06 1255	T55	60	80	10	17,98
1113 06 1260	T60	60	100	10	17,98

1113

1/2" Lokmalı Allen Uç ve Star (Torx)® Uç Takımı (17 Parça)
Hex Bit Sockets - Torx Bit Sockets Set (17 Pcs)


2
1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
	T KOL (1/2") Sliding T Handle 5 - 6 - 7 - 8 - 10 12 - 14 Lokmalı Allen Uç Hex Bit Socket		
1113 00 6017	T20 - T25 - T27 T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60 Lokmalı Torx Allen Uç Torx Bit Socket	17	295,94



1114

1/2" Oniki Köşe Lokmalı Bits Uç
Kısa Boy Yivli (mm)
Hex Bit Socket Short 12 Points (mm)


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		L mm			TL/ Ad.
1114 06 4005	5	60	60	10	11,07
1114 06 4006	6	60	62	10	11,07
1114 06 4008	8	60	62	10	11,07
1114 06 4010	10	60	78	10	11,07
1114 06 4012	12	60	84	10	11,07

1114

1/2" Oniki Köşe Lokmalı Bits Uç Orta Boy Yivli (mm)
Hex Bit Socket 12 Points (mm)


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		L mm			TL/ Ad.
1114 06 4106	6	80	69	10	12,15
1114 06 4108	8	80	70	10	12,15
1114 06 4110	10	80	84	10	13,43
1114 06 4112	12	80	103	10	14,87
1114 06 4114	14	80	133	10	15,78

1114

1/2" Oniki Köşe Lokmalı Bits Uç Uzun Boy Yivli (mm)
Hex Bit Socket Long 12 Points (mm)


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		L mm			TL/ Ad.
1114 06 4208	8	140	96	10	17,06
1114 06 4210	10	140	125	10	20,87
1114 06 4212	12	140	161	10	23,59
1114 06 4214	14	140	210	10	26,49
1114 06 4216	16	140	281	10	38,46

1114

1/2" Lokmalı (RİBE) Bits Uç (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

1/2"

KOD CODE		L mm			TL/Ad.
1114 06 5004	4	100	75	10	15,60
1114 06 5005	5	100	76	10	15,60
1114 06 5006	6	100	76	10	15,60
1114 06 5007	7	100	77	10	15,60
1114 06 5008	8	100	78	10	15,60
1114 06 5009	9	100	85	10	15,78
1114 06 5010	10	100	96	10	15,78
1114 06 5011	10.5	100	96	10	16,15
1114 06 5012	12	100	121	10	20,14
1114 06 5013	13	100	148	10	22,13
1114 06 5014	14	100	150	10	22,13
1114 06 5016	16	100	198	10	29,94

1513

1/2" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

1/2"

KOD CODE	L mm			TL/Ad.
1513 06 2250	250	355	5	30,08

1513

1/2" U Kol
Speed brace with revolving rubber handle

TS ISO 3315 • DIN 3122


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm			TL/Ad.
1513 06 4420	420	500	5	50,92

1513

1/2" Lokma Adaptörü
Adapter



TS ISO 1174 • DIN 3123

1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch		TL/Ad.
1513 06 0002	1/2"Fx3/8"M	55	9,69
1513 06 0003	1/2"Fx3/4"M	115	14,15

1513

1/2" Cırcır Kolu (32 Diş)
Ratchet Handle



TS ISO 3315 • DIN 3122


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm		TL/Ad.
1513 06 0032	250	580	80,20

1513

1/2" Cırcır Kolu (72 Diş)
Max Gear Raichet Handle



TS ISO 3315 • DIN 3122

1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm		TL/Ad.
1513 06 0072	250	460	76,56

1513

1/2" Ara Kol
Extension Bar



TS ISO 1174 • DIN 3123


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm		TL/Ad.
1513 06 4125	125	215	22,24
1513 06 4250	250	420	28,74

1513

1/2" Mafsal
Universal Joint



TS ISO 1174 • DIN 3123

1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm		TL/Ad.
1513 06 4070	70	140	36,34

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (18 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (18 pcs, mm)


1/2"


KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	TL/ Ad.
		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle	
1113 00 6018	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	3300 18 412,95



1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (17 Parça, mm)
Socket Wrench Set 1/2" 6 Points (17 pcs, mm)

2

1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	TL/ Ad.
		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle	
10 - 11 - 12		10 - 11 - 12	
13 - 14 - 15		13 - 14 - 15	
17 - 19 - 22		16 - 17 - 18	
24 - 27 - 30		19 - 21 - 22	
32		23 - 24 - 26	
		27 - 28 - 30	
		32	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	
1113 00 2017	2880	17	362,03

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (25 pcs, mm)


1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	TL/ Ad.
		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle	
10 - 11 - 12		10 - 11 - 12	
13 - 14 - 15		13 - 14 - 15	
16 - 17 - 18		16 - 17 - 18	
19 - 21 - 22		19 - 21 - 22	
23 - 24 - 26		23 - 24 - 26	
27 - 28 - 30		27 - 28 - 30	
32		32	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	
1113 00 6025	4150	25	524,96

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)
Socket Wrench Set 1/2" 6 Points (24 pcs, mm)


1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	TL/ Ad.
		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle	
10 - 11 - 12		10 - 11 - 12	
13 - 14 - 15		13 - 14 - 15	
16 - 17 - 18		16 - 17 - 18	
19 - 21 - 22		19 - 21 - 22	
23 - 24 - 26		23 - 24 - 26	
27 - 28 - 30		27 - 28 - 30	
32		32	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	
1113 00 2024	3650	24	474,04

1114

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 Parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (25 pcs, mm)


1/2"


KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	TL/ Ad.
		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle	
10 - 11 - 12		10 - 11 - 12	
13 - 14 - 15		13 - 14 - 15	
16 - 17 - 18		16 - 17 - 18	
19 - 21 - 22		19 - 21 - 22	
23 - 24 - 26		23 - 24 - 26	
27 - 28 - 30		27 - 28 - 30	
32		32	
		1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle	
1114 00 6025	4150	25	544,20
		1/2" Mafsal Universal Joint	
		1/2" T Kol Sliding T Handle	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	

1413


1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 parça, SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (25 pcs, SAE)


1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	⚖️ g	▢	TL/Ad.
1413 00 6025	5/16" - 3/8" 7/16" - 15/32" 1/2" - 9/16" 19/32" - 5/8" 11/16" - 3/4" 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" 1" - 1 1/16" 1 1/8" - 1 3/16" 1 1/4"	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150	25	562,36


1113

1/2" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)


2
1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	∅ mm	∅ D1 mm	∅ D2 mm	L mm	L1 mm	⚖️ g	▢	TL/Ad.
1113 06 7008	8	14	25	38	7	65	10	-----
1113 06 7009	9	15	25	38	7	65	10	-----
1113 06 7010	10	17	25	38	8	70	10	14,18
1113 06 7011	11	18	25	38	8	70	10	14,18
1113 06 7012	12	19	25	38	9	70	10	14,18
1113 06 7013	13	20	25	38	10	70	10	15,23
1113 06 7014	14	22	25	38	10	75	10	15,23
1113 06 7015	15	23	30	38	11	110	10	15,23
1113 06 7016	16	24	30	38	11	110	10	15,94
1113 06 7017	17	26	30	38	12	115	10	15,97
1113 06 7018	18	27	30	38	13	115	10	16,03
1113 06 7019	19	28	30	38	13	120	10	16,33
1113 06 7020	20	29	30	38	13	120	10	-----
1113 06 7021	21	30	30	40	14	125	5	16,65
1113 06 7022	22	32	30	40	14	145	5	16,65
1113 06 7023	23	33	30	40	15	150	5	-----
1113 06 7024	24	34	30	42	15	150	5	17,37
1113 06 7025	25	36	30	42	15	170	5	-----
1113 06 7026	26	37	30	42	15	175	5	-----
1113 06 7027	27	38	30	44	16	175	5	19,92
1113 06 7028	28	41	30	44	16	195	5	-----
1113 06 7029	29	41	30	44	17	195	5	-----
1113 06 7030	30	42	30	44	17	200	5	-----
1113 06 7032	32	44	30	44	18	205	5	-----

1513

1/2" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter


1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	∅ mm	▢ inch	⚖️ g	▢	TL/Ad.
1513 06 7002	1/2"Fx3/8"M		95	5	18,12
1513 06 7003	1/2"Fx3/4"M		175	5	19,14

1513

1/2" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar


1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1513 06 7125	125	275	5	25,58
1513 06 7250	250	450	5	33,05

1513

1/2" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint


1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1513 06 7075	75	220	5	41,80

1113

1/2" Alaşımı Jant 7'li Lokma Takımı
7 Pcs. Combination Lug Nut Socket Set



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	g		TL/Ad.
1113 00 9007	17 - 19 - 21 - 22 23 - 24 - 27	2250	7	188,23

1119

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124


3/4"


Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1119 06 1018	18	28	36	52	14	220	5	-----
1119 06 1019	19	30	36	52	14	225	5	-----
1119 06 1021	21	32	36	52	16	225	5	-----
1119 06 1022	22	33	36	52	16	225	5	22,10
1119 06 1024	24	35	36	52	16	230	5	22,10
1119 06 1027	27	38	36	52	19	235	5	22,80
1119 06 1030	30	42	38	54	21	300	5	24,56
1119 06 1032	32	44	38	56	23	320	5	24,56
1119 06 1033	33	46	38	56	23	350	5	-----
1119 06 1034	34	47	42	58	24	400	5	32,08
1119 06 1036	36	50	42	58	25	440	5	32,08
1119 06 1038	38	52	45	60	27	500	5	32,08
1119 06 1041	41	56	45	64	29	580	1	49,49
1119 06 1046	46	62	48	68	33	730	1	52,63
1119 06 1050	50	68	48	72	34	885	1	63,57
1119 06 1055	55	76	48	76	37	1070	1	75,69
1119 06 1060	60	80	48	78	38	1170	1	90,83

1120

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajılı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1120 06 1022	22	33	36	52	16	220	5	23,20
1120 06 1024	24	35	36	52	17	225	5	23,20
1120 06 1027	27	38	36	52	19	225	5	23,93
1120 06 1030	30	42	38	54	21	285	5	25,80
1120 06 1032	32	44	38	56	23	310	5	25,80
1120 06 1034	34	47	42	57	24	385	5	33,69
1120 06 1036	36	50	42	58	25	435	5	33,69
1120 06 1041	41	56	45	64	29	560	1	51,98
1120 06 1046	46	62	47	68	34	685	1	55,27
1120 06 1050	50	68	48	72	34	840	1	66,76

1419

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE)
Socket Wrench 12 Points (SAE)


3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	O inch	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
1419 06 1022	7/8"	33	36	52	16	220	5	24,36
1419 06 1024	15/16"	35	36	52	16	220	5	24,36
1419 06 1025	1"	35	36	52	17	220	5	24,36
1419 06 1027	1 1/16"	38	36	52	19	225	5	25,13
1419 06 1028	1 1/8"	40	38	52	19	225	5	25,13
1419 06 1032	1 1/4"	44	38	56	23	315	5	27,09
1419 06 1033	1 5/16"	46	38	56	23	355	5	35,37
1419 06 1035	1 3/8"	48	42	58	25	400	5	35,37
1419 06 1036	1 7/16"	50	42	58	25	425	5	35,37
1419 06 1038	1 1/2"	52	45	60	27	475	5	35,37
1419 06 1041	1 5/8"	56	45	64	29	555	1	54,58
1419 06 1044	1 3/4"	60	47	66	31	660	1	58,03
1419 06 1046	1 13/16"	62	47	68	34	685	1	58,03
1419 06 1047	1 7/8"	64	48	70	34	730	1	70,10
1419 06 1050	2"	68	48	72	34	805	1	70,10

1519

3/4" Cırcır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122


3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1519 06 4510	510	2230	5	162,94

1519

3/4" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174 • DIN 3123


3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1519 06 4200	200	730	5	49,22
1519 06 4400	400	1370	5	70,41

1519

3/4" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122


3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
1519 06 4500	500	1485	5	70,32

1519

3/4" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174 • DIN 3123


3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g		TL/Ad.
1519 06 0008	3/4"Fx1/2"M	140	5	17,04
1519 06 0001	3/4"Fx1"M	300	5	26,04

1119

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (14 pcs, mm)


3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	g		TL/Ad.
		3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle			
1119 00 6114	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" T Kol Sliding T Handle			
		3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm		10180 14	698,86
		3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm			

1120

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, mm)


3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	g	TL/Ad.
		3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle		
		3/4" T Kol Sliding T Handle		
1120 00 6014	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm	13700	14 716,21
		3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm		

1419


3/4" Oniki Köşe Lokma Takımı (14 parça SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, SAE)


3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	g	TL/Ad.
		3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle		
		3/4" T Kol Sliding T Handle		
1419 00 6114	15/16" - 1 1/6" 1 1/8" - 1 1/4" 1 5/16" - 1 3/8" 1 1/2" - 1 5/8" 1 7/8" - 2"	3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm	10180	14 755,50
		3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm		

1119

3/4" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)


3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1119 06 7017	17	29	44	50	12	315	5 -----
1119 06 7019	19	32	44	50	13	330	5 29,10
1119 06 7021	21	35	44	50	15	340	5 29,10
1119 06 7022	22	36	44	50	15	345	5 29,10
1119 06 7023	23	37	44	50	16	350	5 -----
1119 06 7024	24	38	44	50	16	350	5 29,10
1119 06 7027	27	42	44	53	17	380	5 29,94
1119 06 7030	30	46	44	53	20	410	1 32,24
1119 06 7032	32	48	44	57	20	460	1 32,24
1119 06 7033	33	50	44	57	20	480	1 -----
1119 06 7034	34	51	44	57	22	490	1 42,10
1119 06 7035	35	52	44	57	22	500	1 -----
1119 06 7036	36	53	44	57	22	520	1 42,10
1119 06 7038	38	56	44	57	22	540	1 -----
1119 06 7041	41	59	44	58	24	580	1 64,97
1119 06 7046	46	66	44	62	24	715	1 69,08
1119 06 7050	50	71	54	65	26	955	1 -----

1519

3/4" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter


3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g	TL/Ad.
1519 06 7011	3/4"Fx1/2"M	315	5 30,90
1519 06 7021	3/4"Fx1"M	345	5 -----



1519

3/4" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint


3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	⚖ g	▢	TL/Ad.
1519 06 7108	108	735	5	115,52

1519

3/4" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	⚖ g	▢	TL/Ad.
1519 06 7175	175	865	5	61,52
1519 06 7250	250	1155	5	88,00
1519 06 7330	330	1425	5	110,02


1225

1" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)


1"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	▢ mm	∅ D1 mm	∅ D2 mm	L mm	L1 mm	⚖ g	▢	TL/Ad.
1225 06 0035	35	50	48	63	26	360	1	-----
1225 06 0036	36	52	48	65	26	525	1	46,13
1225 06 0038	38	54	48	65	26	560	1	-----
1225 06 0041	41	58	50	70	29	665	1	50,29
1225 06 0046	46	65	54	75	32	900	1	60,96
1225 06 0050	50	70	57	75	34	1040	1	72,21
1225 06 0054	54	74	57	80	38	1145	1	-----
1225 06 0055	55	76	57	83	42	1250	1	84,39
1225 06 0058	58	79	57	83	42	1300	1	-----
1225 06 0060	60	82	60	87	46	1505	1	109,32
1225 06 0063	63	86	60	87	46	1555	1	-----
1225 06 0065	65	88	65	90	49	1670	1	-----
1225 06 0067	67	91	70	91	49	1670	1	-----
1225 06 0070	70	94	70	93	50	2100	1	-----
1225 06 0071	71	95	70	93	50	2070	1	-----
1225 06 0075	75	100	70	97	50	2310	1	-----
1225 06 0077	77	103	80	100	52	2555	1	-----
1225 06 0080	80	107	80	103	52	2580	1	-----

1525

1" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174 • DIN 3123


1"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	▢ inch	∅ D1 mm	∅ D2 mm	TL/Ad.
1525 06 0005	1"Fx3/4" M	330	5	33,77

1525

1" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint



1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	⚖ g	▢	TL/Ad.
1525 06 7128	128	1530	1	140,21

1125

1" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)


1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	Ø mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
1125 06 7022	22	38	54	58	17	520	1 -----
1125 06 7024	24	41	54	58	17	560	1 48,44
1125 06 7027	27	44	54	58	19	565	1 48,88
1125 06 7030	30	48	54	60	21	605	1 49,27
1125 06 7032	32	51	54	62	21	650	1 49,86
1125 06 7033	33	52	54	62	21	660	1 49,86
1125 06 7034	34	53	54	62	24	765	1 50,14
1125 06 7036	36	56	54	65	24	720	1 50,38
1125 06 7038	38	58	54	65	26	735	1 52,47
1125 06 7041	41	61	54	70	28	845	1 56,25
1125 06 7042	42	64	54	70	28	890	1 ---
1125 06 7046	46	68	54	75	30	1075	1 64,68
1125 06 7050	50	73	54	75	32	1170	1 66,77
1125 06 7055	55	79	54	83	37	1435	1 99,79
1125 06 7060	60	86	54	87	37	1760	1 124,73
1125 06 7065	65	92	54	90	39	1760	1 -----
1125 06 7070	70	97	54	93	39	2110	1 -----
1125 06 7075	75	104	86	95	41	3190	1 -----
1125 06 7080	80	110	86	95	43	3350	1 -----

1525

1" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter


1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g	TL/Ad.
1525 06 7015	1"Fx3/4"M	560	5 34,46

1525

1" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar


1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1525 06 7175	175	1395	5 92,60
1525 06 7250	250	1890	5 109,93
1525 06 7330	330	2455	5 130,13

1800

Kovan Anahtar İki Ağız (mm)

Double Ended Tubular Socket Wrench (mm)

TS ISO 3793 • DIN 896



Dikissiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated.

KOD CODE	mm	L mm	AA1 mm	AA2 mm	H1 mm	H2 mm	Ø D mm	g	TL/Ad.
1800 07 0607	6x7	105	8.6	9.6	7	8	25	5	11,97
1800 07 0809	8x9	105	11.2	12.2	9	10	35	5	13,12
1800 07 1011	10x11	120	13.6	14.6	11	11.5	12	55	5 18,12
1800 07 1213	12x13	135	16	17	12	12.5	14	80	5 19,17
1800 07 1415	14x15	135	18.5	19.5	13	13.5	16	110	5 21,04
1800 07 1617	16x17	150	21	22	14	14.5	18	150	5 22,57
1800 07 1819	18x19	150	23	24	15	15.5	20	170	5 23,44
1800 07 2022	20x22	165	25.4	27.4	16	18	22	220	5 25,83
1800 07 2123	21x23	165	26.4	28.4	17	19	24	240	5 28,94
1800 07 2224	22x24	180	27.4	29.4	18	20	24	330	5 28,97
1800 07 2426	24x26	180	30.4	32.4	20	22	26	340	5 37,54
1800 07 2427	24x27	180	30.4	33.4	20	23	26	400	5 37,54
1800 07 2528	25x28	200	31.4	34.4	21	24	28	400	5 44,22
1800 07 2732	27x32	200	33.4	38.4	23	26	30	435	5 51,45

1850

Kovan Anahtar Mili

Tommy Bar

TS ISO 3793 • DIN 900




KOD CODE	ØDxL mm	g	TL/Ad.
1850 07 5125	5x125	20	10 2,52
1850 07 8180	8x180	70	10 4,11
1850 07 1120	10x120	75	10 -----
1850 07 1200	10x200	120	10 6,19

1841

Kovan Anahtar Bir Ağız (mil dahil)

Single Ended Tubular Socket Wrench
with Handle Bar

TSEK



Dikissiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated

KOD CODE	mm	inch	L mm	ØD mm	Mil Handle bar mm	g	TL/Ad.
			mm	inch	mm	g	TL/Ad.
1841 07 0021	21	13/16"	120	20	10x120	215	5 15,05

1800

Kovan Anahtar Takımı İki Ağız (mil dahil, mm)
*Double Ended Tubular Socket Wrench Set
with Handle Bars (mm)*



KOD CODE	mm	g	□	TL/Ad.
1800 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	525	6	112,62
1800 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	920	8	161,89
1800 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1615	10	234,56
1800 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2445	12	330,23

1870

Ağır Tip Bıjon Anahtarı İki Ağız Uzun
Double Ended Rim Wrench (long)

TSEK



Yüksek alaşımılı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	□	TL/Ad.
1870 09 2224	22x24	400	34.5	34	36	1000	10	-----
1870 09 2227	22x27	400	34.5	34	40	1050	10	-----
1870 09 2427	24x27	400	34.5	36	40	1135	10	56,26
1870 09 2430	24x30	400	34.5	36	44	1250	10	-----
1870 09 2727	27x27	400	34.5	40	40	1170	10	-----
1870 09 2730	27x30	400	34.5	40	44	1380	10	60,39
1870 09 2732	27x32	400	34.5	40	46	1380	10	64,50
1870 09 3032	30x32	400	34.5	44	46	1380	10	66,88
1870 09 3233	32x33	400	34.5	46	47	1450	10	74,24

1871

Ağır Tip Bıjon Anahtarı İki Ağız Kısa

TSEK

Double Ended Rim Wrench with Handle Bar (short)



Yüksek alaşımılı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	□	TL/Ad.
1871 09 2224	22x24	200	34.5	34	36	750	10	32,66
1871 09 2427	24x27	200	34.5	36	40	800	10	37,14

1872

Ağır Tip Bıjon Anahtarı Bir Ağız Uzun

TSEK

Single Ended Rim Wrench with Handle Bar (long)



Yüksek alaşımılı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	□	TL/Ad.
1872 09 1735	17x35	450	30	36	50	1900	10	-----
1872 09 1938	19x38	450	34	40	54	1950	10	-----
1872 09 2138	21x38	450	34	40	54	1950	10	-----
1872 09 2141	21x41	450	34	40	56	2000	10	-----

1873

Ağır Tip Bıjon Anahtarı Bir Ağız Kısa

TSEK

Single Ended Rim Wrench with Handle Bar (short)




Yüksek alaşımılı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	□	TL/Ad.
1873 09 1735	17x35	300	30	36	50	1450	10	-----
1873 09 1941	19x41	300	34	40	56	1550	10	-----
1873 09 2141	21x41	300	34	40	56	1550	10	-----

1850

Bijon Anahtar Mili
Tommy Bar




KOD CODE	$\varnothing D \times L$ mm			TL/Ad.
1850 09 1630	18x630	1260	1	25,70

2

1940

Bijon Anahtarı Pipo Tipi (Tornavida Ağızlı)
Offset Socket Wrench with Screwdriver

TSEK




Yüksek alaşımılı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE			L mm	$\varnothing D$ mm	h mm	t mm			TL/Ad.
1940 09 0017	17	11/16"	270	28	65	12	380	10	-----
1940 09 0019	19	3/4"	285	28	65	14	470	10	20,60
1940 09 0021	21	13/16"	320	30	85	16	575	10	25,47
1940 09 0022	22	7/8"	335	30	85	17	530	10	-----

1945

Bijon Anahtarı Pipo Tipi
Offset Socket Wrench

TSEK





Yüksek alaşımılı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE			L mm	$\varnothing D$ mm	h mm	t mm			TL/ Ad.
1945 09 0023	23	29/32"	320	35	80	27	815	10	29,13
1945 09 0024	24	15/16"	320	36	80	27	825	10	-----
1945 09 0027	27	1 1/16"	425	40	100	34.5	1850	10	-----
1945 09 0030	30	1 3/16"	425	44	100	34.5	1875	10	-----
1945 09 0032	32	1 1/4"	425	46	100	34.5	1900	10	-----
1945 09 0033	33	1 5/16"	425	47	100	34.5	1925	10	-----
1945 09 0036	36	1 7/16"	630	50	100	36	2000	10	-----

1975

Bijon Anahtarı İstavroz Tipi
Cross Rim Wrench

TS ISO 6788




Yüksek alaşımılı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE			$\varnothing D$ mm	h mm	L mm	$\varnothing d$ mm			TL/Ad.
1975 09 1719	17	11/16"	26	12					
	19	3/4"	28	14					
	21	13/16"	30	16	420	16	1422	10	42,87
	22	7/8"	32	17					

1975

1/2" Adaptörlü Bijon Anahtarı İstavroz Tipi
Cross Rim Wrench (with 1/2" adapter)

TS ISO 6788




Yüksek alaşımılı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE			$\varnothing D$ mm	h mm	L mm	A mm	$\varnothing d$ mm			TL/Ad.
1975 09 1322	17	11/16"	26	12						
	19	3/4"	28	14						
	22	7/8"	32	17	420	12.65	16	1375	10	44,15
		1/2"								

1959

T Tipi Bijon Anahtarı
Rim Wrench T - Handle



Yüksek alaşımılı çelik, Çinko kaplı
Special steel, Zinc plated

KOD CODE			L mm	h mm			TL/Ad.
1959 09 0019	19		350	110	645	10	-----

1845

Mafsallı Buji Lokma
Spark Plug Wrench with Universal Joint



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	g	□	TL/Ad.
1845 08 0160	16	500	525	10	97,26
1845 08 0208	20,8	520	960	10	118,38

1855

Mafsallı T Kol Lokma
T - Handle Wrench with Universal Joint



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	g	□	TL/Ad.
1855 08 0008	8	400	225	10	54,19
1855 08 0010	10	450	405	10	75,71
1855 08 0012	12	450	410	10	75,71
1855 08 0013	13	450	425	10	75,71
1855 08 0017	17	500	485	10	84,32
1855 08 0019	19	510	895	10	107,23

1857

T Kol Lokma
T - Handle Hexagonal Socket Wrench



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	Ø mm	L mm	g	□	TL/Ad.
1857 08 0010	10	240	260	10	40,17
1857 08 0013	13	260	315	10	41,47
1857 08 0017	17	280	470	10	55,31
1857 08 0019	19	300	590	10	57,40

1610

3/8" Tork Anahtarı
Torque Wrench

Yeni



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	□	TL/Ad.
1610 06 0100	2.5 - 11 Nm - 0.3 - 1.2 Kg	515	1	318,20
1610 06 0300	5 - 33 Nm - 0.5 - 3.4 Kg	640	1	326,80

1613

1/2" Tork Anahtarı
Torque Wrench

Yeni



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	□	TL/Ad.
1613 06 1200	25 - 135 Nm - 3 - 14 Kg	1430	1	354,30
1613 06 2000	50 - 225 Nm - 5 - 23 Kg	2165	1	370,25
1613 06 3000	70 - 330 Nm - 7 - 35 Kg	2870	1	385,45





ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of  THE INTERNATIONAL EDUCATION NETWORK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSU

IZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KEMALPAŞA CAD. NO:41 İŞIKKENT
İZMİR / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 14001:2004 şartlarına uygun bir ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylıyor.

Belge kapsamı! Ek'te verilmiştir

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRKISH STANDARDS INSTITUTE

Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı
Head of System Certification Center

Belge Tarihi / Date of Certificate

Geçerlilik Tarihi / Valid Until
05.11.2015

Revizyon Tarihi / Date of Revision
05.11.2012

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAN tarafından akredite edilmiştir.

Bu belge belgeliğimle şeritlere uygunluğunuza sahibdir.
Sizinle Gependor This certificate is valid provided that
compliance with the certification requirement is maintained.

Boru Anahtarları ve Penseler

3

Pipe Wrenches and Pliers

Boru Anahtarları

Ford Penseler

Ayarlı Penseler

Penseler

Kerpetenler

Elektronikçi Penseler

Pipe Wrenches

Water Pump Pliers

Grip Wrenches

Pliers


Carpenter Pincers

Electronic Pliers



2100

Stilson Boru Anahtarı
Pipe Wrench, Stilson



TS 3796

Krom vanadyum, Dişler induksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g		TL/Ad.
2100 10 0008	200	8"	27	3/4"	280	1	48,41
2100 10 0010	250	10"	34	1"	550	1	67,38
2100 10 0012	300	12"	42	1 1/4"	725	1	75,81
2100 10 0014	350	14"	50	1 1/2"	1030	1	90,52
2100 10 0018	450	18"	60	2"	1775	1	123,10
2100 10 0024	600	24"	76	2 1/2"	2775	1	199,15
2100 10 0036	900	36"	100	3 1/2"	6000	1	-----

2100

Çene
Jaw



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g		TL/Ad.
2100 10 0108	8"	80	5	15,75
2100 10 0110	10"	180	5	23,39
2100 10 0112	12"	320	5	26,07
2100 10 0114	14"	400	5	31,45
2100 10 0118	18"	575	5	42,34
2100 10 0124	24"	980	5	60,68
2100 10 0136	36"	1900	5	-----

2100

Bağlantı Parçası
Connection Part



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g		TL/Ad.
2100 10 0208	8"	60	5	12,10
2100 10 0210	10"	95	5	17,96
2100 10 0212	12"	100	5	19,68
2100 10 0214	14"	195	5	23,78
2100 10 0218	18"	345	5	32,47
2100 10 0224	24"	445	5	48,83
2100 10 0236	36"	650	5	-----

2100


Somun
Nut



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g		TL/Ad.
2100 10 0308	8"	10	5	4,30
2100 10 0310	10"	30	5	6,15
2100 10 0312	12"	25	5	6,83
2100 10 0314	14"	45	5	8,22
2100 10 0318	18"	75	5	10,76
2100 10 0324	24"	105	5	16,74
2100 10 0336	36"	300	5	-----

2110

Ağır Tip Boru Anahtarı
Pipe Wrench, Heavy Duty



Krom vanadyum, Dişler induksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g		TL/Ad.
2110 10 0008	200	8"	34	1"	425	1	55,23
2110 10 0010	250	10"	42	1 1/4"	795	1	72,12
2110 10 0012	300	12"	50	1 1/2"	1245	1	84,01
2110 10 0014	350	14"	60	2"	1710	1	96,29
2110 10 0018	450	18"	75	2 1/2"	2685	1	136,53
2110 10 0024	600	24"	90	3"	4370	1	216,33
2110 10 0036	900	36"	140	5"	7600	1	487,87
2110 10 0048	1200	48"	165	6"	15600	1	905,14

2110

Çene
Jaw



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g		TL/Ad.
2110 10 0108	8"	100	5	18,87
2110 10 0110	10"	205	5	24,65
2110 10 0112	12"	235	5	30,43
2110 10 0114	14"	400	5	35,66
2110 10 0118	18"	675	5	55,64
2110 10 0124	24"	900	5	86,32
2110 10 0136	36"	1820	5	164,45
2110 10 0148	48"	3410	5	241,21

2110
**Somun
Nut**



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g		TL/Ad.
2110 10 0308	8"	10	5	6,70
2110 10 0310	10"	25	5	7,26
2110 10 0312	12"	35	5	8,06
2110 10 0314	14"	40	5	9,32
2110 10 0318	18"	65	5	13,31
2110 10 0324	24"	115	5	20,00
2110 10 0336	36"	230	5	37,36
2110 10 0348	48"	305	5	51,70

2200
**Maşalı Boru Anahtarı (45°)
Pipe Wrench (45°)**

DIN 5234


**Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted**

KOD CODE	L mm	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g		TL/Ad.
2200 10 0005	255	22	1/2"	385	1	74,70
2200 10 0010	335	35	1"	720	1	88,76
2200 10 0015	470	46	1 1/2"	1345	1	125,38
2200 10 0020	630	65	2	2470	1	199,72

2201
**Maşalı Boru Anahtarı (85°)
Pipe Wrench (85°)**

**Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted**

KOD CODE	L mm	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g		TL/Ad.
2201 10 0010	325	40	1"	870	1	65,36
2201 10 0015	430	60	1 1/2"	1585	1	101,27
2201 10 0020	585	70	2"	2700	1	151,72
2201 10 0030	690	100	3"	4270	1	230,00
2201 10 0040	760	130	4"	5800	1	345,00

2200 - 2201
**Somun
Nut**



KOD CODE	ÖLÇÜ FOR	g		TL/Ad.
2201 10 0110	1"	25	10	3,46
2201 10 0115	1 1/2"	40	10	4,39
2201 10 0120	2"	60	10	5,80
2201 10 0130	3"	75	10	7,81
2201 10 0140	4"	75	10	9,22

2202
**İsveç Tip Maşalı Boru Anahtarı
Pipe Wrench, Swedish Pattern**

3


**Krom vanadyum, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted**

KOD CODE	L mm	mm	ÖLÇÜ SIZE Inch	g		TL/Ad.
2202 10 0010	320	40	1"	845	1	90,22
2202 10 0015	410	60	1 1/2"	1465	1	130,47
2202 10 0020	535	70	2"	2345	1	201,22
2202 10 0030	700	100	3"	4200	1	-----

2300
**Zincirli Boru Anahtarı
Chain Pipe Wrench Heavy Duty**

**Özel alaşımılı çelik, Dişler indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Teeth induction hardened, Electrostatically painted**

KOD CODE	L mm	A mm	A inch	g		TL/Ad.
2300 10 0015	350	50	1 1/2"	1345	1	154,27
2300 10 0025	685	75	2 1/2"	3500	1	273,73
2300 10 0040	940	115	4"	6700	1	389,08
2300 10 0060	1125	165	6"	12600	1	771,33
2300 10 0080	1280	220	8"	17165	1	996,60
2300 10 0120	1625	325	12"	24400	1	1829,36

2300

Zincir
Chain




KOD CODE	ÖLÇÜ FOR			TL/Ad.
2300 10 1015	1 1/2"	240	1	58,54
2300 10 1025	2 1/2"	400	1	93,83
2300 10 1040	4"	600	1	123,86
2300 10 1060	6"	2610	1	331,07
2300 10 1080	8"	3285	1	412,51
2300 10 1120	12"	4625	1	612,93

3

2400

Üniversal Fort Pense
Waterpump Pliers Universal

TS 60 • DIN ISO 8976



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
2400 11 0160	160	6 1/4"	30	125	5 43,12
2400 11 0240	240	9 1/2"	35	355	5 55,35
2400 11 0315	315	12 1/2"	40	530	5 103,31

2400

Süper İzoleli Üniversal Fort Pense
Waterpump Pliers Universal Super insulated

TS 60 • DIN ISO 8976



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom plated, Chrom vanadium, Double PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
2400 11 1240	240	9 1/2"	35	435	5 65,23

2405

Standart Fort Pense
Waterpump Pliers Standard

TS 60 • DIN ISO 8976




Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
2405 11 0160	160	6 1/4"	24	125	5 -----
2405 11 0240	240	9 1/2"	30	295	5 -----
2405 11 0315	315	12 1/2"	50	525	5 -----

2410

Special Fort Pense
Waterpump Pliers Special

TS 60 • DIN ISO 8976




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
2410 11 0160	160	6 1/4"	30	160	5 -----
2410 11 0240	240	9 1/2"	35	270	5 -----
2410 11 0315	315	12 1/2"	40	450	5 -----

2415

Yayılı Fort Pense
Waterpump Pliers With Spring

TS 60 • DIN ISO 8976



Yeni

Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
2415 11 0240	240	6 1/4"	30	160	5 -----

2500

Üniversal Ayarlı Pense
Universal Grip

TSEK




Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nickel kaplama,
Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Applicatation field : Flat and round materials

KOD CODE	L mm	L inch		mm		g		TL/Ad.
2500 11 0250	250	10"		30		560		5 68,05

2505

Standart Ayarlı Pense
Standard Grip

TSEK




Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nickel kaplama
Kullanım sahası: Düz malzemeler
Jaws, Chrom vanadium forged, Nickel plated
Applicatation field : Flat materials

KOD CODE	L mm	L inch		mm		g		TL/Ad.
2505 11 0250	250	10"		30		535		5 68,05

2510

Special Ayarlı Pense
Special Grip

TSEK




Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nickel kaplama,
Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Applicatation field : Flat and round materials

KOD CODE	L mm	L inch		mm		g		TL/Ad.
2510 11 0250	250	10"		30		550		5 68,05

2511

C tipi Ayarlı Pense
C Clamp Grip




Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüştür, Nickel kaplama,
Kullanım sahası : Açılı profillerin tutulmasında
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Application field : For Gripping angled sheet metal

KOD CODE	L mm	L inch		mm		g		TL/Ad.
2511 11 0280	280	11"		70		700		1 91,56

2512

Kaynakçı Ayarlı Pense (Düz Ağız)
Lock Grip With Flat Jaws



Özel alaşımı çelikten imal edilmiş, Nickel kaplama,
Kullanım sahası : 80 mm düz çeneler ile kıvrık metal levhaları
Made from special alloy steel, Nickel plated, Application field :
Gripping sheet metals with 80mm Flat jaws

KOD CODE	L mm	L inch		mm		g		TL/Ad.
2512 11 0200	200	8"		30		485		1 89,03

2513


Kaynakçı Ayarlı Pense (Borу İçin)
Grip For Tubes



Özel alaşımı çelikten imal edilmiş, Nickel kaplama,
Kullanım sahası : Boru malzemeler
Made from special alloy steel, Nickel plated, Application field : Tubes

KOD CODE	L mm	L inch		mm		g		TL/Ad.
2513 11 0280	280	11"		50		800		1 89,03

Kaportacı Ayarlı Pense
Welding Grip



3

Özel alaşımı çelikten imal edilmiş- Nickel kaplama,
Kullanım sahası : Yassı ve köşeli malzemelerde
Made from special alloy steel, Nickel plated
Application field : Angled corners and edges

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	□	TL/Ad.
2515 11 0270	270	10 5/8"	50	765	1	91,18

Kombine Pense Opak
Combination Pliers

TS 60 • TS 11068 • DIN ISO 5744
DIN ISO 5746



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	□	TL/Ad.
3020 12 2160	160	6 1/4"	OPAK	205	5	39,17
3020 12 2180	180	7 1/8"	OPAK	275	5	44,63
3020 12 2200	200	8"	OPAK	315	5	50,08

180mm Kombine Pense Opak
Mini Satış Standa
180mm Combination Pliers
Opaque Mini Display Frame



Yeni

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	□	TL/Ad.
3020 00 2180	180	7 1/8"	OPAK	4125	15	669,45

Kombine Pense Kraft
Combination Pliers

TS 60 • TS 11068 • DIN ISO 5744
DIN ISO 5746



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	□	TL/Ad.
3020 12 3160	160	6 1/4"	KRAFT	225	5	48,38
3020 12 3180	180	7 1/8"	KRAFT	285	5	53,70
3020 12 3200	200	8"	KRAFT	380	5	60,32



3020

Kombine Pense Rod
Combination Pliers

TS 60 • TS 11068 • DIN ISO 5744
DIN ISO 5746



1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g		TL/Ad.
3020 12 4160	160	6 1/4"	ROD - TUV GS	230	5	44,50
3020 12 4180	180	7 1/8"	ROD - TUV GS	285	5	50,69
3020 12 4200	200	8"	ROD - TUV GS	380	5	56,91

3020

Kombine Pense Ergonomik
Combination Pliers

TS 60 • TS 11068 • DIN ISO 5744
DIN ISO 5746



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g		TL/Ad.
3020 12 5160	160	6 1/4"	ERGONOMIK	205	5	48,97
3020 12 5180	180	7 1/8"	ERGONOMIK	260	5	55,75
3020 12 5200	200	8"	ERGONOMIK	345	5	62,62



3020

Süper İzole Kombine Pense
Combination Pliers Super Insulated

TS 60 • TS 11068 • DIN ISO 5744



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3020 12 0180	180	7 1/8"	315	5	65,27
3020 12 0200	200	8"	445	5	74,35

3030

Kombine Pense Ağırlı Tip (çelik tel için)
Combination Pliers (Opaque)
Heavy Duty (for piano wire)



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g		TL/Ad.
3030 12 2160	160	6 1/4"	225	5	-----
3030 12 2180	180	7 1/8"	285	5	56,40
3030 12 2200	200	8"	380	5	-----

3050

Standart Pense
Standard Pliers

TS 60 • TS 11068 • DIN 5744



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, PVC saplı

Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated, PVC handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	□	TL/Ad.
3050 12 0160	160	6 1/4"	OPAK	220	5	32,57
3050 12 0180	180	7 1/8"	OPAK	280	5	37,26
3050 12 0200	200	8"	OPAK	370	5	48,72

3110

Amerikan Pense
Slip Joint Pliers

TS 60



TSEK



Özel alaşımı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom vanadium

KOD CODE	L mm	L inch	g	□	TL/Ad.
3110 12 0200	200	8"	260	5	-----
3110 12 0250	250	10"	400	5	62,76



3220

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Opak
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 • TS 11067



TSEK



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	□	TL/Ad.
3220 13 2140	140	5 1/2"	OPAK	110	5	40,28
3220 13 2160	160	6 1/4"	OPAK	135	5	45,16
3220 13 2180	180	7 1/8"	OPAK	170	5	49,27
3220 13 2200	200	8"	OPAK	205	5	52,63

3220

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Kraft
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 • TS 11067



TSEK



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	□	TL/Ad.
3220 13 3140	140	5 1/2"	KRAFT	120	5	48,51
3220 13 3160	160	6 1/4"	KRAFT	155	5	54,38
3220 13 3180	180	7 1/8"	KRAFT	185	5	59,00
3220 13 3200	200	8"	KRAFT	210	5	63,38

3220

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Rod
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60 • TS 11067



1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g		TL/Ad.
3220 13 4140	140	5 1/2"	ROD - TUV GS	120	5	45,77
3220 13 4160	160	6 1/4"	ROD - TUV GS	160	5	51,32
3220 13 4180	180	7 1/8"	ROD - TUV GS	185	5	55,66
3220 13 4200	200	8"	ROD - TUV GS	195	5	59,81

3220

Süper izole Uzun Kargaburun Düz Uçlu
Long Nose Pliers Flat, Super Insulated

TS 60 • DIN 5236



1000 V
E DIN EN 60900:2005



3

Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g		TL/Ad.
3220 13 0200	200	8"		230	5	74,54

3220

Uzun Kargaburun Düz Uçlu Ergonomik
Nose Pliers (Flat)

TS 60 • TS 11067



Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g		TL/Ad.
3220 13 5140	140	5 1/2"	ERGONOMIK	110	5	50,34
3220 13 5160	160	6 1/4"	ERGONOMIK	140	5	56,45
3220 13 5180	180	7 1/8"	ERGONOMIK	160	5	61,23
3220 13 5200	200	8"	ERGONOMIK	170	5	65,78

3225

Uzun Kargaburun Eğri Uçlu Opak
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 • TS 11067



Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Special steel, Cutters induction hardened,

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g		TL/Ad.
3225 13 2140	140	5 1/2"	OPAK	125	5	-----
3225 13 2160	160	6 1/4"	OPAK	140	5	48,24
3225 13 2180	180	7 1/8"	OPAK	170	5	55,23
3225 13 2200	200	8"	OPAK	175	5	59,00



3225

Uzun Kargaburun Eğri Uçlu Kraft
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 • TS 11067



Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3225 13 3140	140	5 1/2"	KRAFT	120	5 -----
3225 13 3160	160	6 1/4"	KRAFT	150	5 58,09
3225 13 3180	180	7 1/8"	KRAFT	190	5 64,57
3225 13 3200	200	8"	KRAFT	195	5 71,03

3225

Uzun Kargaburun Eğri Uçlu Rod
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 • TS 11067



△ 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3225 13 4140	140	5 1/2"	ROD	160	5 -----
3225 13 4160	160	6 1/4"	ROD - TUV GS	160	5 54,84
3225 13 4180	180	7 1/8"	ROD - TUV GS	190	5 60,93
3225 13 4200	200	8"	ROD - TUV GS	190	5 67,03

3225

Uzun Kargaburun Eğri Uçlu Ergonomik
Long Nose Pliers (Bent)

TS 60 • TS 11067




Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3225 13 5140	140	5 1/2"	ERGONOMIK	110	5 -----
3225 13 5160	160	6 1/4"	ERGONOMIK	140	5 60,31
3225 13 5180	180	7 1/8"	ERGONOMIK	160	5 67,02
3225 13 5200	200	8"	ERGONOMIK	170	5 73,74

3225

Süper İzole Uzun Kargaburun Eğri Uçlu
Long Nose Bent, Super Insulated

TS 60 • DIN 5236



△ 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated,
triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3225 13 0200	200	8"	230	5 75,88



3300

Çakma Uçlu Dış Segman Pense (Düz)
Circlip Pliers,
External Driven Tips (Flat)

TS 60 • DIN 5254



Yeni

Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm				TL/Ad.
3300 12 0140	140	10 - 25	90	5	48,32
3300 12 0180	180	19 - 60	195	5	50,86
3300 12 0225	225	40 - 100	235	5	63,64
3300 12 0295	295	85 - 165	445	5	107,92

3301

Dış Segman Pense (Yaylı Düz)
Circlip Pliers, External (Flat)

TS 60 • DIN 5254



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm				TL/Ad.
3301 12 0140	140	10 - 25	90	5	46,00
3301 12 0180	180	19 - 60	195	5	48,43
3301 12 0225	225	40 - 100	235	5	60,60
3301 12 0295	295	85 - 165	445	5	102,78

3310

Çakma Uçlu Dış Segman Pense (Eğri)
Circlip Pliers, External (Flat)

TS 60 • DIN 5254



Yeni

Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm				TL/Ad.
3310 12 0125	125	10 - 25	105	5	53,94
3310 12 0170	170	19 - 60	190	5	56,82
3310 12 0210	210	40 - 100	250	5	70,87
3310 12 0275	275	85 - 165	445	5	113,46

3311

Dış Segman Pense (Yayılı Eğri)
Circlip Pliers, External (Bent)

TS 60 • DIN 5254



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm				TL/Ad.
3311 12 0125	125	10 - 25	105	5	51,36
3311 12 0170	170	19 - 60	190	5	54,11
3311 12 0210	210	40 - 100	250	5	57,32
3311 12 0275	275	85 - 165	445	5	108,06

3320

Çakma Uçlu İç Segman Pense (Düz)
Circlip Pliers, Inside Driven Tips (Flat)

TS 60 • DIN 5254



Yeni

Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm				TL/Ad.
3320 12 0140	140	8 - 25	100	5	44,42
3320 12 0180	180	19 - 60	185	5	46,87
3320 12 0225	225	40 - 100	250	5	58,42
3320 12 0310	310	85 - 165	445	5	100,25

3321

İç Segman Pensi (Yaysız Düz)
Circlip Pliers Internal (Flat)

TS 60 • DIN 5254



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm				TL/Ad.
3321 12 0140	140	8 - 25	100	5	42,30
3321 12 0180	180	19 - 60	185	5	44,63
3321 12 0225	225	40 - 100	250	5	55,64
3321 12 0310	310	85 - 165	445	5	95,47

3330

Çakma Uçlu İç Segman Pense (Eğri)
Circlip Pliers,
Inside Driven Tips (Bend)



TS 60 • DIN 5254

3405

Piston Segman Pense
Piston ring pliers



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PVC insulate

KOD CODE	L mm				TL/Ad.
3330 12 0130	130	8 - 25	105	5	47,77
3330 12 0170	170	19 - 60	185	5	50,30
3330 12 0210	210	40 - 100	250	5	62,78
3330 12 0290	290	85 - 165	440	5	107,86

3331

İç Segman Pensi (Yaysız Eğri)
Circlip Pliers Internal (Bent)

TS 60 • DIN 5256



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm				TL/Ad.
3331 12 0130	130	8 - 25	105	5	45,49
3331 12 0170	170	19 - 60	185	5	47,90
3331 12 0210	210	40 - 100	250	5	59,77
3331 12 0290	290	85 - 165	440	5	102,72

3400

Sübah Segman Pensi
Pliers for valve seals



KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
3400 12 0275	275	11"	350	5	81,29

KOD CODE	L mm	ÖLÇÜ			TL/Ad.
3410 12 0210	210	Ø30 - Ø60	160	5	-----

3415

Fren Yay Pensesi
Brake spring pliers



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
3415 12 0320	320	13"	430	5	69,85
3415 12 0525	525	20"	1190	5	161,73

3420

Hortum Kelepçe Pensesi
Hose clamp pliers



KOD CODE	L mm	L inch		TL/Ad.
3420 12 0220	220	8 3/4"	185	5 45,72

3425

Hortum Kelepçe Pensesi (Sıkıştırma Tipi)
Hose clamp pliers



KOD CODE	L mm	L inch		TL/Ad.
3425 12 0220	235	9 1/4"	355	5 46,83

3700

Yan Keski Opak
Side Cutting Pliers

TS 60 • DIN ISO 5749



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL		TL/Ad.
3700 16 2140	140	5 1/2"	OPAK	165	5 41,40
3700 16 2160	160	6 1/4"	OPAK	230	5 49,76
3700 16 2180	180	7 1/8"	OPAK	230	5 58,06

3700

160mm Yan Keski Opak
Mini Satış Standı
Side Cutting Pliers
160mm Opaque Mini Display Frame



3

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL		TL/Ad.
3700 00 2160	160	6 1/4"	OPAK	3450	15 746,40

3700

Yan Keski Kraft
Side Cutting Pliers

TS 60 • DIN ISO 5749



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL		TL/Ad.
3700 16 3140	140	5 1/2"	KRAFT	190	5 49,88
3700 16 3160	160	6 1/4"	KRAFT	240	5 59,90
3700 16 3180	180	7 1/8"	KRAFT	255	5 69,85

3700

Yan Keski Rod
Side Cutting Pliers

TS 60 • DIN ISO 5749



± 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3700 16 4140	140	5 1/2"	ROD - TUV GS	190	5 47,07
3700 16 4160	160	6 1/4"	ROD - TUV GS	245	5 56,54

3700

Yan Keski Ergonomik
Side Cutting Pliers

TS 60 • DIN ISO 5749



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3700 16 5140	140	5 1/2"	ERGONOMIK	165	5 51,78
3700 16 5160	160	6 1/4"	ERGONOMIK	215	5 62,18
3700 16 5180	180	7 1/8"	ERGONOMIK	215	5 72,52



3700

Süper İzole Yan Keski

Side Cutting Pliers, Super Insulated

TS 60 • TS 11068 • DIN 5744



± 1000 V
E DIN EN 60900:2005



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, Triple PVC Insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3700 16 0160	160	6 1/4"	275	5 76,06

3710

Tepe Keski
End Cutting Nippers

TS 60 • DIN ISO 5748



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3710 15 0180	180	7 1/8"	295	5 37,48

3720

Cift Ağızlı Kablo Kesici
Cable Cutter, Double Edges



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3720 16 0220	220	8"	320	5 -----

3730

Yan Keski Ağır Tip (çelik tel için)
Heavy Duty (for piano wire)

TS 60 • TS 11068 • DIN 5744



Yeni

Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Krom kaplı, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3730 16 2160	160	6 1/4"	200	5 62,90
3730 16 2200	200	8"	320	5 -----

3750

Kablo Sıurma Pensи
Wire Strippers



Özel alaşımı çelik, Krom kaplı, Selüloz asetat saplı
Special steel, Chrom plated, Cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3750 12 1160	160	6 1/4"	160	5 63,18

3750

Süper İzole Kablo Sıurma Pensи
Wire Strippers Super Insulated



Özel alaşımı çelik, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Special steel, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3750 12 0160	160	6 1/4"	220	5 72,78

3650

Konnektör Sıkma Pensи
Connector Pliers



Özel alaşımı çelik, Krom kaplı, PVC izoleli
Special steel, Chrom plated, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3650 12 0135	135	5 5/16"	235	5 -----

3800

Kerpeten
Carpenter Pincers

TS 60 • DIN ISO 9243



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3800 15 0130	130	5 1/8"	140	5 -----
3800 15 0160	160	6 1/4"	220	5 33,11
3800 15 0180	180	7 1/8"	295	5 34,26
3800 15 0200	200	8"	330	5 41,68
3800 15 0250	250	10"	530	5 47,90

3830

Betoncu Kerpeteni
Tower Pincers

TS 60 • DIN ISO 9242



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened,
Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3830 15 0200	200	8"	290	5 -----
3830 15 0225	225	9"	345	5 41,08
3830 15 0250	250	10"	395	5 45,37
3830 15 0280	280	11"	450	5 50,80

3831

Betoncu Kerpeteni Yayı
Tower Pincers with spring

TS 60 • DIN ISO 9242



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3831 15 0280	280	11"	455	5 55,84

3850

Danalya
Shoemakers Pliers

TSEK



Özel alaşımı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Siyah Oksit kaplı
Special steel, Induction hardened, Black finish

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3850 12 0200	200	8"	360	5 71,79

3852

Delik Zımba
Revolving Punch Plier



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3852 24 0225	225	9"	270	5 38,61

3860

Testere Çaprazı
Saw - Set Plier

TSEK



Özel alaşımı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş,
Siyah oksit kaplı, PVC izoleli
Special steel, induction hardened, Black finish, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3860 26 0180	180	7 1/8"	245	5 55,92

3510

Elektronikçi Yan Keski
Electronic Diagonal Side Cutting Pliers



Yüksek karbonlu krom nikel çeliği,
Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
High carbon chrom nickel steel drop forged,
Heat treated, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
3510 14 0115	115	60	5 34,14

3512

Elektronikçi Tepe Keski
Electronic End Cutting Pliers



Yüksek karbonlu krom nikel çeliği,
Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
High carbon chrom nickel steel drop forged,
Heat treated, cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
3512 14 0105	105	65	5 37,55

3522

Elektronikçi Yuvarlak Uçlu Kargaburun
Electronic Round Nose Pliers



Yüksek karbonlu krom nikel çeliği, PVC izoleli
High carbon chrom nickel steel drop forged, PVC insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
3522 14 0120	120	55	5 32,77

3523
Elektronikçi Düz Uçlu Kargaburun
Electronic Flat Nose Pliers


Yüksek karbonlu krom nikel çeliği, PVC izoleli
High carbon chrom nickel steel drop forged, PVC insulated

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
3523 14 0135	135	70	5	32,77

3525
Elektronikçi Yan Keskili Kargaburun
Electronic Round Nose Pliers


**Yüksek karbonlu krom nikel çeliği,
Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli**
*High carbon chrom nickel steel drop forged,
Cutters induction hardened, PVC insulated*

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
3525 14 0130	130	75	5	-----

3526
Elektronikçi Düz Uçlu Uzun Kargaburun
Electronic Long Nose Pliers


**Yüksek karbonlu krom nikel çeliği,
Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli**
*High carbon chrom nickel steel drop forged,
Cutters induction hardened, PVC insulated*

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
3526 14 0130	130	75	5	32,77

3527
Elektronikçi Eğri Uçlu Uzun Kargaburun
Electronic Bent Nose Pliers


Yüksek karbonlu krom nikel çeliği, PVC izoleli
High carbon chrom nickel steel drop forged, PVC insulated

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
3527 14 0120	120	70	5	34,14

3528
Elektronikçi Sıvı Uçlu Düz Kargaburun
Electronic Needle Nose Pliers


Yüksek karbonlu krom nikel çeliği, PVC izoleli
High carbon chrom nickel steel drop forged, PVC insulated

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
3528 14 0145	145	75	5	34,14

3529
Elektronikçi Sıvı Uçlu Eğri Kargaburun
Electronic Bent Needle Nose Pliers


Yüksek karbonlu krom nikel çeliği, PVC izoleli
High carbon chrom nickel steel drop forged, PVC insulated

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
3529 14 0145	145	75	5	37,55

3530
Elektronikçi Pense
Electronic Pliers


**Yüksek karbonlu krom nikel çeliği,
Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli**
*High carbon chrom nickel steel drop forged,
Cutters induction hardened, PVC insulated*

KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
3530 14 0110	110	80	5	32,77

TSE

iş SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ — **OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**

Partner of
IONet —
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KEMALPAŞA CAD. NO:41 İSKIKENT
İZMİR / TÜRKİYE

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KEMALPAŞA CAD. NO:41 İSKIKENT
İZMİR/TÜRKİYE



kuruluşunun TS 18001:2008 şartlarına uygun bir İŞ SAĞLIĞI ve
GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı EK'te verilmiştir

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRKISH STANDARDS INSTITUTION

Sistem Belgelendirme ve Komiteler Müdürü
System Certification and Committees Director

Mustafa ÖLÇER

Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı
Head of System Certification Center

Aykut KIRBAŞ

has an OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements
of the TS 18001:2008

Scope of the certificate is given in annex

Belge No / Certificate No
ÖY-555/09
Belge Tarihi / Date of Certificate
05.11.2012
Güvenlik Tarihi / Valid Until
05.11.2015
Revizyon Tarihi / Date of Revision
05.11.2012

Bu belge, belgelenmeye şartname, uygunluğunu sağlanmış
sunucu şüpçeler. Bu belge, geçerlidir. This certificate is valid provided that
compliance with the certification requirement is maintained.

Bu belge, Türk Standardları Enstitüsü'nün kuruluşuyla 132 sayılı kanun uyarınca verilmiştir.
This certificate is issued in accordance with the Law No. 132 establishing Turkish Standards Institution.

Tornavida ve Allen Anahtarlar

Screwdrivers and Hex Key Wrenches

4

Tornavidalar

Kontrol Kalemleri

Bits Uçlar ve Aparatları

Allen Anahtarlar

Screwdrivers

Testers

Bits

Hex Key Wrenches



4100

Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Flat

TS 59 • DIN 5264 • DIN 5265



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	ØDxL1 mm			L mm	g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4100 17 0340	3x40	0.5	3	110	20	10	5,92
4100 17 0380	3x80	0.5	3	155	35	10	7,12
4100 17 0480	4x80	0.8	4	165	50	10	7,39
4100 17 4100	4x100	0.8	4	185	50	10	8,89
4100 17 0580	5x80	1.0	5.5	175	70	10	8,32
4100 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	75	10	10,79
4100 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	80	10	12,49
4100 17 5150	5x150	1.0	5.5	245	80	10	13,59
4100 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	85	10	11,19
4100 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	90	10	12,82
4100 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	95	10	14,01
4100 17 6175	6x175	1.2	6.5	270	100	10	18,33
4100 17 7125	7x125	1.2	8	230	120	10	14,31
4100 17 7150	7x150	1.2	8	255	130	10	16,48
4100 17 7175	7x175	1.2	8	280	135	10	19,16
4100 17 8150	8x150	1.6	10	255	145	10	19,03
4100 17 8175	8x175	1.6	10	280	150	10	19,99
4100 17 8200	8x200	1.6	10	305	160	10	24,83
4100 17 9200	9x200	2.0	12	305	190	10	26,49
4100 17 1125	11x250	2.5	14	365	305	10	33,10

4100


Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida Seti (8 Parça)
Screwdriver, Flat, Kraft Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4100 00 8108	3x80 - 4x80 - 4x100 5x100 - 5x125 - 6x100 6x125 - 6x150 Düz uçlu/Flat	550	1	84,71

4100

Kraft Seri Süngüsü Uzun Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Flat, Long



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	ØDxL1 mm			L mm	g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4100 17 3150	3x150	0.5	3	225	35	10	11,97
4100 17 3250	3x250	0.5	3	325	40	10	14,06
4100 17 4250	4x250	0.8	4	335	65	10	22,61
4100 17 4300	4x300	0.8	4	385	70	10	23,46
4100 17 5200	5x200	1.0	5.5	295	90	10	24,83
4100 17 5250	5x250	1.0	5.5	345	95	10	26,16
4100 17 5300	5x300	1.0	5.5	395	105	10	27,04
4100 17 5350	5x350	1.0	5.5	445	115	10	29,58
4100 17 6350	6x350	1.2	6.5	445	125	10	31,32
4100 17 6400	6x400	1.2	6.5	495	145	10	32,30
4100 17 6450	6x450	1.2	6.5	545	160	10	34,19
4100 17 1130	11x300	2.5	14	415	345	10	34,83

4100

Kraft Seri Tornavida Seti (7 parça)
Screwdriver, Kraft Set (7 Pcs)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150			
4100 00 8107	Düz uçlu/Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu/Phillips	445	1	75,02

4120

Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Phillips



TS 59 • DIN ISO 8764





Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	\varnothing DxL1 mm	+	L mm			TL/Ad.
4120 18 0360	3x60	Ph0	135	30	10	7,88
4120 18 4580	4.5x80	Ph1	165	55	10	11,37
4120 18 5100	4.5x100	Ph1	185	55	10	12,66
4120 18 5150	4.5x150	Ph1	235	60	10	15,18
4120 18 6100	6x100	Ph2	195	85	10	13,74
4120 18 6150	6x150	Ph2	245	95	10	16,49
4120 18 6200	6x200	Ph2	295	105	10	21,43
4120 18 8150	8x150	Ph3	255	150	10	26,16
4120 18 1200	10x200	Ph4	315	240	10	40,57

4120

Kraft Seri Süngüsü Uzun Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Phillips, Long



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	\varnothing DxL1 mm	+	L mm			TL/Ad.
4120 18 5300	4.5x300	Ph1	385	80	10	36,14
4120 18 5500	4.5x500	Ph1	585	105	10	38,32
4120 18 6300	6x300	Ph2	395	125	10	37,40
4120 18 6500	6x500	Ph2	595	165	10	39,70



4120

Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida Seti (6 parça)
Screwdriver, Kraft, Phillips, Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS			TL/Ad.
4120 00 8106	3x60 - 4.5x80 4.5x100 - 4.5x150 6x100 - 6x150 Yıldız uçlu/Phillips	380	1	77,32

4110

Kraft Seri Düz Uçlu Topaç Tornavida
Screwdriver, Kraft, Stubby, Flat

TS 59 • DIN 5264 • DIN 5265



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	\varnothing DxL1 mm			L mm			TL/Ad.
		a mm	b mm				
4110 17 5525	5.5x25	1	5.5	70	30	5	7,72
4110 17 5540	5.5x40	1	5.5	105	45	5	10,49
4110 17 6525	6.5x25	1.2	6.5	70	35	5	8,61
4110 17 6540	6.5x40	1.2	6.5	105	50	5	11,92
4110 17 0825	8x25	1.2	8	70	40	5	9,49
4110 17 0840	8x40	1.2	8	105	60	5	13,14

4130

Kraft Seri Yıldız Uçlu Topaç Tornavida
Screwdriver, Kraft, Stubby, Phillips

TS 59 • DIN ISO 8764



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Cellulose acetate handle.

KOD CODE	\varnothing DxL1 mm	+	L mm			TL/Ad.
4130 18 4525	4.5x25	Ph1	70	30	5	8,25
4130 18 4540	4.5x40	Ph1	105	40	5	10,89
4130 18 0625	6x25	Ph2	70	30	5	9,03
4130 18 0640	6x40	Ph2	105	50	5	12,34

Tornavida Sehpası
Display Frame For Screwdrivers



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint


KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
8003 00 6270	550x490x250	3x80 - 4x80 - 5x100 6x125 - 7x125 - 6x150 8x175 - 9x200 - 11x250 S.Asetat Saplı Düz Uçlu Tornavida (5 Adet) Screwdriver Flat (5 pcs) 3x60 - 4.5x80 - 6x100 8x150 - 10x200 S.Asetat Saplı Yıldız Uçlu Tornavida(5 Adet) Screwdriver Philips (5 pcs)	14225	70	1317,05

4

4300

Rod Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Rod, Flat

TS 59 • DIN 5264 • DIN 5265




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm			L mm	g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4300 17 0380	3x80	0.5	3	155	25	10	6,50
4300 17 0480	4x80	0.8	4	165	35	10	6,71
4300 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	8,11
4300 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	60	10	9,81
4300 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	60	10	11,35
4300 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	65	10	10,17
4300 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	70	10	11,66
4300 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	80	10	12,72
4300 17 7125	7x125	1.2	8	230	95	10	13,01
4300 17 7150	7x150	1.2	8	255	105	10	14,97
4300 17 8175	8x175	1.6	10	280	130	10	18,17
4300 17 9200	9x200	2.0	12	305	165	10	24,08
4300 17 1125	11x250	2.5	14	365	270	10	30,08

4320

Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Rod, Phillips

TS 59 • DIN ISO 8764



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g		TL/Ad.
4320 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10	7,19
4320 18 4580	4.5x80	Ph1	165	40	10	10,34
4320 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	12,50
4320 18 8150	8x150	Ph3	255	140	10	23,78

4300

Rod Seri Tornavida Seti (7 Parça)
Screwdriver, Rod, Set (7 Pcs)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4300 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Düz uçlu/Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu/Phillips	520	1	68,23

4325

Rod Seri Pozidriv Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Rod, Pozidriv

TS 59 • DIN ISO 8764




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g		TL/Ad.
4325 18 0360	3x60	Pz0	135	25	10	7,88
4325 18 4580	4.5x80	Pz1	165	40	10	11,37
4325 18 6100	6x100	Pz2	195	70	10	13,74
4325 18 8150	8x150	Pz3	255	140	10	26,16
4325 18 1020	10x200	Pz4	315	280	10	-----

4350

Ergonomik Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Ergonomic, Flat

TS 59 • DIN 5264 • DIN 5265




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips,
Two component handle.

KOD CODE	\varnothing DxL1 mm			L mm	g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4350 17 0380	3x80	0.5	3	155	25	10	7,12
4350 17 0480	4x80	0.8	4	165	40	10	7,39
4350 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	8,89
4350 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	60	10	10,79
4350 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	65	10	12,49
4350 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	70	10	11,19
4350 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	75	10	12,82
4350 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	80	10	14,01
4350 17 7125	7x125	1.2	8	230	100	10	14,31
4350 17 7150	7x150	1.2	8	255	110	10	16,48
4350 17 8175	8x175	1.6	10	280	140	10	19,99
4350 17 9200	9x200	2	12	305	180	10	26,49
4350 17 1125	11x250	2.5	14	365	280	10	33,10

4370

Ergonomik Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Ergonomic, Phillips

TS 59 • DIN ISO 58764



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips,
Two component handle.

KOD CODE	\varnothing DxL1 mm		L mm	g		TL/Ad.
4370 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10	7,88
4370 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	10	11,37
4370 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	13,74
4370 18 8150	8x150	Ph3	255	130	10	26,16

4350

Ergonomik Seri Tornavida Seti (7 Parça)
Screwdriver, Ergonomic Set (7 Pcs.)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		g		TL/Ad.
4350 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Düz uçlu/Flat	4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu/Phillips	370	1	75,02

4550

Elektrik Kontrol Kalemi
Voltage Tester

TS 13108



Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm			L1 mm	g		TL/ Ad.
		a mm	b mm				
4550 17 0135	135	0.5	3	60	20	10	8,71
4550 17 0190	190	0.8	4	100	35	10	10,98

4555

Master Kontrol Kalemi
Voltage Tester Master

TS 13108



Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm			L1 mm	g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
4555 17 0165	165	0.5	3.5	88	10	10	12,07

4551

Tester Kontrol Kalemi
A/C Tester



Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm	a mm	b mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4551 17 0190	190	0.8	4	100	40	10 21,44

4101

Süngüsü İzoleli Düz Uçlu Tornovida
Screwdriver, Electrician Blade,
Insulated, Flat



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PP izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g	TL/Ad.
4101 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	25	10 8,84
4101 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10 11,19
4101 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	70	10 15,48
4101 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10 16,84

4121

Süngüsü İzoleli Yıldız Uçlu Tornovida
Screwdriver, Electrician Blade,
Insulated, Phillips



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı, PP izoleli
Chrom vanadium, Black finish, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.
4121 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10 10,48
4121 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	10 14,01
4121 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10 17,07

4101

Süngüsü İzoleli Tornovida Seti (6 parça)
Screwdriver, Electrician Blade, Insulated Set (6 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4101 00 9106	2.5x75 - 4x100 5.5x125 - 6.5x150 Düz ucu/Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız ucu/Phillips	335	1 84,43

4240

Değişken Uçlu Tornavida
Screwdriver - Reversible



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.
4240 17 0680	6x80	1.2x6	Ph2	175	80 10 12,64


4240

Değişken Uçlu Tornavida Takımı
Screwdriver Set - Reversible



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4240 00 7102	4.5x80 - 6x80	105	1 23,14

4890
Z Tipi Tornavida
Offset Screwdriver

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	øDxL mm	a mm	b mm	g		TL/Ad.
4890 17 7125	7x125	1.2	8	50	10	7,20

4500
Elektronik Tip (Klemens) Düz Uçlu Tornavida
Electronic Screwdriver, Flat

Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm	b mm	L mm	g		TL/Ad.
4500 17 2560	2.5x60	0.4	2.5	140	15	10	5,71
4500 17 2580	2.5x80	0.4	2.5	160	15	10	6,36
4500 17 0380	3x80	0.5	3	160	15	10	6,75
4500 17 3100	3x100	0.5	3	180	20	10	8,25
4500 17 3125	3x125	0.5	3	205	20	10	10,89
4500 17 3510	3.5x100	0.6	3.5	180	20	10	8,52
4500 17 0480	4x80	0.8	4	160	20	10	6,93
4500 17 4100	4x100	0.8	4	180	20	10	8,52
4500 17 4125	4x125	0.8	4	205	25	10	11,48
4500 17 4150	4x150	0.8	4	230	25	10	12,49

4520
Elektronik Tip (Klemens) Yıldız Uçlu Tornavida
Electronic Screwdriver, Phillips

Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g		TL/Ad.
4520 18 0360	3x60	Ph0	140	15	10	7,13
4520 18 3100	3x100	Ph0	180	20	10	-----
4520 18 0480	4x80	Ph0	160	20	10	10,26
4520 18 4100	4x100	Ph0	180	20	10	-----
4520 18 4150	4x150	Ph0	230	25	10	13,74

4500
Elektronik Tip (Klemens) Tornavida Seti (6 Parça)
Electronic Screwdriver Set (6 Pcs)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4500 00 8106	3x80 - 3x100 3x125 - 4x150 Düz uçlu/Flat 3x60 - 4x80 Yıldız uçlu/Phillips	115	1	55,78

4770
Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner (mm)

TS 3793 • DIN 3125


Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4770 19 0030	3	210	125	80	10	-----
4770 19 0035	3.5	210	125	80	10	-----
4770 19 0040	4	220	125	80	10	21,73
4770 19 0045	4.5	220	125	80	10	-----
4770 19 0050	5	220	125	80	10	21,73
4770 19 0055	5.5	220	125	80	10	21,73
4770 19 0060	6	220	125	80	10	21,73
4770 19 0070	7	230	125	100	10	23,33
4770 19 0080	8	230	125	110	10	23,33
4770 19 0090	9	230	125	115	10	25,20
4770 19 0100	10	230	125	115	10	25,20
4770 19 0110	11	230	125	130	10	27,52
4770 19 0120	12	230	125	135	10	29,53
4770 19 0130	13	230	125	140	10	31,82
4770 19 0140	14	230	125	140	10	35,20

4770

Lokma Uçlu Tornavida Seti (8 Parça, mm)
Nut Spinner Set (8 Pcs, mm)


**KOD
CODE**
**İÇERİK
CONTENTS**
g
TL/Ad.

4770 00 8108

6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13

2145


1

207,66

4772

Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated

 TS 3793-DIN 3125
DIN EN 60900

Yeni


Krom vanadyum, PP saplı
Chrome vanadium, PP handle

**KOD
CODE**
Ø
mm
L
mm
L1
mm
g
TL/Ad.

4772 19 0040

4

220

125

90

10

29,33

4772 19 0050

5

220

125

90

10

29,33

4772 19 0055

5.5

220

125

90

10

29,33

4772 19 0060

6

220

125

90

10

29,33

4772 19 0070

7

230

125

110

10

31,50

4772 19 0080

8

230

125

120

10

31,50

4772 19 0090

9

230

125

125

10

34,00

4772 19 0100

10

230

125

125

10

34,00

4772 19 0110

11

230

125

140

10

37,15

4772 19 0120

12

230

125

145

10

39,87

4772 19 0130

13

230

125

150

10

42,95

4772 19 0140

14

230

125

150

10

47,52

4772


Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida Seti (8 Parça)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated
Set (8 Pcs)

Yeni


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4772008108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	2225	1 280,30

4775

Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Driver




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	★	L mm	g	TL/Ad.
4775 18 0010	4x80	T10	165	35	10 11,76
4775 18 0015	4x80	T15	165	35	10 11,76
4775 18 0020	4x100	T20	185	40	10 13,07
4775 18 0025	4.5x100	T25	185	40	10 15,12
4775 18 0027	5x125	T27	220	60	10 16,68
4775 18 0030	6x125	T30	220	70	10 17,72
4775 18 0040	7x125	T40	230	100	10 22,02
4775 18 0045	8x125	T45	230	120	10 24,91

4776

Delikli Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Screwriver / tamper Resistance



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	★	L mm	g	TL/Ad.
4776 18 0009	4x60	TR9	145	35	10 14,20
4776 18 0010	4x80	TR10	165	35	10 14,68
4776 18 0015	4x80	TR15	165	40	10 14,68
4776 18 0020	4x100	TR20	185	40	10 16,35
4776 18 0025	4.5x100	TR25	185	45	10 18,89
4776 18 0027	5x125	TR27	220	60	10 20,87
4776 18 0030	6x125	TR30	220	70	10 22,18
4776 18 0040	7x125	TR40	230	100	10 27,51

4780

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Uzun)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)

TS 8748
DIN 3126
DIN 3127



KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4780 19 6120	6.3	230	120	105	10 25,49

4782

Süngüsü İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated

TS 8748
DIN 3126
DIN 3127

DIN EN 60900



KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4782 19 6120	6.3	230	120	115	10 34,42

4785

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Kısa)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder, (Short)

TS 8748
DIN 3126
DIN 7427



KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4785 19 6330	6.3	130	30	60	10 14,35

4790

Üniversal Bits Adaptörü (Manyetik)
Screwdriver Universal Bit Holder
(Magnetic)

TS 8748 • DIN 3126 • DIN 7427



KOD CODE	mm	Ø mm	L mm	g	TL/ Ad.
4790 26 6360	6.3	6.3	60	25	10 10,10

4795

T Tipi Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Magnetic Bit Holde With T-Handle

TS 8748
DIN 3126
DIN 7427



KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4795 19 0010	6.3	185	130	60	10 26,97

4788

Manyetik Bits Tutucu Tornavida, Flexible
Screwdriver, Magnetic Bit Holder, Flexible



KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4788 19 6160	6.3	275	170	130	10 44,13

4815

Değişken Bits Uçlu Tornavida Set (7 parça)
Screwdriver - Interchangeable Bits Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4815 00 6107	100mm Sap Ph1x4.5 Ph2x5.5 Ph3x7 Pz1x4.5 Pz2x5.5 Pz3x7	140	1 26,88

4800

6'lı Bits Set
Bit Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/ Ad.
4800 00 8106	 0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	50	6	9,90

4800

8'li Bits Takım (Kısa)
Bit Set (Short 8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 8208	 0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	150	8	42,37

6.3 x 60 Adaptör
6.3 x 30 Bits tornavida

4

4800

7'li Bits Set
Bit Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 7107	 0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	90	7	28,02

6.3 x 6.0 Adaptör

4800

8'li Bits Takım (Uzun)
Bit Set (Long 8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 8108	 0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27 - T30	155	8	38,44

6.3 x 120 Bits tornavida

4800

7'li Bits Set
Bit Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 7207	 0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	80	7	27,42

6.3 x 6.0 Adaptör

4800

10'lu Bits Set
Bit Set (10 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 8110	 0.6x4.5 - 0.8x5.5 1.2x6.5 Ph1 - Ph2 - Ph3	55	10	20,68

T25 - T27 - T30 - T40

4800

31'li Bits Takım Kutulu
Bit Set In Metal Case (31 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 6131	0.6x4.5 - 0.8x5.5		3 - 3	
	1.2x6.5		4	
	Ph1		3	
	Ph2 - Ph3	385	6 - 6	73,55
	T27		2	
	T25 - T30 - T40		1-1-1	
	6.3 x 60 Adaptör		1	

4810

Düz Bits
Flat Bit



TS 8748 • DIN 3127

Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4810 20 0645	0.6x4.5	25	5	10	1,56
4810 20 0855	0.8x5.5	25	5	10	1,56
4810 20 1265	1.2x6.5	25	5	10	1,56
4810 20 5645	0.6x4.5	50	10	10	2,24
4810 20 5855	0.8x5.5	50	10	10	2,24
4810 20 5265	1.2x6.5	50	10	10	2,24

4810

Düz Bits Set (25 mm)
Flat Bit Set (25 mm)



KOD CODE		g		TL/Ad.
4810 00 0645	06x4.5	45	10	16,50
4810 00 0855	0.8x5.5	50	10	16,50
4810 00 1265	1.2x6.5	55	10	16,50

4820

Yıldız Bits
Phillips Bit



TS 8748 • DIN 3128

Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4820 21 0001	Ph1	25	5	10	1,23
4820 21 0002	Ph2	25	5	10	1,23
4820 21 0003	Ph3	25	5	10	1,23
4820 21 0011	Ph1	50	10	10	1,77
4820 21 0012	Ph2	50	10	10	1,77
4820 21 0013	Ph3	50	10	10	1,77

4820

Yıldız Bits Set (25 mm)
Phillips Bit Set (25 mm)

4



KOD CODE		g		TL/Ad.
4820 00 0001	Ph1	50	10	13,10
4820 00 0002	Ph2	50	10	13,10
4820 00 0003	Ph3	55	10	13,10

4825

Pozidriv Bits
Pozidriv Bit



TS 8748 • DIN 3127

Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE		L mm	g		TL/Ad.
4825 21 0001	Pz1	25	5	10	1,23
4825 21 0002	Pz2	25	5	10	1,23
4825 21 0003	Pz3	25	5	10	1,23
4825 21 0011	Pz1	50	10	10	1,77
4825 21 0012	Pz2	50	10	10	1,77
4825 21 0013	Pz3	50	10	10	1,77

4825

Pozidriv Bits Set (25 mm)
Pozidriv Bit Set (25 mm)



KOD CODE				L	TL/Ad.
4825 00 0001		Pz1	50	10	13,10
4825 00 0002		Pz2	55	10	13,10
4825 00 0003		Pz3	55	10	13,10

4830

Torx® Bits
Torx® Bit

TS 8748 • DIN 3127



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE		L mm		L	TL/Ad.
4830 21 0025		T25	25	5	3,07
4830 21 0027		T27	25	5	3,07
4830 21 0030		T30	25	5	3,07
4830 21 0040		T40	25	5	3,07
4830 21 0125		T25	50	10	3,86
4830 21 0127		T27	50	10	3,86
4830 21 0130		T30	50	10	3,86
4830 21 0140		T40	50	10	3,86

4830

Torx® Bits Set (25 mm)
Torx® Bit Set (25 mm)




KOD CODE				L	TL/Ad.
4830 00 0025		T25	50	10	31,40
4830 00 0027		T27	50	10	31,40
4830 00 0030		T30	55	10	31,40
4830 00 0040		T40	60	10	31,40

4900

Allen Anahtar Altı Köşe (mm)
Hex Key Wrench (mm)

TS ISO 2936



Krom vanadyum, Nikel kaplı
Chrom vanadium, Nickel Plated

KOD CODE		L mm	L1 mm		L	TL/Ad.
4900 22 0015	1.5	45	14	1.5	10	1,06
4900 22 0020	2	50	16	2	10	1,28
4900 22 0025	2.5	56	18	4	10	1,56
4900 22 0030	3	63	20	6	10	1,76
4900 22 0035	3.5	66	22	8	10	2,17
4900 22 0040	4	70	25	10	10	2,24
4900 22 0050	5	80	28	20	10	2,32
4900 22 0060	6	90	32	30	10	3,06
4900 22 0070	7	95	34	40	10	4,55
4900 22 0080	8	100	36	55	10	4,78
4900 22 0090	9	105	38	75	10	5,92
4900 22 0100	10	112	40	100	10	7,32
4900 22 0120	12	125	45	160	10	9,32
4900 22 0140	14	140	56	250	5	16,06
4900 22 0160	16	152	60	375	5	26,06
4900 22 0170	17	160	63	425	5	28,29
4900 22 0190	19	180	70	610	5	37,04

4900

Allen Anahtar Takım Altı Köşe (mm)
Hex Key Wrench Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		L	TL/Ad.
4900 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	400	10	34,80
4900 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	565	12	46,28

4901

Allen Anahtar Altı Köşe (SAE)
Hex Key Wrench (SAE)

TSEK



Krom vanadyum, Nikel kaplı
Chrom vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	inch	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4901 22 1984	5/64"	50	16	2	1,72
4901 22 2381	3/32"	54	18	4	1,87
4901 22 3125	1/8"	58	20	5	2,30
4901 22 3968	5/32"	62	22	10	2,78
4901 22 4762	3/16"	68	24	15	2,90
4901 22 5556	7/32"	74	26	25	3,88
4901 22 6350	1/4"	82	28	35	4,48
4901 22 7937	5/16"	94	32	55	5,92
4901 22 9825	3/8"	106	38	90	7,76
4901 22 1111	7/16"	118	42	130	10,43
4901 22 1270	1/2"	132	46	190	11,95
4901 22 1428	9/16"	144	52	265	17,47
4901 22 1587	5/8"	156	58	365	26,75
4901 22 1905	3/4"	176	66	600	36,41

4901

Allen Anahtar Takım Altı Köşe (SAE)
Hex Key Wrench Set (SAE)

TSEK



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32"				
4901 00 3110	3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16"	405	10	44,04
5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32"				
4901 00 3112	3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	855	12	73,46

4903

Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Long Pattern (mm)

TS ISO 2936



Krom vanadyum, Nikel kaplı
Chrom vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4903 22 0020	2	100	16	3	10
4903 22 0025	2.5	112	18	5	10
4903 22 0030	3	126	20	10	10
4903 22 0035	3.5	136.5	22	15	10
4903 22 0040	4	140	25	20	10
4903 22 0050	5	160	28	30	10
4903 22 0060	6	180	32	50	10
4903 22 0070	7	190	34	80	10
4903 22 0080	8	200	36	100	10
4903 22 0090	9	210	38	145	10
4903 22 0100	10	224	40	180	10
4903 22 0120	12	250	45	285	10
4903 22 0140	14	280	56	460	5
4903 22 0160	16	300	60	625	5
4903 22 0170	17	320	63	750	5
4903 22 0190	19	360	70	1100	5

4903

Allen Anahtar Takım Altı Köşe Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Set Long Pattern (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4903 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	660	10	47,80
4903 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	940	12	63,60



4905

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint (mm)



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/ Ad.
4905 22 0020	2	50	16	3	1,68
4905 22 0025	2.5	56	18	4	2,02
4905 22 0030	3	63	20	5	2,30
4905 22 0040	4	70	25	10	2,89
4905 22 0050	5	80	28	20	3,04
4905 22 0060	6	90	32	30	4,00
4905 22 0080	8	100	36	55	6,23
4905 22 0100	10	112	40	100	9,56

4905


Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4905 00 7108	2 - 2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	275	8 31,71


4906

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern (mm)



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/ Ad.
4906 22 0015	1.5	79	12	1.5	10 1,81
4906 22 0020	2	84	16	3	10 2,40
4906 22 0025	2.5	89	16	5	10 2,60
4906 22 0030	3	99	18	7	10 2,84
4906 22 0040	4	109	23	13	10 3,24
4906 22 0050	5	125	26	25	10 4,08
4906 22 0060	6	150	28	42	10 4,70
4906 22 0080	8	167	33	85	10 7,00
4906 22 0100	10	190	37	150	10 9,32

4906

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takım Altı Köşe Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4906 00 3109	1.5 -2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10	355	9 38,00



4910

Torx® Allen Anahtar
Torx® Key Wrench



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	★	L mm	L1 mm	⚖ g	□	TL/Ad.
4910 22 0006	T6	42	16	2	10	7,67
4910 22 0007	T7	48	16	2	10	7,67
4910 22 0008	T8	48	16	3	10	7,67
4910 22 0009	T9	48	16	3	10	7,74
4910 22 0010	T10	51	17	4	10	7,74
4910 22 0015	T15	54	18	5	10	7,97
4910 22 0020	T20	57	19	5	10	8,36
4910 22 0025	T25	60	20	10	10	8,36
4910 22 0027	T27	64	21	15	10	8,36
4910 22 0030	T30	70	24	20	10	8,97
4910 22 0040	T40	76	26	30	10	9,52
4910 22 0045	T45	83	29	40	10	11,75
4910 22 0050	T50	95	32	60	10	13,40
4910 22 0055	T55	108	35	125	10	18,61
4910 22 0060	T60	120	38	185	10	25,68

4910


Torx® Allen Anahtar Takımı (8 Parça)
Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	⚖ g	□	TL/Ad.
4910 00 7108	T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 T30 - T40	155	8	67,02

4909

T Tipi Torx Allen Anahtar (mm)
T Handle Torx Key Wrench (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	★	L1 mm	L2 mm	⚖ g	□	TL/Ad.
4909 22 0009	T9	125	15	22	5	19,35
4909 22 0010	T10	125	15	22	5	19,75
4909 22 0015	T15	125	15	26	5	20,13
4909 22 0020	T20	125	15	44	5	20,32
4909 22 0025	T25	150	20	49	5	20,81
4909 22 0027	T27	150	20	62	5	21,30
4909 22 0030	T30	150	20	82	5	21,90
4909 22 0040	T40	175	25	100	5	22,74

4909

T Tipi Torx Allen Anahtar (mm) Takımı (8 Parça, mm)
T Handle Torx Keywrench Set (8 Pcs, mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom finish

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	⚖ g	□	TL/Ad.
4909 00 8108	T9-T10-T15-T20-T25-T27 T30-T40	407	1	166,30

4912

Kaset Allen Anahtar Takımı (7 Parça, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (7 Pcs, mm)



Yeni




Krom vanadyum, Nikel kaplı
Chrom vanadium, Nickel finish

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/ Ad.
4912 00 3107	2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	355	1 32,01
4912 00 0007	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6	130	1 28,07

**4920**

T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle (mm)

Yeni



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4920 22 0025	2.5	110	14	20	5 11,94
4920 22 0030	3	125	17	23	5 12,10
4920 22 0040	4	140	20	45	5 13,61
4920 22 0050	5	155	23	58	5 14,56
4920 22 0060	6	170	26	100	5 16,65
4920 22 0070	7	185	30	125	5 17,47
4920 22 0080	8	200	34	150	5 17,94
4920 22 0100	10	220	40	240	5 31,16

4920

T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set (8 Pcs, mm)




Yeni

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4920 00 8108	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	760	8 135,43

4921

Yuvarlak Başlı T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint (mm)

Yeni**4****4921**

Yuvarlak Başlı T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint Set (8 Pcs, mm)

Yeni

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
4921 00 8108	2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 10	176,00

BUREAU VERITAS
Certification



Certificate of Approval

Awarded to

İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KEMAL PAŞA CADDESİ, NO:41
İşikkent 35070 - İZMİR - Turkey

Bureau Veritas Certification certify that the Quality Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of

ISO/TS 16949 - Third edition
and the applicable customer specific requirements



SCOPE

Manufacturing

PERMITTED EXCLUSION(S)

7.3 - Product design responsibility

PRODUCT(S) DELIVERED

Hot forged steel automotive parts

Date of certification: **06 May 2011**

Date of expiration: **05 May 2014**

IATF Certificate N°: 120962

Bureau Veritas Certification Certificate N°:

TUR-12381/TS

For Bureau Veritas Certification Délégation, 67/71 Boulevard du Général - 92200 Neuilly-sur-Seine - France
(Any translation of this document is uncontrolled and shall be used for reference only.)

Page: 1/1

Keskiler ve Çekiçler

Chisels and Hammers

5

İskarpelalar

Keskiler

Zımbalar

Çekiçler

Keserler

Chisels

Punches


Hammers

Adzes



5010

İskarpela (Düz)
Wood Chisel



Özel alaşımı çelik, Üç induksiyonda sertleştirilmiş, PP Saplı
Special steel, induction hardened tips, PP Handle

KOD CODE	a mm	L mm	L1 mm	 g		TL/Ad.
5010 23 0006	6	273	153	115	5	25,33
5010 23 0008	8	273	153	125	5	27,10
5010 23 0010	10	273	153	135	5	28,62
5010 23 0012	12	273	153	135	5	31,45
5010 23 0014	14	273	153	145	5	32,55
5010 23 0016	16	273	153	150	5	34,80
5010 23 0018	18	273	153	160	5	37,77
5010 23 0020	20	273	153	170	5	41,97
5010 23 0022	22	273	153	190	5	45,46
5010 23 0024	24	273	153	195	5	49,15
5010 23 0026	26	273	153	200	5	50,93
5010 23 0028	28	273	153	200	5	52,66
5010 23 0030	30	275	155	205	5	54,36

5

5010

İskarpela Takım (6 parça)
Wood Chisel Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	 g		TL/Ad.
5010 00 8106	10 - 12 - 14 16 - 18 - 20	985	6	207,16



5500

Düz Keski
Flat Cold Chisel



TS 492 • DIN 6453




Özel alaşımı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	 g		TL/Ad.
5500 23 0100	100	17	75	5	12,16
5500 23 0125	125	19	110	5	16,00
5500 23 0150	150	21	180	5	17,09
5500 23 0175	175	24	245	5	19,16
5500 23 0200	200	27	340	5	21,03
5500 23 0250	250	30	525	5	26,21
5500 23 0300	300	30	635	5	30,88

5500

Düz Keski (Kalkan İzoleli)
Flat Cold Chisel (With Safety Handle)

TS 492 • DIN 6453



Özel alaşımı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	 g		TL/Ad.
5500 23 1250	250	30	700	1	39,47
5500 23 1300	300	30	790	1	44,52

5510

Tesviyeci Düz Keski
Flat Cold Chisel Octagonal

TS 492 • DIN 6453



TS 492 • DIN 6453

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	 mm	 g		TL/Ad.
5510 23 0125	125	10	10	75	10	20,10
5510 23 0150	150	14	12	125	10	21,37

5520

Tırnak Keski
Cross Cut Chisel



TSEK


Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	ØD mm	g	TL/Ad.
5520 23 0125	125	5	10	70	10 22,51
5520 23 0150	150	6	12	110	10 24,40

5540

Nokta Zımba
Center Punch

TS 2338 • DIN 7250



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	ØD mm	ØD mm	g	TL/Ad.
5540 24 4120	120	4 3/4"	4	10	65	10 13,25
5540 24 5120	120	4 3/4"	5	12	95	10 14,87
5540 24 5150	150	6"	5	12	115	10 15,81
5540 24 0412	120	4 3/4"	4	10	65	10 13,72

5545

Konik Pim Zımba
Drift Punch

TS 2338 • DIN 6458

TSE



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	ØD mm	ØD mm	g	TL/Ad.
5545 24 0002	120	4 3/4"	2	12	90	10 13,31
5545 24 0003	120	4 3/4"	3	12	90	10 14,46
5545 24 0004	120	4 3/4"	4	12	90	10 16,27
5545 24 0005	120	4 3/4"	5	12	95	10 16,62
5545 24 0006	120	4 3/4"	6	12	95	10 24,56
5545 24 0007	120	6"	7	12	100	10 25,57
5545 24 0008	150	6"	8	12	125	10 26,59
5545 24 0009	150	6"	9	12	130	10 27,17
5545 24 0010	150	6"	10	12	130	10 27,73
5545 24 0012	150	6"	12	14	180	10 28,96
5545 24 0103	120	4 3/4"	3	12	90	10 15,13

5550

Düz Pim Zımba
Split Pin Punch

TS 2338 • DIN 6450

TSE



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	ØD mm	ØD mm	g	TL/Ad.
5550 24 0002	150	6"	2	10	70	5 15,00
5550 24 0003	150	6"	3	10	65	5 15,18
5550 24 0004	150	6"	4	10	65	5 15,18
5550 24 0005	150	6"	5	10	65	5 15,22
5550 24 0006	150	6"	6	10	70	5 16,51
5550 24 0007	150	6"	7	12	100	5 17,24
5550 24 0008	150	6"	8	12	105	5 18,44
5550 24 0009	150	6"	9	12	110	5 18,68
5550 24 0010	150	6"	10	12	120	5 18,86
5550 24 0105	150	6"	5	10	65	5 15,42

5600

Keski Zımba Takımı
Chisel And Punch Set



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
	125 tevsiyeci düz keski	125 Flat Cold Chisel Octagonal	
	150 tevsiyeci düz keski	150 Flat Cold Chisel Octagonal	
5600 00 6106	125 tırnak keski	125 Cross Cut Chisel	865 6 108,26
	4x120 nokta zımba	4x120 Center Punch	
	5x150 düz pim zımba	5x150 Split Pin Punch	
	3x120 konik pim zımba	3x120 Drift Punch	

5

5700

Kayıs Zımba
Belt Punch

3-20mm

21-32mm



DIN 7200

TSEK

Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	ØD mm	L mm	 g		TL/Ad.
5700 24 0003	3	105	35	10	12,36
5700 24 0004	4	105	40	10	12,96
5700 24 0005	5	110	50	10	14,10
5700 24 0006	6	110	60	10	14,34
5700 24 0007	7	115	75	10	15,79
5700 24 0008	8	115	90	10	16,81
5700 24 0009	9	120	100	10	18,76
5700 24 0010	10	120	110	10	20,00
5700 24 0011	11	125	130	5	21,49
5700 24 0012	12	125	165	5	25,76
5700 24 0013	13	130	165	5	27,10
5700 24 0014	14	130	180	5	29,79
5700 24 0015	15	135	245	5	34,18
5700 24 0016	16	135	300	5	37,43
5700 24 0017	17	140	365	5	40,95
5700 24 0018	18	140	380	5	44,69
5700 24 0019	19	145	405	5	48,60
5700 24 0020	20	145	450	5	51,74
5700 24 1021	21	150	250	5	52,19
5700 24 1022	22	150	260	5	54,76
5700 24 1023	23	160	305	5	58,69
5700 24 1024	24	160	320	5	62,50
5700 24 1025	25	170	365	5	65,78
5700 24 1026	26	170	355	5	69,34
5700 24 1027	27	180	415	5	73,08
5700 24 1028	28	180	420	5	77,68
5700 24 1029	29	190	465	5	78,80
5700 24 1030	30	190	475	5	79,92
5700 24 1032	32	190	500	5	84,50

5700

Kayıs Zımba Takımı
Belt Punch Set




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	 g		TL/Ad.
5700 00 2108	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	555	8	125,13
5700 00 2110	3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12	845	10	172,37
5700 00 2112	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14	1180	12	229,26

5800

Tesviyeci Çekici
Machinist's Hammer

TS 5 • DIN 1041

TSEK



Özel alaşımılı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	 g		TL/Ad.
5800 25 0100	260	82	100	160	10
5800 25 0200	280	95	200	260	10
5800 25 0300	300	105	300	395	10
5800 25 0500	320	118	500	600	5
5800 25 0800	350	130	800	950	5
5800 25 1000	360	135	1000	1095	5
5800 25 1500	380	145	1500	1630	5
5800 25 2000	400	155	2000	2100	5

5800

Çekiç Sapı (Kamalı)

TS 5 • DIN 5111

Hammer Handle (With Pin)



KOD CODE	L mm	 g		TL/Ad.
5800 25 0001	260	60	10	7,08
5800 25 0002	280	60	10	7,16
5800 25 0003	300	95	10	8,00
5800 25 0005	320	100	10	9,03
5800 25 0008	350	145	10	-----
5800 25 0010	360	165	10	11,36
5800 25 0015	380	185	10	13,12
5800 25 0020	400	205	10	14,19

5820

Camcı Çekici

Glaziers Hammer

TSEK





Özel alaşımılı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	 g		TL/Ad.
5820 25 0125	300	110	125	160	10


5820
Camçı Çekici Sapı (Kamalı)
Glaziers Hammer Handle (With Pin)


KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
5820 25 0012	300	35	10	7,08



5850
Plastik Çekici
Plastic Hammer


Darbeye dayanıklı selüloz asetat başlık, Kolay değiştirilebilir
Made from cellulose acetate, Durable and easily changeable heads


KOD CODE	L mm	ØD mm	H mm	g		TL/Ad.
5850 25 0030	300	30	100	345	5	40,23
5850 25 0040	320	40	110	645	5	49,63
5850 25 0050	350	50	120	1015	5	62,04

5850
Başlık
Head


KOD CODE	ØD mm	g		TL/Ad.
5850 25 0130	30	35	10	8,72
5850 25 0140	40	70	10	12,53
5850 25 0150	50	120	10	18,01

5870
Lastik Çekici
Rubber Hammer


KOD CODE	L mm	Ød mm	h mm	g	g		TL/Ad.
5870 25 0400	300	47	104	400	610	5	41,75


6400
Keser
Adze


Özel alaşımı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş,

Elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu

Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted,
 PVC cutting edge protector

KOD CODE	L mm	h mm	g	g		TL/Ad.
6400 25 0600	400	125	400	550	5	52,56

6401
Usta Keseri
Master Adze


Özel alaşımı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş,

Elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu

Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted,
 PVC cutting edge protector

KOD CODE	L mm	h mm	g	g		TL/Ad.
6401 25 0600	400	125	400	540	5	52,56

6400
Keser Sapı
Adze Handle


KOD CODE	L mm	g		TL/Ad.
6400 25 0001	400	140	10	5,88



Servis Alet ve Ekipmanları

6

Maintance Tools and Equipment

Servis Aletleri

Perçin Tabancası

İşkenceler

İnşaat Ekipmanları

Metreler

Service Equipment

Riveting Pliers

Clamps

Construction Equipment

Measuring Tapes



03751

Koaksiyel Kablo Sıvırıcı
Cable Strippers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
03751 50 012	Dış (1) İç (2)	20	5	37,55

03752

Kablo Sıvırıcı
Cable Strippers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
03752 50 625	Tek 6/300 Çok 1.5/25	70	5	26,30

03753

Mekanik Kablo Sıvırıcı
Cable Strippers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
03753 50 054	0.5/4	100	5	49,49

03754

İnce Kablo Sıvırıcı
Cable Strippers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
03754 50 258	0.25/0.8	40	5	95,56

05881

Plastik, Krom Şerit Metre
Plastic, Chrom Case Steel, Measuring tapes

TS 9505



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		MODEL	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
05881 50 003	3	145	Plastik/Plastic	5	8,00
05881 50 005	5	200	Plastik/Plastic	5	9,80
05881 50 013	3	160	Krom/Chrom	5	10,38
05881 50 015	5	220	Krom/Chrom	5	12,12

05885

Lazer Metre Digital Göstergeli
Digital Laser Meter



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
05885 50 040	40	65	1	393,12

05886

Arazi Tipi Fiberglass Şerit Metre
Fiberglass Measuring Tape Field Type



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
05886 50 130	30	445	1	41,75

05886

Arazi Tipi Fiberglas Şerit Metre (Saplı)
Fiberglass Measuring Tape Field Type (With Holder)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE M			TL/Ad.
05886 50 020	20	520	1	37,86
05886 50 030	30	585	1	40,41
05886 50 050	50	820	1	64,97

05880

Su terazisi
Straight Level



Alüminyum gövde
Aluminyum body

KOD CODE	L mm			TL/Ad.
05880 50 040	400	250	5	34,23
05880 50 050	500	300	5	37,18
05880 50 060	600	350	5	40,36
05880 50 070	700	400	5	43,39
05880 50 080	800	450	5	46,82

05887

Kumpas
Vernier



Sürgülü, Stoplu
Slider and with stop

KOD CODE	L mm			TL/Ad.
05887 50 150	150	155	5	91,76

TS 6906

05888

Çelik Gönye
Square



Özel alaşımılı çelikten yapılmış
Made from special alloyed steel

KOD CODE	L cm			TL/Ad.
05888 50 030	30	180	10	46,97

05882

Çelik Metre
Steel Rule



KOD CODE	L cm			TL/Ad.
05882 50 030	30	60	10	23,39
05882 50 050	50	100	10	41,37

05890

Testere Kolu
Hacksaw Frame

DIN 6473



KOD CODE	L mm			TL/Ad.
05890 50 830	300	540	5	40,88

05895

Kıl Testere Kolu (Ağaç saplı)
Hacksaw Frame (Wooden Handle)

DIN 6473



KOD CODE	L mm			TL/Ad.
05895 50 150	150	95	10	8,87

05898

HSS Testere Laması
Hacksaw Blade HSS



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
05898 50 283	13x0.65x18	20	<input type="checkbox"/>	4,60

DIN 6494

6195

Perçin Tabancası
Riveting Pliers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	CAPACITY mm		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
6195 26 0260	260	2.5 - 3.2 - 4 - 4.8	625	<input type="checkbox"/>	1 60,96

05899

Bimetal Testere Laması
Hacksaw Blade Bimetal



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
05899 50 283	13x0.65x18	20	<input type="checkbox"/>	5,70

DIN 6494

6195

Perçin Tabancası Set
Riveting Pliers Set

DIN 6494



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	ÖLÇÜ SIZE		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
6195 00 1260	4x10 (50) 4x12 (50) 4x15 (50) 4x20 (50)	260	2150	<input type="checkbox"/>	83,18

05901

Sentil 20 Parça (mm)
Feeler Gauges 20 pcs (mm)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
05901 50 020	0.05 - 1	90	<input type="checkbox"/>	13,47

6215

Balans Pensı
Wheel Weight Pliers



05902

Sentil 20 Parça (SAE)
Feeler Gauges 20 pcs (SAE)




KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE inch		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
05902 50 020	2 - 35/1000"	65	<input type="checkbox"/>	25,27

KOD CODE	L mm	L inch		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
6215 15 0250	250	10	350	<input type="checkbox"/>	5 83,71



6220

Spiralli Miknatış
Flexible Magnet Holder



TSEK

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	L mm	L1 mm	 g		TL/Ad.
6220 26 0100	100	190	100	45	10	-----
6220 26 0500	500	465	375	100	10	42,62
6220 26 1000	1000	465	375	105	10	45,11

6225

Madeni Yağdanlık (Flexible Uçlu)
Oiler With Flexible Spout



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	 g		TL/Ad.
6225 26 0200	200	170	5	25,26
6225 26 0300	300	200	5	28,45
6225 26 0500	500	225	5	31,16

6230

Gres Pompası
Grease Gun



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	 g		TL/Ad.
6230 26 0300	300	1200	1	36,90
6230 26 0500	500	1320	1	44,80

6230

Gres Pompası Ucu
Grease Gun Nozzle



KOD CODE	L mm	Ø mm	 g		TL/Ad.
6230 26 2500	38	15	31	10	3,38

6230

Gres Pompası Hortumu
Grease Gun



KOD CODE	Ø mm	L mm	 g		TL/Ad.
6230 26 3300	8	300	34	10	4,72
6230 26 3500	12	300	102	10	8,16

6240

Tapa Anahtarı (İki ağız)
Offset Wrench For Carter Case



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	 g		TL/Ad.
6240 26 0810	8x10	250	10	30,58

6245

Tapa Anahtarı
Offset Wrench For Carter Case



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	 g		TL/Ad.
6245 26 0719	5x19 8.5 - 10.5 - 11.5 - 12.5 - 17 6.5x7.2 - 8.9 - 9.4x10.5 15.8x16.6	410	5	44,58

6235

Sübap Ayar Tornavidası
Valve Adjustment Spinner



KOD CODE	L mm			TL/Ad.
6235 19 0220	220	90	10	18,10

6350

Levye Oluklu
Tyre Lever, Straight

[TSEK]



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
6350 26 0300	300	12"	265	5	19,33
6350 26 0400	400	16"	440	5	26,50
6350 26 0500	500	20"	675	5	34,07
6350 26 0600	600	24"	900	5	41,60

6360

Levye Oluklu Kırık Uçlu
Tyre Lever, Bent

[TSEK]



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch			TL/Ad.
6360 26 0600	600	24"	910	5	50,02

6370

Yağ Filtresi Sökeceği
Band Type Oil Filter Wrench



KOD CODE	Ø mm			TL/Ad.
6370 26 0100	75 - 100	335	5	29,90

6371

Üç Ayaklı Yağ Filtresi Sökeceği
Oil Filter Hook 3 Arms Pattern



KOD CODE	Ø mm			TL/Ad.
6371 26 3120	63 - 120	700	5	47,96

06373

Kayıtlı Yağ Filtresi Sökeceği
Strap Wrench



KOD CODE	Ø mm			TL/Ad.
06373 50 140	60x140	245	5	55,72

06374

Zincirli Yağ Filtresi Sökeceği
Chain Wrench



KOD CODE	Ø mm			TL/Ad.
06374 50 140	60x140	390	5	44,76

06375

Ayarlı Yağ Filtresi Sökeceği
Adjustable Slot Type Oil Filter Wrench



KOD CODE	\varnothing mm	\varnothing g		TL/Ad.
06375 50 100	100	215	5	21,80

06376

Sac Yağ Filtresi Sökeceği
Oil Filter Wrench



KOD CODE	\varnothing mm	\varnothing inch	\varnothing g		TL/Ad.
06376 50 108	108	3/8"	240	5	13,97

06377

Yağ Filtresi Sökeceği Seti (30 Parça)
30 Pcs. Cup type Oil Filter Wrench Kit



KOD CODE	\varnothing mm	İÇERİK CONTENTS	\varnothing g		TL/Ad.
06377 00 030	65 - 120	28 Parça Karartmalı Sac Yağ Filtresi Sökeceği Ø65 - 108 mm, 28 Pcs Oil Filter Wrench Ø65 - 108 mm, 1 Adet Üç Ayaklı Yağ Filtresi Sökeceği Ø65 120mm, / Oil Filter Hooks 3 Arms 120 mm 1 Adet 1/2"Fx3/8" M Adaptör 1Pcs Adapter 1/2"Fx3/8" M	7350	1	385,52

06380

Sübap Çektirme (Çift Çeneli)
Valve Spring Compressor (With 2 Spare Jaws)



KOD CODE	L mm	L inch	\varnothing g		TL/Ad.
06380 50 006	150	6"	1300	1	114,18

06390

Segman Çemberi
Piston Ring Compressor



KOD CODE	\varnothing mm	\varnothing g		TL/Ad.
06390 50 125	125	235	5	44,91
06390 50 175	175	505	5	79,60

06385

Yengeç Tipi Piston Segman Pensı
Piston Ring Pliers



KOD CODE	\varnothing mm	\varnothing g		TL/Ad.
06385 50 100	100	240	5	53,10

07415

Sıralı Tel Fırça (Ağaç Saplı)
Hand Brush (Wooden Handle)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE			TL/Ad.
07415 50 003	3 SIRA	3 RAWS	125	5 4,74
07415 50 004	4 SIRA	4 RAWS	135	5 4,98
07415 50 005	5 SIRA	5 RAWS	145	5 5,57
07415 50 006	6 SIRA	6 RAWS	170	5 6,00

07416


Kıvrık Uçlu Fırça (Plastik Saplı)
Hand Brush (PP Handle)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE			TL/Ad.
07416 50 001	270	110	5	4,94

7300

İşkence (Marangoz Mengenesi Plastik Ağızlı)
Carpenter Screw Clamp



Çekilenebilir döküm çeneler
Malleable cast iron jaws

KOD CODE		a mm	b mm			TL/Ad.
7300 30 3012	30x12	300	120	1605	5	61,82
7300 30 4012	40x12	400	120	1780	5	65,36
7300 30 5012	50x12	500	120	1935	5	68,41
7300 30 6012	60x12	600	120	2080	5	72,43
7300 30 8012	80x12	800	120	2470	5	79,50
7300 30 1012	100x12	1000	120	2790	5	85,41

7300

İşkence Sehpası (Dolu)
Display For Screw Clamp Set (Full)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS			TL/Ad.
7300 00 6150	30x12 - 40x12 50x12 - 60x12 80x12 - 100x12	108400	10 5	3742,92

7310

Mini İşkence
Mini Clamp




Alaşımılı alüminyum çeneler
Alloyed aluminum jaws

KOD CODE		a mm	b mm			TL/Ad.
7310 30 1005	10x5	100	50	250	5	15,48
7310 30 1505	15x5	150	50	280	5	16,16
7310 30 2005	20x5	200	50	310	5	16,82
7310 30 2505	25x5	250	50	330	5	17,54
7310 30 3005	30x5	300	50	360	5	18,19

7400

Dövme Çelik Mengene
Forged Steel Vice




Özel alaşım çelik, Fırın boyalı
Special steel, Electrostatic Paint

KOD CODE	B mm	W mm	H mm	L mm	g		TL/Ad.
7400 30 0100	100	125	148	440	5000	1	305,00
7400 30 0125	125	155	183	550	11000	1	433,00
7400 30 0150	150	180	220	675	20000	1	540,00
7400 30 0175	175	205	245	760	29000	1	722,00

7401

Mengene Döner Tablosu
Swivel Base of Vice




Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	ød mm	øD mm	g		TL/Ad.
7401 30 0100	100	10.5	170	1550	1	66,01
7401 30 0125	125	12.5	200	2700	1	79,70
7401 30 0150	150	12.5	240	3800	1	120,75
7401 30 0175	175	12.5	280	6650	1	144,91

7400

Dövme Çelik Mengene (Döner Tabla dahil)
Forged Steel Vice with Swivel Base



Özel alaşım çelik, Fırın boyalı
Special steel, Electrostatic Paint

KOD CODE	B mm	g		TL/Ad.
7400 00 0100	100	6550	1	371,01
7400 00 0125	125	13700	1	512,70
7400 00 0150	150	23800	1	660,75
7400 00 0175	175	35650	1	866,91

8004

Dövme Çelik Mengene Sehpası
Forged Steel Vice Frame



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
8004 00 6004	100 - 125 150 - 175	79700	4	2295,33

07420

Basınçlı Hava Hortumu
Compressed Airtube Reels



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	BASINÇ BAR	g		TL/Ad.
07420 50 020	20 m.	10	4760	1	277,61




07410

Makaralı Uzatma Kablosu
Extension Cord Reel



el tipi/with handle ayaklı/with stand

KOD CODE	MODEL	ÖLÇÜ SIZE	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
07410 50 010	el tipi/with handle	10	1400	1	82,04
07410 50 025	ayaklı/with stand	25	4130	1	164,06
07410 50 050	ayaklı/with stand	50	6745	1	229,68





Product Service

C E R T I F I C A T E

No. Z1A 13 03 44987 014

Holder of Certificate: IZELTAS Izmir El Aletleri
San. ve. Tic. A.S.

Kemalpasa Cad. No. 41 ISIKKENT
35070 Izmir
TURKEY

Factory(ies): 44987

Certification Mark:



Product:

Combination pliers

Model(s):

TS-60-180, Art.-Nr. 3020 12 0180 (super insulated)

TS-60-200, Art.-Nr. 3020 12 0200 (super insulated)

TS 60-160, Art.-Nr. 3020 12 4160

TS 60-180, Art.-Nr. 3020 12 4180

TS 60-200, Art.-Nr. 3020 12 4200

Parameters:

Model	Length mm	Width mm	Weight g
3020 12 0180	187	21	342
3020 12 0200	207	22	435
3020 12 4160	170	10/21	230
3020 12 4180	190	11/22	300
3020 12 4200	210	12/23	385

Material: Steel 41 Cr 4
Steel C 1050
Protefan, PVC

Tested according to:

DIN ISO 5746:2006

DIN EN 60900:2005

ZEK 01.04-08

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.: 713020238-01

Valid until: 2018-03-18

Date, 2013-03-20

(Edgar Harnisch)

Page 1 of 1



Makaslar

Shears

7

Demir Kesme Makası

Sağ Makasları

Plastik Boru Kesme Makası

Bağ Makasları

Bolt Cutters

Sheet Metal Cutters

Plastic Pipe Cutters

Prunning Shears



2350

Demir Kesme Makası
Bolt Cutters



Yeni

Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş,
Elektrostatik boyanmış çeneler ve bağlantı parçaları dövme
Special steel, Cutters induction hardened,
Elektrostatically painted jaws and connection parts drop forged

KOD CODE	L mm	L inch	KAPASİTE CAPACITY Ø mm	g	TL/Ad.
2350 27 0018	450	18"	6 - 8	1510	1 82,30
2350 27 0024	600	24"	8 - 10	2350	1 115,67
2350 27 0030	750	30"	9 - 13	3750	1 166,39
2350 27 0036	900	36"	11 - 16	5500	1 215,54

2350

Çene
Jaws

Yeni



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	KAPASİTE CAPACITY Ø mm	g	TL/Ad.
2350 27 0118	18"	6 - 8	850	1 48,65
2350 27 0124	24"	8 - 10	870	1 62,54
2350 27 0130	30"	9 - 13	1250	1 89,15
2350 27 0136	36"	11 - 16	1850	1 113,12

2350

Demir Kesme Makası Sehpası
Bolt Cutters Frame

Yeni



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
2350 00 6104	18"(450) - 24"(600) 30"(750) - 36"(900)	21.11 0	4 722,63

6205

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Sağ
Snip For Aluminyum and
Metal Sheet (Right)

Yeni



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6205 27 0240	240	10"	380	5 47,23

6206

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Sol
Snip For Aluminyum and
Metal Sheet (Left)

Yeni



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6206 27 0240	240	10"	380	5 47,23

6207

Alüminyum Ve Sac Kesme Makası Düz
Snip For Aluminyum and
Metal Sheet (Flat)

Yeni



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6207 27 0240	240	10"	380	5 47,23

6209

Kaportacı Makası Profesyonel
Punch Snip Professional



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6209 27 0270	270	11"	465	5 116,03

6210

Kaportacı Makası (Sağ)
Punch Snip (Right)



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6210 27 0250	250	10"	555	63,56
6210 27 0275	275	11"	600	69,50
6210 27 0300	300	12"	640	83,34

6211

Kaportacı Makası (Sol)
Punch Snip (Left)



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6211 27 0250	250	10"	535	63,56
6211 27 0275	275	11"	605	69,50
6211 27 0300	300	12"	665	83,34

6820

Tenekeçi Makası
Tinman's Snip

TSEK



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6820 27 0200	200	8"	320	52,98
6820 27 0250	250	10"	575	61,51
6820 27 0300	300	12"	870	73,79

6821

Tenekeçi Makası (Yaylı)
Tinman's Snip (With Spring)

TSEK



Özel alaşımı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6821 27 0250	250	10"	575	66,84
6821 27 0300	300	12"	895	80,46

6800

Kuyumcu Makası (Düz)
Jeweller's Snips (Straight)



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6800 27 0180	180	7 1/8"	140	47,80

6801

Kuyumcu Makası (Eğri)
Jeweller's Snips (Curved)



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6801 27 0180	180	7 1/8"	140	50,89

6815

Tel Kesme Makası
Bolt Cutter



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6815 27 0200	200	8"	295	18,42

6740

Kombine Makas
Multi Purpose Scissors



KOD CODE	L mm	L inch	⚖ g	☐	TL/Ad.
6740 27 0140	140	5 1/2"	60	5	35,00
6740 27 0190	190	7 1/2"	120	5	39,67

6710

Bağ Makası (Lüks)
Pruning Shears (Lux)



TS 3306

Özel合金鋼, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	⚖ g	☐	TL/Ad.
6710 27 0230	230	9"	390	5	51,27

6715

Bağ Makası (Comfort)
Pruning Shears (Comfort)



Özel合金鋼, PVC izoleli
Special steel, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	⚖ g	☐	TL/Ad.
6715 27 0225	225	9"	340	5	49,91

6720

Bağ Makası (Hafif Tip)
Pruning Shears (Light)



Alüminyum gövde, PVC izoleli
Aluminum forged body, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	⚖ g	☐	TL/Ad.
6720 27 0220	220	8 5/8"	265	5	92,13

6712

Elma Makası
Plucking Shears (Fruit)



Özel合金鋼, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	⚖ g	☐	TL/Ad.
6712 27 0210	210	8 1/4"	365	5	79,78

06760

Plastik Boru Kesme Makası
Plastic Pipe Cutter



KOD CODE	Ø mm	⚖ g	☐	TL/Ad.
06760 50 042	42	400	5	114,51

6760

Narenciye Makası
Plucking Shears (Citrus)



Özel alaşımılı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch		TL/Ad.
6760 27 0125	125	5"	125	51,32

6850

Mini Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Mini Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		TL/Ad.
6850 28 0322	1/4" - 7/8"	125	34,98

6855

Standart Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Standard Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		TL/Ad.
6855 28 0330	1/8" - 1 1/8"	305	46,58

6860

Teleskopik Boru Kesici (Bakır ve Alüminyum İçin)
Telescopic Tube Cutter (For Copper and Aluminum)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		TL/Ad.
6860 28 0635	1/4" - 1 3/8"	470	1 99,06

6865

Profesyonel Boru Kesici (Çelik İçin)
Professional Tube Cutter (For Steel)



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		TL/Ad.
6865 28 1050	1/8" - 2"	2380	1 232,30

6850

Mini Boru Kesici Bıçağı
Blade For Mini Tube Cutter



Standart Boru Kesici Bıçağı
Blade For Standard Tube Cutter

Teleskopik Boru Kesici Bıçağı
Blade For Telescopic Tube Cutter

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		TL/Ad.
6850 28 1322	1/4" - 1 3/8"	5	10 8,86

6865

Profesyonel Boru Kesici Bıçağı
Blade For Professional Tube Cutter



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE		TL/Ad.
6865 28 0150	1/8" - 2"	30	5 23,00



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of
IONet
THE INTERNATIONAL CENTER FOR KNOWLEDGE

TÜRK STANDARDLARI ENSTITÜSÜ
bu belge ile

IZELTAS İZMİR EL ALİTLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ FAB. KEMALPAŞA CAD. NO:41
35070 İŞIKKENT - İZMİR
SUTÇULER FAB. ANKARAASFALTI NO:6
SUTÇULER - KEMALPAŞA -
İZMİR / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir



TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

IZELTAS İZMİR EL ALİTLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ FAB. KEMALPAŞA CAD. NO:41
35070 İŞIKKENT - İZMİR
SUTÇULER FAB. ANKARAASFALTI NO:6
SUTÇULER - KEMALPAŞA -
İZMİR/TÜRKİYE

has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills
the requirements of the TS EN ISO 9001:2008

Scope of the certificate is given in annex

Belge No /Certificate No KY-877-03/KG-9809-R
Belge Tarihi / Date of Certificate 18.10.2012
Geçerlilik Tarihi / Valid Until 18.10.2015
Revizyon Tarihi / Date of Revision 18.10.2012

TÜRK STANDARDLARI ENSTITÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı
Head of System Certification Center
Sistem Belgelendirme ve Komiteler Müdürü
System Certification and Committees Director

Ayluk KIRBAŞ
Mustafa ÖLÇER

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

Bu belge, belgelendirmeye şartına uygun, sağlanmış
surece geçerlidir. Bu belge, geçerlidir. This certificate is valid provided that
compliance with the certification requirement is maintained.

Çektirmeler

Pullers

8

Çektirmeler

İç Rulman Çektirmeler

Rotil Çektirmeler

Saplama Sökmeler

Pullers

Inside Pullers

Balljoint Pullers

Stud Inserter and Remover



7010

Standart Çektirme (İki Kollu)
Standard Puller (Two Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm		TL/Ad.
7010 29 0810	8x10	80	100	1080	170,20
7010 29 1210	12x10	120	100	1235	182,00
7010 29 1615	16x15	160	150	2850	310,32
7010 29 2015	20x15	200	150	3060	339,43
7010 29 2520	25x20	250	200	4400	586,32
7010 29 3520	35x20	350	200	9900	712,11
7010 29 5220	52x20	520	200	13500	1046,82

7010

Çektirme Sehpası
Display Frame For Puller




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
7010 00 6105	8x10 - 12x10 - 16x15 20x15 - 25x20	17840	1634,23

7020

Standart Çektirme (Üç Kollu)
Standart Puller (Three Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm		TL/Ad.
7020 29 3720	37x20	370	200	13700	1314,19
7020 29 5220	52x20	520	200	17815	1811,72

7010

Standart Çektirme Uzatma Parçası
Connection Part Long



Krom vanadyum, Çinko kaplı
Chrom vanadium, Zinc plated,

KOD CODE	L mm	KULLANILAN ÇEKTİRME FOR		TL/Ad.
7010 29 2033	200	8x10 - 12x10	415	43,19
7010 29 3033	300	16x15 - 20x15	890	75,26
7010 29 4033	400	25x20 - 35x20 37x20 - 52x20	2350	111,44

7010 - 7020

Kol
Arm



KOD CODE	KULLANILAN ÇEKTİRME FOR		TL/Ad.
7010 29 0822	8x10 - 12x10	110	32,45
7010 29 1622	16x15 - 20x15	330	56,58
7010 29 2522	25x20 - 35x20 52x20 - 37x20	775	99,29

7010 - 7020

Bağlantı Parçası
Connection Part



KOD CODE	KULLANILAN ÇEKİRME FOR	g		TL/Ad.
7010 29 0833	8x10 - 12x10	160	1	16,31
7010 29 1633	16x15 - 20x15	325	1	28,30
7010 29 2533	25x20 - 35x20 52x20 - 37x20	930	1	49,59

7010 - 7020

Mil
Spindle



KOD CODE	KULLANILAN ÇEKİRME FOR	g		TL/Ad.
7010 29 0844	8x10 - 12x10	185	1	29,69
7010 29 1644	16x15 - 20x15	555	1	56,83
7010 29 2544	25x20	1400	1	97,85
7010 29 3544	35x20 - 37x20	2185	1	127,52
7010 29 5244	52x20	3210	1	127,52

7030

Master Çektirme (İki Kollu)
Master Puller (Two Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7030 29 0808	8x8	80	80	545	1	68,47
7030 29 1212	12x12	120	120	1075	1	141,32
7030 29 1616	16x16	160	160	1885	1	212,65
7030 29 2320	23x20	230	200	3240	1	289,22

7040

Master Çektirme (Üç Kollu)
Master Puller (Three Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7040 29 0808	8x8	80	80	680	1	131,29
7040 29 1212	12x12	120	120	1355	1	192,18
7040 29 1616	16x16	160	160	2320	1	282,60
7040 29 2320	23x20	230	200	4025	1	380,56

7030 - 7040

Kol
Arm



KOD CODE	KULLANILAN ÇEKİRME FOR	g		TL/Ad.
7030 29 0822	8x8	110	1	17,70
7030 29 1222	12x12	215	1	24,66
7030 29 1622	16x16	345	1	44,08
7030 29 2322	23x20	580	1	60,00

7030 - 7040

Mil
Spindle




KOD CODE	KULLANILAN ÇEKİRME FOR	g		TL/Ad.
7030 29 0844	8x8	180	1	17,71
7030 29 1244	12x12	360	1	35,52
7030 29 1644	16x16	680	1	39,24
7030 29 2344	23x20	1230	1	53,83

7050

Batarya Çektirme (İki Kollu)
Battery Puller (Two Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm			TL/Ad.
7050 29 0604	6x4	60	40	245	1	72,86
7050 29 0606	6x6	60	60	275	1	75,13
7050 29 0808	8x8	80	80	555	1	78,95

7060

Batarya Çektirme (Üç Kollu)
Battery Puller (Three Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm			TL/Ad.
7060 29 0604	6x4	60	40	300	1	94,62
7060 29 0606	6x6	60	60	345	1	119,39
7060 29 0808	8x8	80	80	715	1	138,45

7050 - 7060

Kol
Arm



7050 - 7060

Mil

Spindle




KOD CODE	KULLANILAN ÇEKTİRME FOR			TL/Ad.
7050 29 0444	6x4	95	1	16,16
7050 29 0644	6x6	105	1	18,01
7050 29 0844	8x8	200	1	20,16

7070

S Tipi Çektirme (İki Kollu)
S Type Puller (Two Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm			TL/Ad.
7070 29 1508	15x8	150	80	850	1	-----
7070 29 2013	20x13	200	130	2420	1	165,29

7080

S Tipi Çektirme (Üç Kollu)
S Type Puller (Three Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm			TL/Ad.
7080 29 1508	15x8	150	80	1500	1	-----
7080 29 2013	20x13	200	130	3250	1	213,54

7070 - 7080

Kol
Arm



KOD CODE	KULLANILAN ÇEKİRME FOR	g		TL/Ad.
7070 29 1522	15x8	250	1	-----
7070 29 2022	20x13	405	1	35,58

7070 - 7080

Mil
Spindle




KOD CODE	KULLANILAN ÇEKİRME FOR	g		TL/Ad.
7070 29 1544	15x8	200	1	-----
7070 29 2044	20x13	520	1	49,63

7090

Üniversal Çektirme (İki Kollu)
Universal Puller (Two Arms)

TSEK




Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7090 29 0722	7x7	70	70	400	1	-----
7090 29 1022	10x10	100	100	550	1	-----
7090 29 1522	15x15	150	150	1050	1	-----
7090 29 2222	22x22	220	220	3085	1	183,69
7090 29 3022	30x25	300	250	5800	1	-----
7090 29 3522	35x40	350	400	6550	1	-----
7090 29 5022	50x55	500	550	7300	1	-----

7100

Üniversal Çektirme (Üç Kollu)
Universal Puller (Three Arms)

TSEK



Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE		B mm	H mm	g		TL/Ad.
7100 29 0707	7x7	70	70	500	1	-----
7100 29 1010	10x10	100	100	650	1	-----
7100 29 1515	15x15	150	150	1500	1	-----
7100 29 2222	22x22	220	220	4125	1	240,80
7100 29 3025	30x25	300	250	7550	1	-----
7100 29 3540	35x40	350	400	8700	1	-----
7100 29 5055	50x55	500	550	9400	1	-----

7090 - 7100

Kol
Arm



KOD CODE	KULLANILAN ÇEKİRME FOR	g		TL/Ad.
7090 29 0722	7x7	70	1	-----
7090 29 1022	10x10	200	1	-----
7090 29 1522	15x15	400	1	-----
7090 29 2322	22x22	690	1	39,56
7090 29 3022	30x25	1040	1	-----
7090 29 3522	35x40	1430	1	-----
7090 29 5022	50x55	1980	1	-----



7090 - 7100

Mil
Spindle




KOD CODE	KULLANILAN ÇEKİRME FOR	 g		TL/Ad.
7090 29 0744	7x7	70	1	-----
7090 29 1044	10x10	150	1	-----
7090 29 1544	15x15	200	1	-----
7090 29 2244	22x22	565	1	52,29
7090 29 3044	30x25	1345	1	-----
7090 29 3544	35x40	1345	1	-----
7090 29 5044	50x55	2090	1	-----

7120

İç Rulman Çekirme Pensleri - Model A
Internal Expansion Puller - Model A


7120

İç Rulman Çekirme Pensleri - Model B
Internal Expansion Puller - Model B



KOD CODE	ØD mm	Kullanılan Kol / For	t mm	Adaptör vidası	 g		TL/Ad.
7120 29 2540	25 - 40	35 - 75 60 - 130	45	M10	235	1	233,08
7120 29 4075	40 - 75	60 - 210	100	G3/8	1200	1	371,29
7120 29 7011	70 - 115	60 - 210	130	G3/8	1400	1	525,28

7120

İç Rulman Çekirme Kolları
Arms For Internal Expansion Puller



KOD CODE	ØD mm	Kullanılan Kol / For	t mm	Adaptör vidası	 g		TL/Ad.
7120 29 0507	5 - 7	35 - 75	30	M10	40	1	115,09
7120 29 0709	7 - 9	35 - 75	30	M10	40	1	115,09
7120 29 0912	9 - 12	35 - 75	30	M10	40	1	106,61
7120 29 1013	10 - 13	35 - 75	30	M10	40	1	106,61
7120 29 1317	13 - 17	35 - 75	50	M10	60	1	106,61
7120 29 1419	14 - 19	35 - 75	60	M10	75	1	109,20
7120 29 1621	16 - 21	35 - 75	60	M10	75	1	109,20
7120 29 1823	18 - 23	35 - 75	60	M10	100	1	130,78
7120 29 2025	20 - 25	35 - 75	60	M10	100	1	138,06
7120 29 2530	25 - 30	35 - 75	60	M10	110	1	143,84
7120 29 3037	30 - 37	35 - 75 60 - 130	70	M10	250	1	166,66
7120 29 3542	35 - 42	35 - 75 60 - 130	70	M10	250	1	175,10
7120 29 3845	38 - 45	35 - 75 60 - 130	70	M10	250	1	184,59
7120 29 4350	43 - 50	35 - 75 60 - 130	70	M10	400	1	209,90
7120 29 4555	45 - 55	60 - 210	100	G3/8	600	1	269,49
7120 29 5060	50 - 60	60 - 210	100	G3/8	700	1	291,65


Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE	Kapasite Capacity mm	Kullanılan pensler / For	Adaptör vidası	 g		TL/Ad.
7120 29 3575	35 - 75	Model A 5 - 7'den 43 - 50'ye Model B 25 - 40	M10	625	1	117,23
7120 29 6013	60 - 130	Model A 30 - 37'den 43 - 50'ye Model B 25 - 40	M10	1000	1	237,65
7120 29 6021	60 - 210	Model A 40 - 55'den 50 - 60'a Model B 40 - 70'den 70 - 115'e	G3/8	1000	1	556,51

7122
**Dış Rulman Çektirme Çeneleri
Separator**



**Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş**
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened

KOD CODE	Ø mm	Kullanılan Kollar / For	Adaptör vidası	g		TL/Ad.
7122 29 0560	5 - 60	40 - 115	M12	370	1	165,28
7122 29 1275	12 - 75	40 - 115	M12	635	1	198,09
7122 29 2211	22 - 115	55 - 205	M16x1.5	1780	1	309,33
7122 29 2515	25 - 155	90 - 260	M20x1.5	3940	1	484,30
7122 29 3022	30 - 220	100 - 360	M20x1.5	11000	1	1323,74
7122 29 4028	40 - 280	140 - 435	M24x1.5	15000	1	2365,33


7122
**Dış Rulman Çektirme Kolları
Puller Arms For Separator**


**Krom vanadyum, Çinko kaplı, Kollar sertleştirilmiş,
Mil indüksiyonda sertleştirilmiş**
Chrom vanadium, Zinc plated,
Arms hardened, Spindle induction hardened


KOD CODE	B mm	Kullanılan Çene / For	H mm	Adaptör vidası	g		TL/Ad.
7122 29 4011	40-115	5 - 60 12 - 75	150	M12	990	1	235,77
7122 29 5520	55-205	22 - 115	210	M16x1.5	2700	1	373,25
7122 29 9026	90-260	25 - 155	315	M20x1.5	4965	1	528,48
7122 29 1036	100-360	30 - 220	305	M20x1.5	7000	1	1087,73
7122 29 1443	140-435	40 - 280	320	M24x1.5	11000	1	1700,82

7124
**Amortisör Çektirme
Puller For Shock Absorber**


KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY	ØD mm	ØD mm	H mm	g		TL/Ad.
7124 29 1118	110x180/240	110	180	240	2445	1	376,62

7125
**Rotil Çektirme (Çatal)
Ball Joint Seperator**


KOD CODE	B mm	H mm	L mm	g		TL/Ad.
7125 29 0018	18	22	330	785	1	160,25
7125 29 0023	23	22	330	865	1	167,53
7125 29 0031	31	26	330	1060	1	227,95
7125 29 0035	35	26	350	1150	1	230,55
7125 29 0045	45	26	350	1155	1	295,27

7126
**Rotil Çektirme
Extractor For Ball Joint**


KOD CODE	ØD mm	B mm	H mm	g		TL/Ad.
7126 29 0018	18	40	40	315	1	98,39
7126 29 0025	25	50	50	540	1	134,93
7126 29 0029	29	60	60	915	1	172,86
7126 29 0040	40	80	80	1965	1	235,39
7126 29 0045	45	90	100	2670	1	277,39

7128

Rotil Çektirme
Extractor For Ball Joint



KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY mm	g g	□	TL/Ad.
7128 29 1822	18 - 22	830	1	193,85

7130

Saplama Sökme - Model A
Stud inserter And Remover Cam Type - Model A



KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY mm	øD mm	g g	□	TL/Ad.
7130 29 0515	5 - 15	15	350	1	159,19
7130 29 1019	10 - 19	19	365	1	171,71
7130 29 1828	18 - 28	28	410	1	197,12

7131

Saplama Sökme - Model B
Stud Inserter And Remover Cam Type - Model B



KOD CODE	KAPASİTE CAPACITY mm	øD1 mm	øD2 mm	g g	□	TL/Ad.
7131 29 0520	5 - 20	22	12	410	1	157,10



Takım Çantaları ve Atölye Dolapları

9

Workshop Furniture

Teşhir Sehpaları

Panolar

Tamir Dolapları

Takım Çantaları

Servis Masaları


Displays

Panels

Tool Cabinets

Tool Boxes

Service Tables



0600

Kurbağacık Anahtar Sehpası
Adjustable Wrench



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
0600 31 6129	BOŞ - EMPTY	1800	1	66,53

7010

Çekirme Sehpası
Display Frame For Puller



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
7010 31 6105	Boş - Empty	2000	1	45,96

1113

1/2" Lokma Anahtar Sehpası
Display Frame for Sockets


1/2"

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
1113 31 6100	175x360x605	5800	1	104,80

2350

Demir Kesme Makası Sehpası
Bolt Cutters Frame



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
2350 31 6104	Boş	7400	1	142,73

7300

İşkence Sehpası
Display For Screw Clamp



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
7300 31 6150	100x520x1420	8000	1	238,17

8001 - 8002

Çatal ve Yıldız Anahtar Sehpası
Display Frame For Wrenches



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyası
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	<input type="checkbox"/>	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8001 31 6012	160x500	800	<input type="checkbox"/>	Çatal / Open Jaw	1	30,84
8002 31 6012	170x560	1000	<input type="checkbox"/>	Yıldız / Ring	1	38,46

8003

Tornavida Sehpası
Display Frame for Screwdrivers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8003 31 6070	250x490x550	5800	1	88,30

8004

Dövme Çelik Mengene Sehpası
Forged Steel Vice Frame



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8004 31 6004	Boş	8000	1	295,33

8008

Mini Pano
Mini Frame



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyacı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8008 31 6001	505x710	5800	1	152,16

8015

Tekerlekli Üçgen Teşhir Standa
Triangular Display Frame



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyacı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8015 31 6001	520x1670	29500	1	418,82

8016

Tekerlekli Teşhir Panosu
Display Frame With Wheels



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyacı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8016 31 6001	520x710x1750	18200	1	327,38

8430
Pro - Plastik Takım Çantaları
Plastic Tool Boxes


KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8430 33 1601	410x210x200	1230	4	62,16
8430 33 1901	480x240x240	1790	4	80,71
8430 33 2301	580x270x280	2290	4	99,18

8505
Usta Sandalyesi
Master Chair

 Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8505 34 6201	550x360x910	7000	1	202,33

8500
Servis Masası (Panolu)
Work Bench With Panel

 Çelik Konstrüksiyon ve zor koşullarda çalışmaya elverişli
 Özel Plywood ahşap tezgah

*Strong and durable steel construction and
 Plywood bench*

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8500 34 6001	730x1470x1700	102800	1	2237,96

8550
Servis Arabası
Tool Trolley

 Çelik konstrüksiyon
Steel construction

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8550 34 6001	500x850x960	50000	1	473,20

8501
Servis Masası (Panosuz)
Work Bench (Without Panel)

 Çelik konstrüksiyon ve zor koşullarda çalışmaya elverişli
 Özel Plywood ahşap tezgah

Strong and durable steel construction and Plywood bench

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8501 34 6001	730x870x1700	84200	1	1497,05



8705 00 6113

Hobby Set Oto Tipi (13 Parça)
Hobby Set Auto Type(13 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
0100 00 2106	8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19	6	
1841 07 0021	21 mm	1	
2400 11 0240	240 mm	1	228,13
3020 12 2160	160 mm	1	
4240 00 7102	4.5x80 - 6x80	1	
5800 25 0200	200 gr	1	
6350 26 0400	400 mm	1	

8710 00 4115

Poşet Oto Tipi (15 Parça)
Plastic bag For Auto (15 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
0130 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	6	
1841 07 0021	21 mm	1	
1975 09 1719	17x19 - 21x22	1	
2400 11 0240	240 mm	1	
3020 12 2180	180 mm	1	294,74
4240 00 7102	4.5x80 - 6x80	1	
5500 23 0175	175 mm	1	
5800 25 0200	200 gr	1	
6350 26 0300	300 mm	1	

8715 00 4114

Poşet Oto Tipi (14 Parça)
Plastic bag For Auto (14 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
0130 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	6	
1841 07 0021	21 mm	1	
2400 11 0240	240 mm	1	
3020 12 2180	180 mm	1	251,87
4240 00 7102	4.5x80 - 6x80	1	
5500 23 0175	175 mm	1	
5800 25 0200	200 gr	1	
6350 26 0300	300 mm	1	

8720 00 4110

Poşet Oto Tipi (10 Parça)
Plastic bag For Auto (10 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
0130 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	6	
1841 07 0021	21 mm	1	136,27
3020 12 2180	180 mm	1	
4240 00 7102	4.5x80 - 6x80	1	

8725 00 3111
Poşet Oto Tipi (11 Parça)
Plastic bag For Auto (11 pcs)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
0100 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	6	
1841 07 0021	21 mm	1	
3020 12 2160	160 mm	1	128,21
4100 17 4100	4x100	1	
4100 17 6100	6x100	1	
4120 18 4580	4.5x80	1	

8750 00 4117
Poşet Ev Tipi (17 Parça)
Plastic bag For Home (17 pcs)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
0130 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	
2400 11 0240	240 mm	1	
3020 12 2180	180 mm	1	
3800 15 0160	160 mm	1	
4100 17 0480	4x80	1	
4100 17 5125	5x125	1	
4120 18 0360	3x60	1	
5010 23 0014	14 mm	1	
5500 23 0125	125 mm	1	
5800 25 0200	200 gr	1	

8755 00 6107
Hobby Set Ev Tipi (7 Parça)
Hobby Set For Home (7 pcs)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
2400 11 0240	240 mm	1	
3020 12 2160	160 mm	1	
3220 13 2160	160 mm	1	
3700 16 2140	140mm	1	224,18
4240 17 0680	6x80 mm	1	
4550 17 0135	135mm	1	
5800 25 0200	200 gr	1	

8760 00 3105
Poşet Ev Tipi (5 Parça)
Plastic bag For Home (5 pcs)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
0600 01 1010	10" (250 mm)	1	
3020 12 2180	180 mm	1	
4100 17 6125	6x125	1	151,40
4120 18 4580	4.5x80	1	
5800 25 0200	200 gr	1	

8770 00 3104

Poşet Ev Tipi (4 Parça)
Plastic bag For Home (4 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
3020 12 2160	160 mm	1	
3800 15 0160	160 mm	1	
4100 17 6100	6x100	1	99,58
5800 25 0100	100 gr	1	

8771 00 3103

Poşet Ev Tipi (3 Parça)
Plastic bag For Home (3 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
3020 12 2160	160 mm	1	
4100 17 6100	6x100	1	66,47
5800 25 0100	100 gr	1	


8780 00 3105

Elektrikçi Tipi Poşet (5 Parça)
Plastic bag For Electrician (5 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
3220 13 2160	160 mm	1	
3700 16 2160	160 mm	1	
4100 17 4100	4x100	1	135,93
5500 23 0125	125 mm	1	
5800 25 0100	100 gr	1	

8785 00 8106

Elektronikçi Set (6 Parça)
Electronic Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
3510 14 0115	115 mm	1	
3526 14 0130	130 mm	1	
4500 17 3100	3x100	1	108,53
4500 17 4150	4x150	1	
4520 18 0360	3x60	1	
4520 18 4150	4x150	1	



Servis Seti (6 Parça)
Maintenance Kit(6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
3020 12 4160	160 mm	1	
3220 13 4160	160 mm	1	
3700 16 4140	140 mm	1	
4300 17 5100	5x100	1	163,04
4320 18 4580	4.5x80	1	
3013 56 4130	Açacak / Battle Opener	1	

Bakım Onarım Seti (6 Parça)
Maintenance Kit(6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
3020 12 5160	160 mm	1	
3220 13 5160	160 mm	1	
3700 16 5140	140 mm	1	
4350 17 5100	5x100	1	179,36
4370 18 4580	4.5x80	1	
05870 50 001	LED Lamba / LED Pen Torch	1	

Opak Pense Serisi
Opaque Pliers Set



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
3020 12 2160	160 mm	5	
3020 12 2180	180 mm	5	
3220 13 2160	160 mm	5	1100,60
3700 16 2140	140 mm	5	
3700 16 2160	160 mm	5	



8778 00 8738
Marina Set (38 Parça)
Marine Set (38 Pcs)

Sarı Çinko kaplı
Yellow Zinc plated

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	URUN / PRODUCT	TL/Ad.
0370 02 9007	7 mm		
0370 02 9008	8 mm		
0370 02 9010	10 mm		
0370 02 9011	11 mm		
0370 02 9012	12 mm		
0370 02 9013	13 mm	Kombine Anahtar (Boyunlu) Offset Combination Wrench	
0370 02 9014	14 mm		
0370 02 9015	15 mm		
0370 02 9016	16 mm		
0370 02 9017	17 mm		
0370 02 9019	19 mm		
2400 11 9240	240 mm	Üniversal Fort Pense Water Pump Plier	
3020 12 9180	180 mm	Kombine Pense Combination Pliers	
3700 16 9160	160 mm	Yan Keski Side Cutter	
3220 13 9160	160 mm	Kargaburun Düz Uçlu Long Nose Pliers Flat	
0600 01 9008	8"	Kurbağacık Anahtar Adjustable Wrench	
4300 17 9480	4x80	Rod Düz Uçlu Tornavida	
4300 17 9610	6x100	Flat Screwdriver	
4320 18 9458	4.5x80	Rod Yıldız Uçlu Tornavida	
4320 18 9610	6x100	Phillips Screwdriver	
4900 22 9020	2		
4900 22 9025	2.5		
4900 22 9030	3		
4900 22 9040	4		
4900 22 9050	5	Allen Anahtar Altı Köşe	
4900 22 9060	6	Hex Key Wrench	
4900 22 9070	7		
4900 22 9080	8		
4900 22 9090	9		
4900 22 9100	10		
5500 23 9150	150	Düz Keski Flat Cold Chisel Chromium	720,92
5550 24 9004	4mm	Düz Pim Zimba Split Pin Punch	
5800 25 9300	300 gr	Tesviyeci Çekiç Hammer	
1841 07 9021	21 mm	Kovan Anahtar Bir Ağız Tubular Socket Wrench with Handle Bar	
1850 07 9120	10x120	Kovan Anahtar Mili Tommy Bar	
05901 50 020	0.05 - 1 mm	Sentil Feeler Gauge	
2500 11 9250	250 mm	Üniversal Ayarlı Pense Universal Grip	
6350 26 9400	400 mm	Oluklu Levye Tyre Lever - Chromium	

8221
Tekerlekli Atölye Dolabı (5 Çekmeceli)
Workshop Trolley (5 Drawers)
5

Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8221 32 6001	480x670x940	62400	1	1738,41

8222
Tekerlekli Atölye Dolabı (9 Çekmeceli)
Workshop Trolley (9 Drawers)
9

Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8222 32 6001	480x670x1220	82200	1	2380,00

9

İzeltaş Partner Mobil Takım Dolabı (5 Çekmeceli)
İzeltaş Partner Workshop Trolley (5 Drawers) 5



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	TL/Ad.
8235 32 6005	470x670x940	64800	1 1179,36
8235 00 6121	DOLU / FULL		1 3006,39



✓ Merkezi kilit ve
 çekmeceler için ayrıca
 Açıma mekanizması.



✓ Tam açılabilen ve 30kg.
 taşıma kapasiteli
 3 çekmeceli ile 45kg.
 taşıma kapasiteli derin
 2 çekmeceli olarak,
 toplam 5 çekmeceler.



✓ 8 bölmeli
 sağlam
 ve dayanıklı
 ABS plastik üst
 malzeme tabla.



✓ 2+2 frenli, 100mm
 güçlü tekerlekler.



✓ 1mm gövde sac kalınlığı
 ile yüksek dayanımı
 elektrostatik toz boyalı.



1. Çekmece

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	<input type="checkbox"/>
1107	4-5-6-7-8 9-10-11-12-13	1/4" Karbüratör Lokma Takımı	18
		1/4" Cırcır Kolu	
	8-10mm	1/4" Mafsal	
	Sekiz köşe	1/4" T Kol	
		1/4" Ara Kol 50 mm	
		1/4" Ara Kol 100 mm	
		1/4" Mafsallı kol	

KOD CODE	LOKMALAR	AVADANLIKLER	<input type="checkbox"/>
		1/2" Lokma Takımı	
			24
		1/2" Cırcır Kolu	
		1/2" Mafsal	
		1/2" T Kol	
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Ara Kol 125 mm	
		1/2" Ara Kol 250 mm	

KOD CODE	İÇERİK	<input type="checkbox"/>
1507	1/4" Derin Lokma Tornavida Adaptörü	
4900	12 'li Allen Anahtar Takımı 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12mm	12
4910	8 'li Torx Allen Anahtar Takımı	8
1108	1/2" Altı Köşe Derin Lokma 10 13-16-17-18-19mm	
1113	1/2" 16 mm Buji Lokma Anahtar	
2400	240 mm Üniversal Fort Pense	
2500	250 mm Üniversal Ayarlı Pense	

2. Çekmece

KOD	İÇERİK	<input type="checkbox"/>
0100	0100 İki ağız anahtar 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32	12
0320	0320 Kombine Anahtarlar 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	12
0430	0430 Yıldız Anahtarlar 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	7

3. Çekmece

KOD CODE	İÇERİK	<input type="checkbox"/>
4300	Rod Seri Düz Uçlu Tornavida 3X80-4X80-4X100-5X125-6X150	5
4320	Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida 4.5x80-6x100	2
3700	Yan Keski Opak 160 mm	1
3020	Kombine Pense Opak 180 mm	1
3220	Düz Kargaburun Opak 200 mm	1
4770	Lokma Uçlu Tornavida 6-7-8-10-13	5
5500	Düz Keski 150 mm	1
5800	Çekiç 500 gr.	1

Servis Dolabı (5 Çekmeceli)
Workshop Trolley (5 Drawers)

5



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8223 32 6001	390x670x920	52200	1	1185,53
8223 00 6118	DOLU / FULL		1	3257,25

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
8220 00 6001	0130 İki ağız anahtar/ D/E Open jaw wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	110,86
8220 00 6002	0330 Kombine Anahtar/Combination wrenches 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	12	160,82
8220 00 6003	0430 Yıldız Anahtar / Ring Wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	145,54
8220 00 6004	1113 Lokma Takımı/Socket Wrench Set 1/2" mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 250 - 250 - 125 - 250 - 70	24	474,22
8220 00 6005	Karbüratör Lokma Takımı Socket Wrench Set 1/4" mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 Sekiz köşe / Eight points 8 - 10 140 - 115 - 100 - 50 - 38 - 130 4900 Allen Anahtar Takımı / Hex Key Wrench Set 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	30	166,79
8220 00 6006	Lokma Ucu Tornavidalar / Nutspinners 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13	6	153,99
8220 00 6007	4100 - 4120 Kraft Tornavidalar (Düz - Yıldız) Screwdrivers, kraft, flat 4x100 - 5x125 - 6x150 7x175 - 4.5x80 - 6x100	6	79,67

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS		TL/Ad.
8220 00 6008	4920 T Allen Anahtar Takımı Hex Key Wrench T Handle Set 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	6	92,33
8220 00 6009	5500 150 mm Düz Keski / Flat Cold Chisel 5540 5x120 Nokta Zimba /Center Punch 5545 ø5 Konik Pim Zimba / Drift Punch 5550 ø5 Düz Pim Zimba / Split Pin Punch 5800 300 gr Tesviyeci Çekici / Machinists Hammer 5850 ø30 Plastik Çekic / Plastic Hammer	6	130,55
8220 00 6010	0600 10" Kurbağacıck / Adjustable Wrench 2400 240 mm Fort Pense Waterpump Pliers, Universal 2510 250 mm Special Ayarlı Pense / Special Grip	3	184,23
8220 00 6011	3020 180 mm Kombine Pense / Combination Pliers 3220 200 mm Kargaburun / Long Nose Pliers,Flat 3700 160 Yan Keski / Side Cutters Pliers	3	176,98
8220 00 6012	3301 180 mm Dış Segman Pense Düz Uçlu Circlip Pliers, External, Flat 3311 170 mm Dış Segman Pense Eğri Uçlu Circlip Pliers,External Bent 3321 180 mm İç SegmanPense Düz Uçlu Circlip Pliers Internal, Flat 3331 170 mm İç Segman Pense Eğri Uçlu Circlip Pliers, Internal, Bent	4	195,07

Tekerlekli Atölye Dolabı (6 Çekmeceli)
Workshop Trolley (6 Drawers)

6



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyası
Made from metal sheet, Electrostatic paint


KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8220 32 6001	480x670x940	64800	1	1765,80
8220 00 6118	DOLU / FULL		1	3836,85

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8220 00 6001	0130 İki ağız anahtar/ D/E Open jaw wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10	110,86
8220 00 6002	0330 Kombine Anahtar/Combination wrenches 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	12	160,82
8220 00 6003	0430 Yıldız Anahtar / Ring Wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8	145,54
8220 00 6004	1113 Lokma Takımı/Socket Wrench Set 1/2" mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 250 - 250 - 125 - 250 - 70	24	474,22
8220 00 6005	Karbüratör Lokma Takımı Socket Wrench Set 1/4"mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 Sekiz köşe / Eight points 8 - 10 140 - 115 - 100 - 50 - 38 - 130 4900 Allen Anahtar Takımı / Hex Key Wrench Set 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	30	166,79
8220 00 6006	Lokma Uçlu Tornavidalar / Nutspinners 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13	6	153,99
8220 00 6007	4100 - 4120 Kraft Tornavidalar (Düz - Yıldız) Screwdrivers, kraft, flat 4x100 - 5x125 - 6x150 7x175 - 4.5x80 - 6x100	6	79,67

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8220 00 6008	4920 T Allen Anahtar Takımı Hex Key Wrench T Handle Set 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	6	92,33
8220 00 6009	5500 150 mm Düz Keski / Flat Cold Chisel 5540 5x120 Nokta Zimba /Center Punch 5545 ø5 Konik Pim Zimba / Drift Punch 5550 ø5 Düz Pim Zimba / Split Pin Punch 5800 300 gr Tesviyeci Çekiç / Machinists Hammer 5850 ø30 Plastik Çekiç / Plastic Hammer	6	130,55
8220 00 6010	0600 10" Kurbağacık / Adjustable Wrench 2400 240 mm Fort Pense Waterpump Pliers, Universal 2510 250 mm Special Ayarlı Pense / Special Grip	3	184,23
8220 00 6011	3020 180 mm Kombine Pense / Combination Pliers 3220 200 mm Kargaburun / Long Nose Pliers,Flat 3700 160 Yan Keski / Side Cutters Pliers	3	176,98
8220 00 6012	3301 180 mm Dış Segman Pense Düz Uçlu Circlip Pliers, External, Flat 3311 170 mm Dış Segman Pense Eğri Uçlu Circlip Pliers,External Bent 3321 180 mm İç SegmanPense Düz Uçlu Circlip Pliers Internal, Flat 3331 170 mm İç Segman Pense Eğri Uçlu Circlip Pliers, Internal, Bent	4	195,07

Pro 7 Mobil Takım Dolabı (7 Çekmeceli)
 Pro 7 Workshop Trolley (7 Drawers)

7



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyası
 Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8227 32 6007	470x670x970	66780	1	1856,74
8227 00 6142	DOLU / FULL		1	4301,55

9

1. Çekmece

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
0130	0130 İki ağız anahtar/ D/E Open jaw wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26	10
0330	0330 Kombine Anahtar/Combination wrenches 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	12
0430	0430 Yıldız Anahtar / Ring Wrenches 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8

2. Çekmece

KOD CODE		<input type="checkbox"/>
4900	Allen Takımı 6 Köşe 2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8-9-10-12	12

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	<input type="checkbox"/>
		1/4" Karbüratör Lokma Takımı	
		1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle	
1107	4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 Altı Köşe Six Points	1/4" Mafsal Universal Joint	
		1/4" T Kol Sliding T Handle	
		1/4" Ara Kol Extension Bar 54 mm	18
	8 - 10 Sekiz Köşe Eight Points	1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm	
		1/4" Mafsallı Kol Flexible Handle	

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLER Accessories	<input type="checkbox"/>
		1/2" Lokma Takımı	
		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle	
		Speed Brace with Revolving Rubber Handle	
1113	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Mafsal Universal Joint	
		1/2" T Kol Sliding T Handle	24
		1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm	
		1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
1113	1/2" Lokmalı Allen Uçlar H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14	7

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
1113	1/2" Lokmalı Star Uç T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	9

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
0330	Kombine Anahtar Uzun Boy/ Combination Pliers Long 16-18mm	2

3. Çekmece

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
3331	İç eğri segman pense/Circlip Pliers Internal (Bent) 170mm	1
3321	İç Düz segman pense/Circlip Pliers Internal (Flat) 180mm	1
3311	Dış Eğri segman pense/Circlip Pliers External (Bent) 170mm	1
3301	Dış Düz segman pense/Circlip Pliers External (Flat) 180mm	1
3700	Yan Keski Rod İzole /Side Cutting Pliers 160mm	1
3220	Düz Kargaburun Rod İzole/Long Nose Pliers(Flat) 200mm	1
3020	Kombine Pense Rod İzole/Combination Pliers 180mm	1
2510	Special Ayarlı Pense / Waterpump Pliers Special 250mm	1
0600	Kurbağacık Anahtar/Adjustable Wrench 10"	1
2400	Üniversal Fort Pense/Universal Grip 240mm	1

4. Çekmece

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
4300	Rod Seri Düz Uçlu Tornavida/Screwdriver, Rod Flat 5x125-4x100-6x150-8x175	4
4320	Rod Seri Yıldız Uçlu Tornavida/Screwdriver, Rod Philips 4.5x80-6x100	2
5800	Tesviyeci Çekiç/Machinist's Hammer 300gr	1
5850	Plastik Çekiç/Plastic Hammer ø30	1
5545	Konik Pim Zımba/Drift Punch 5mm	1
5550	Düz Pim Zımba/Split Pin Punch 5mm	1
5540	Nokta Zımba/Center Punch 5x120	1
5500	Düz Keski/Flat Cold Chisel 150mm	1
4920	T Tipi Allen Anahtar/Hex Key Wrench T 3-4-5-6-7-8	6

5. Çekmece

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
07415	Sıralı Tel Fırça 3 Sıralı/Hand Brush	1
6350	Leveye Oluklu/Tyre Lever,Straight 400mm	1
6220	Spiralli Miknatı�/Flexible Magnet Holder 500gr	1
4310	Düz Topaç Tornavida 6,5x25	1
4330	Yıldız Topaç Tornavida 6x25	1
4770	Lokma Uçlu Tornavida/ Nut Spinner 6-7-8-9-10-13	6

Pro 8 Mobil Takım Dolabı (8 Çekmeceli)
Pro 8 Workshop Trolley (8 Drawers)

8




Sacdan imal edilmiş, Fırın boyası
 Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	TL/Ad.
8238 32 6008	470x670x970	6700	1 1965,60
8238 00 6209	DOLU / FULL		1 5176,29




✓ Merkezi kilit ve
çekmeler için ayrıca
Açma mekanizması
 • Central locking and a
separate opening mechanism
for drawers



✓ Tam açılabilen ve 30kg.
taşıma kapasiteli
7 çekmeceli 45kg. taşıma
kapasiteli derin çekmeceler
olarak, toplam 8 çekmeceler.
 • Fully opened 8 drawers.
 7 Drawers have 30kg carrying
capacity and 1 drawer has 45 kg.




✓ 8 bölmelisi sağlam
ve dayanıklı
ABS plastik üst
malzeme tabla.
 • Resistant and solid
top cover having 8 divisions



✓ 2+2 frenli, 125mm
güçlü tekerlekler.
 • 2+2with brake,
125mm strong wheels



✓ 1mm gövde sac kalınlığı
ile yüksek dayanımlı
elektrostatik toz boyası.
 • High strength electrostatic
powder coating



✓ Toplam 6 Adet yan ve
arka avadanlık bölümleri.
 • Totaly 6 tool holders



1. Çekmece/Drawer Kod/Code: 8238 00 6001

KOD	İÇERİK/CONTENTS	
0130	0130 İki ağız anahtar/D/E Open Jaw Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26	10
0330	0330 Kombine Anahtar/Combination Wrench 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22	12
0430	0430 Yıldız Anahtar /D/E Ring Wrench 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8

2. Çekmece/Drawer Kod/Code: 8238 00 6002

KOD	LOKMALAR	AVADANLIKLER	
		1/4" Karbüratör Lokma Takımı / 1/4" Socket Wrench Set	
		1/4" Cırcır kolu / 1/4" Ratchet Handle	
		1/4" Mafsal /1/4" Universal Joint	
		1/4" T Kol / 1/4" Sliding T Handle	
1107	Altı Köşe 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13	1/4" Ara Kol / 1/4" Extension Bar 54 mm	18
	Sekiz Köşe 8 - 10	1/4" Ara Kol /1/4" Extension Bar 100 mm	
		1/4" Mafsallı Kol/1/4" Flexible Handle	
1113	LOKMALAR 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	AVADANLIKLER 1/2" Lokma Takımı/1/2" Socket Wrench Set 1/2" Cırcır Kolu /1/2" Ratchet Handle 1/2" Mafsal/1/2" Universal Joint 1/2" T Kol/1/2" /Sliding T Handle 1/2" Ara Kol / 125 mm 1/2" Ara Kol/1/2" Extension Bar 250 mm	24

KOD	İÇERİK/CONTENTS	
1113	1/2" Lokmalı Allen Uçlar/1/2" Hexagonal Bits Sockets H5-H6 H7-H8 H10-H12 H14	7
1113	1/2" Lokmalı Star Uç/1/2" Star Bits Socket T20-T25-T27 T30-T40 T45-T50 T55-T60	9
0330	Kombine Anahtar Uzun Boy/Combination Wrench Long 16-18mm	2
4900	Allen Takımı 6 Köşe/Hex Key Wrench Set 2-2.5-3 3.5-4-5 6-7-8-9 10-12	12

3. Çekmece/Drawer Kod/Code: : 8238 00 6003

KOD	İÇERİK/CONTENTS	
07415	Sıralı Tel Fırça 3 Sıralı/Hand Brush	1
6350	Leve Oluklu /Tyre Lever 400mm	1
6220	Spiralli Mıknatıs /Flexible Magnet Holder 500gr	1
4310	Düz Topaç Tornavida /Screwdriver Kraft,Stubby,Flat 6,5x25	1
4330	Yıldız Topaç Tornavida /Screwdriver Kraft,Stubby,Phillips 6x25	1
4770	Lokma Uçu Tornavida/Nutspinner 6-7-8-9-10-13	6
4780	Manyetik Bits Tutucu Tornavida /Screwdriver,Magnetic Bit Holder 6,3x120	1
4905	Yuvarlak Başlı Allen Takımı (Kutulu) /Hexkey Wrench Ballpoint set	8
4800	Bits Set Takım (Kutulu)/Bit Set in metal case	31

4. Çekmece/Drawer Kod/Code: 8238 00 6004

KOD	İÇERİK/CONTENTS	
0340	Cırcır Kombine Anahtar /Combination Wrenchwith Ratchet 10-13-17-19mm	4
4909	T Tipi Torx Allen Anahtar/Torx Allen Key T tape T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	8
1108	1/2" Altı Köşe Derin Lokma/1/2" Deep Socket Wrench, six points 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	10
1113	1/2" Altı Köşe Havalı Lokma/1/2" Impact Socket Wrench 13-17-18-19-24mm	5

5. Çekmece/Drawer Kod/Code: 8238 00 6005

KOD	İÇERİK/CONTENTS	
3331	İç eğri segman pense/Circlip Plier,Internal,Bent 170mm	1
3321	İç Düz segman pense /Circlip Plier,Internal,Flat 180mm	1
3311	Dış Eğri segman pense/Circlip Plier,External,Bent 170mm	1
3301	Dış Düz segman pense/Circlip Plier,External,Flat 180mm	1
3700	Yan Keski Rod İzole /Side Cutting Nipper, Rod 160mm	1
3220	Düz Kargaburun Rod İzole/Long Nose Plier,Rod 200mm	1
3020	Kombine Pense Rod İzole/Combination Plier Rod 180mm	1
2510	Special Ayarlı Pense (Krom)/Special Grip	1
0600	Kurbabağacık Anahtar/Adjustable Jaw Wrench 10"	1
2400	Üniversal Fort Pense/Universal Grip 240mm	1

6. Çekmece/Drawer Kod/Code: 8238 00 6006

KOD	İÇERİK/CONTENTS	
4300	Rod Seri Düz Uçu Tornavida/Rod Screwdriver,Flat 4x100-5x125-6x150-8x175	4
4320	Rod Seri Yıldız Uçu Tornavida/Rod Screwdriver,Phillips 4.5x80-6x100	2
5800	Tesviyeci Çekici/Mechanist's Hammer 300gr	1
5850	Plastik Çekici /Plastic Hammer ø30	1
5545	Konik Pim Zımba /Split Pin Punch 5mm	1
5550	Düz Pim Zımba/Split Pin Punch 5mm	1
5540	Nokta Zımba/Center Punch 5x120	1
5500	Düz Keski/Flat Cold Chisel 150mm	1
4920	T Tipi Allen Anahtar/T Tape Hex Key Wrench 3-4-5-6-7-8	6

Takım Dolabı
Tools Cabinet


Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm		<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8160 32 6001	250x640x970	35000	1	571,36
8160 00 6130	DOLU / FULL		1	3682,48

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
0130 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32	12
0330 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20	12
0430 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32	12
1113 00 6025	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 32 - 275 - 400 - 300 - 125 - 250 - 75	25
1800 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32	12
0600 01 1010	10" (250 mm)	1
2100 10 0014	14" (350 mm)	1
2400 11 0240	(240 mm)	1
2500 11 0250	(250 mm)	1
3020 12 3160	160 mm	
3020 12 3180	180 mm	
3020 12 3200	200 mm	3

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
3220 13 2160	160 mm	1
3220 13 3200	200 mm	1
3225 13 2160	160 mm	1
3301 12 0180	180 mm	1
3311 12 0170	170 mm	1
3321 12 0180	180 mm	1
3331 12 0170	170 mm	1
3700 16 3160	160 mm	1
4100 17 0380	3x80	
4100 17 4100	4x100	
4100 17 5125	5x125	
4100 17 6150	6x150	6
4100 17 7175	7x175	
4100 17 8200	8x200	
4110 17 5525	5,5x25	
4110 17 6540	6,5x40	2
4120 18 0360	3x60	
4120 18 4580	4,5x80	
4120 18 6100	6x100	
4120 18 8150	8x150	
4130 18 4525	4,5x25	
4130 18 0640	6x40	2
4900 00 3112	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	12
5500 23 0100	100 mm	
5500 23 0125	125 mm	
5500 23 0200	200 mm	3
5520 23 0125	125 mm	
5520 23 0150	150 mm	2
5540 24 4120	4x120	
5540 24 5150	5x150	2
5545 24 0003	3 mm	
5545 24 0008	8 mm	2
5800 25 0200	200 gr	
5800 23 0500	500 gr	2
5850 25 0030	ø 30	1
6210 27 0250	250 mm	1
6350 26 0300	300 mm	
6350 26 0500	500 mm	2
7010 29 1210	12x10	1

8210**Tekerlekli Tamir Dolabı***Workshop Trolley With Wheels*

Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g	<input type="checkbox"/>	TL/Ad.
8210 32 6001	480x670x920	44800	1	784,27
8210 00 6130	DOLU / FULL		1	3895,39

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
0130 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32	12
0330 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20	12
0430 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32	12
1113 00 6025	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 32 - 275 - 400 - 250 - 125 - 250 - 75	25
1800 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32	12
0600 01 1010	10" (250 mm)	1
2100 10 0014	14" (350 mm)	1
2400 11 0240	(240 mm)	1
2500 11 0250	(250 mm)	1
3020 12 3160	160 mm	
3020 12 3180	180 mm	
3020 12 3200	200 mm	3
3220 13 2160	160 mm	
3220 13 3200	200 mm	2

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	<input type="checkbox"/>
3301 12 0180	180 mm	1
3311 12 0170	170 mm	1
3321 12 0180	180 mm	1
3331 12 0170	170 mm	1
3700 16 3160	160 mm	1
4100 17 0380	3x80	
4100 17 4100	4x100	
4100 17 5125	5x125	
4100 17 6150	6x150	
4100 17 7175	7x175	
4100 17 8200	8x200	
4110 17 5525	5.5x25	
4110 17 6540	6.5x40	2
4120 18 0360	3x60	
4120 18 4580	4.5x80	
4120 18 6100	6x100	
4120 18 8150	8x150	4
4130 18 4525	4.5x25	
4130 18 0640	6x40	2
4900 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	12
5500 23 0100	100 mm	
5500 23 0125	125 mm	
5500 23 0200	200 mm	3
5520 23 0125	125 mm	
5520 23 0150	150 mm	2
5540 24 4120	4x120	
5540 24 5150	5x150	2
5545 24 0003	3 mm	
5545 24 0008	8 mm	2
5800 25 0200	200 gr	
5800 23 0500	500 gr	
5850 25 0030	ø 30	1
6210 27 0250	250 mm	1
6350 26 0300	300 mm	
6350 26 0500	500 mm	2
7010 29 1210	12x10	1

Çekmeceli Takım Dolabı
Tool Cabinet With Drawers



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm	g		TL/Ad.
8310 33 6001	280x650x300	23600	1	494,13
8310 00 6073	DOLU / FULL		1	-----

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	
0130 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8
0330 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 17 - 19	8
0430 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8
1113 00 6018	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 27 - 30 - 32 - 275 - 400 - 250 - 250 - 70	18
0600 01 1010	10"(250 mm)	1
2400 11 0240	240 mm	1
2500 11 0250	250 mm	1
3020 12 3180	180 mm	1
3220 13 3160	160mm	1
3220 13 3200	200 mm	1
3225 13 3200	200 mm	1
3700 16 3160	160 mm	1
4100 17 4100	4x100	
4100 17 5125	5x125	3
4100 17 6150	6x150	
4120 18 0360	3x60	
4120 18 4580	4.5x80	3
4120 18 6100	6x100	
4900 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	10
5500 23 0150	150 mm	1
5520 23 0125	125 mm	1
5540 24 4120	4x120	1
5550 24 0006	ø 6	1
5800 25 0300	300 gr	1
5850 25 0030	ø 30	1



8410

Takım Çantası (3 Gözlü)
Tool Box (3 Trays)



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8410 33 6103	190x300x150	2400	1	62,93
8410 33 6203	190x420x150	3000	1	70,06
8410 00 6036	DOLU / FULL		1	-----

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	
0130 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8
0430 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8
1841 07 0021	21 mm	1
2400 11 0240	240 mm	1
3020 12 3180	180 mm	1
3700 16 3160	160 mm	1
4100 17 5100	5x100	1
4120 18 4580	4.5x80	1
4900 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10	10
5500 23 0150	150 mm	1
5540 24 4120	4x120	1
3800 15 0180	180 mm	1
5800 25 0030	300 gr	1

8420

Takım Çantası (5 Gözlü)
Tool Box (5 Trays)




Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE mm			TL/Ad.
8420 33 6105	190x300x200	3200	1	76,93
8420 33 6205	190x420x200	4200	1	84,77
8420 33 6305	190x520x200	5000	1	97,85
8420 33 6405	190x600x200	5600	1	-----
8420 00 6061	DOLU / FULL		1	-----

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	
0130 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8
0430 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	8
1113 00 6018	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 275 - 400 - 250 - 250 - 70	18
0600 01 1010	10"(250 mm)	1
2400 11 0240	240 mm	1
2500 11 0250	250 mm	1
3020 12 3180	180 mm	1
3220 13 3200	200 mm	1
3700 16 3160	160 mm	1
4100 17 0380	3x80	
4100 17 4100	4x100	3
4100 17 5125	5x125	
4110 17 6525	6.5x25	1
4120 18 0360	3x60	2
4120 18 4580	4.5x80	
4900 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	10
5540 24 4120	4x120	1
5500 23 0150	150 mm	1
5800 25 0300	300 gr	1
5850 25 0030	ø 30	1
6350 26 0300	300 mm	1



Büyük Pano

Display Panels (full)


Montaj Sırası / Montage Order

1. Ayak / Stand right leg
2. Plastik ayak / Plastic leg
3. Kolon / Stand right column
4. Ayak / Stand left leg
5. Plastik ayak / Plastic leg
6. Kolon / Stand left column
7. Raf / Shelf
8. Delikli pano / Drilled panel
9. Delikli pano / Drilled panel
10. Delikli pano / Drilled panel
11. Delikli pano / Drilled panel
12. Yarım delikli pano / Half - drilled panel
13. Aydınlatma alınılığı / Illumination panel
14. Yan kapak / Side cover
15. Yan kapak / Side cover
16. Ön kapak / Front cover
17. Tornavida askısı / Screwdriver hanger
18. Büyük askı / Long hanger
19. Küçük askı / Short hanger

İzeltaş El Aletleri Teşhir Panosu, satış noktaları için özel olarak dizayn edilmiştir. Kolayca monte edilebilen 17 ana parçadan oluşan panonun derinliği 50 cm, genişliği 100 cm, yüksekliği 225 cm'dir. Etkili görünümü ve tüm ürünlerini bir arada sergileme özelliği yanında, perakende satışlarında seçme kolaylığı sağlamaşı bakımından da önem taşımaktadır.

Izeltaş's Product Exhibition Board have been specially designed for selling points. These boards have been formed from easily mountable 17 main parts and dimensions are, width 50 cm, length 100 cm and height 225 cm. Feature of boards impressive good looking and showing of all products together which is very important in easily choosing the desired tools from boards in retail selling activities.

Board features an impressive looking and displays the products all together, which makes it easy to choose desired tools in netail selling activities.



KOD CODE	SIZE mm	Cinsi	TL/Ad.
8010 00 6201	I'lı Pano	Dolu	3794,30
8010 00 6202	II'lı Pano	Dolu	6165,54
8010 00 6203	III'lı Pano	Dolu	8245,88
8010 00 6204	IV'lı Pano	Dolu	10746,10
8010 00 6206	VII'lı Pano	Dolu	14106,70
8010 31 6001	460x1000x2200	Boş	43000 1 626,00

Teknik Bilgiler

Technical Informations


 Bir Ağız Bıjön Anahtar
Single Ended Rim Wrench

 TORX Lokma Ahahtar
TORX Socket

 Düz Uç
Flat Tip

 Yıldız Uç
PHILLIPS Tip


 Çekitme
Puller


 Sıkma ve sıkma istemi daima çekererek yapın.
Tightening and extracting applications must be done as pulling.

 Esit serditlikteki sakininiz. Çekimde genis olmasina dikkat edin. Vurulan yuzeyden yanar. Anizal, gevsek veya çatlak kullanmayınız.

 Never hit on equal or hard tools.
Have a diameter approx. 10 mm to hit. Do not use loose, cracked,

 Make sure that you are well balanced, doing the right motion and use the suitable tools.

 Tork anahtari ile birlikte asla uzatma kullanmayın.
Dogru ölçümler için daima sap yerinden tutunuz.
Kapasitesinin üzerinde yük uygulamayınız.

 Do not use any extension with the torque meters. Always grasp from the handle.
Do not overload by applying torque exceeds rated capacity.

Güvenlik Uyarıları/Safety Recommendations



Risk almayın, tedbir alın

Izeltaş El Aletleri, işinizi daha da kolaylaştırmak için her zaman yanınızda olan, özel olarak tasarlanmış en iyi iş arkadaşlarınız. Gelin, onları iş güvenliği kurallarına uyardı, alınacak tedbirleri ihmali etmeyerek kullanalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım.

Don't take risk, just take the necessary measures

Izeltaş Hand Tools are your best work-friends, specially designed for facilitating your job. Let us use them within taking care of the necessary rules, and do not endanger our lives.



Elektrikle bağlantılı işlerde çalışırken mutlaka VDE 1000V aletlerini kullanınız.
Diğer plastik saplar izolasyon amaçlı tasarlanmamıştır.

Use VDE 1000 V tools only while you are working with live components. Other plastic handles of the tools are not designed to insulate.



İşin türüne göre gereken koruyucuları kullanınız.

Use necessary protection materials according to the specification of the job.



Sıkma ve sökme işlemi daima çekerek yapılmalı.

Tightening and extracting applications must be always do as pulling.



Doğru duruşla, doğru hareketi yapın ve uygun olan aleti kullanın.

Make sure that you are well balanced, doing the right motion and use the suitable tools.



Mengene, işkence türü aletlerin sıkma işleminde çekiç ve uzatma kolu kullanmayın.

Do not use hammer and extension bar while using kinds of clamping tools.




Tornavidanızı keski, punta veya levye yerine kesinlikle kullanmayın.

Do not use a screwdriver as a chisel or lever.



Kesme için uç yerine mafsalı yakın yeri kullanınız. Somun ve civata üzerinde kullanmayın. Çekiç gibi kullanmayın. Ayarlı (kilitlenebilir) penseleri uzun süre kilitli bırakmayın, asla basamak gibi kullanmayın, elemanlar oynayabilir. Asla orijinali bozmayın.

Use the throat rather than tip of cutting edge. Do not use for bolts and nuts. Do not use like a hammer. Grip pliers should not be used as a permanent clamp, parts can move. Do not modify products.




Eşit sertlikteki veya daha sert yüzeylere çekiçle vurmaktan sakınınız. Çekiçin çarpa yüzeyinin vurulan alandan geniş olmasına özen gösteriniz (Çekiç kafasının çapı vurulan yüzeyden yaklaşık 10 mm daha geniş olmalıdır). Arızalı, gevşek veya çatlaklı çekiçleri kesinlikle kullanmayın.

Never hit on equal or harder surfaces. A hammer should have a diameter approx. 10 mm larger than the surface to hit. Do not use loose, cracked head hammers.



Tork anahtarı ile birlikte asla uzatma kullanmayın. Doğru ölçüler için daima sap yerinden tutunuz. Kapasitesinin üzerinde yük uygulamayınız.

Do not use any extension with the torquemeters. Always grasp from the handle.
Do not overload by applying torque exceeds rated capacity.



Sabit kullanımda birden fazla çekmecə açmayın. Hareket halinde bütün çekmeceler ve kapılar kapalı olmalı ve üzerinde bir şey bulunmamalıdır.

Do not open more than one drawer during your usage. While moving all drawers, doors must be locked.

Semboller / Symbols

	Anahtar Ağzı Size		POZIDRIV® Yıldız Uç POZIDRIV® Tip
	Ağzı Açıklığı Opening Limit of Jaws		TORX® Uç TORX® Tip
	Altı Köşe Lokma Bijon Anahtar Ağzı Six Point Sockets		Delikli TORX® Uç TORX® with hole
	Sekiz Köşe Anahtar Ağzı Eight Point Wrench		Bits Tutucular Bit Holders
	On iki Köşe Anahtar Ağzı Twelve Point Wrench		Allen Anahtar Hexagonal Allen Keys
	Kare Adaptör Square Adapter		Segman Circlip
	Kovan Anahtar Tubular Socket Wrench		Gövde Ağırlık Weight of Body
	Bir Ağzı Bijon Anahtar Single Ended Rim Wrench		Tapa Anahtar Wrench for Carter Case
	TORX® Lokma Ahahtar TORX® Socket		İşkence Screw Clamp
	Düz Uç Flat Tip		Çektirme Puller
	Yıldız Uç PHILLIPS® Tip		

TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

Uzunluk / Length	cm	m	km	inc(in)	ayak(ft)	yarda	kara mili	deniz mili
1 santimetre (cm)	1	0.01	-	0.3937	0.0328	-	-	-
1 metre (m)	100	1	0.001	39.37	3.281	1.094	-	-
1 kilometre (km)	100.000	1000	1	39370	3281	1094	0.6214	0.5396
1 inc (in.) inch	2.540	0.0254	-	1	0.833	0.0278	-	-
1 ayak (foot) ft	30.48	0.3048	-	12	1	0.3333	-	-
1 yarda(yard.)	91.44	0.9144	-	36	3	1	-	-
1 kara mili(statute mile)	-	1609	1.609	63360	5280	1760	1	0.8684
1 deniz mili	-	1852	1.852	72960	6080	2027	1.152	1

Alan / Area	cm ²	m ²	a	ha ²	km ²	in ²	ft ²	yard ²	mil ²	acre ²
1 Santimetre kare (cm ²)	1	0.0001	-	-	-	0.155	-	-	-	-
1 Metre Kare (m ²)	10.000	1	0.01	-	-	1550	10.76	1.196	-	-
1 ar (a)	-	100	1	0.01	-	-	1076	119.6	-	0.0247
1 hektar (ha)	-	10000	100	1	0.01	-	-	0.0039	2.47	-
1 kilometre kare (km ²)	-	-	10000	100	1	-	-	-	0.3861	247.1
1 inch kare(inch square)	6.452	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1 ayak kare (ft ²) (foot square)	929	0.0929	-	-	-	144	1	0.11	-	-
1 yarda kare (square yard)	8361	0.8361	-	-	-	1296	9	1	-	-
1 mil kare (square mile)	-	-	-	259	2.59	-	-	-	1	640
1 acre	-	4050	40.5	0.405	-	-	43640	4850	0.0016	1

Ağırlık / Weight	gr	kg	metrik ton	ounce	libre pound	stone	küç.ton	büy.ton
1 gram (gr)	1	0.001	-	0.332	-	-	-	-
1 kilogram (kg)	1000	1	0.001	35.27	2.205	0.157	0.0011	0.00098
1 ton (metrik)	-	1000	1	35274	2204.6	157.47	1.1023	0.9842
1 ounce (oz)	28.35	0.028	-	1	0.0625	0.004	-	-
1 libre (lb) (pound)	453.6	0.454	-	16	1	0.071	-	-
1 stone	6350	6.35	0.0064	224	14	1	0.007	0.0063
1 küçük ton (short ton)	907.190	907.2	0.907	32000	2000	142.9	1	08929
1 büyük ton (long ton)	1106050	1016	1.016	35840	2240	160	1.120	1

Hacim / Volume	cm ³	dm ³			ABD yard ³	ing ounce	ABD ounce	ing galon	ing galon	ing pint
		Litre	in ²	ft ³						
1 Santimetre küp (cm ³)	1	0.001	0.061	-	-	0.038	0.353	-	-	-
1 desimetre küp (m ³)	1000	1	61.02	0.035	-	33.81	35.3	0.2642	0.22	1.76
1 inc küp (in ³)	16.39	0.0164	1	-	-	0.5541	0.5768	-	-	0.0288
1 ayak küp (cubic foot) ft ³	28.32	1728	1	0.0370	957.5	966.6	7.481	6.232	49.83	
1 yarda küp	764.6	46656	27	1	25853	26906	202	168.2	1345	
1 ounce (ABD)	29.57	0.02296	1.805	-	-	1	1.041	-	-	0.0520
1 ounce (ing)	28.41	0.0284	1.734	-	-	0.9607	1	-	-	0.05
1 galon (ABD)	3785	3.785	231	0.1337	-	128	133.2	1	0.8327	6.662
1 galon (ing)	4546	4.546	277.4	0.1603	-	153.7	160	1.201	1	8
1 pint	568.2	0.5682	34.68	0.02	-	1921	20	0.1501	0.125	1

Ölçü Birimleri Measuring Units

Giga	G	1.000.000.000	= 10^9	1GW= 1 Milyar Watt
Mega	M	1.000.000	= 10^6	1 MW= 1 Milyon Watt
Kilo	k	1.000	= 10^3	1 kW= Bin Watt
Milli	m	0.001	= 10^{-3}	1 mm= Binde Bir Watt
Mikro	m	0.000001	= 10^{-6}	1 mm= 1 Milyonda Bir Watt
Nano	n	0.000000001	= 10^{-9}	1 nm= 1 Milyarda Bir Watt

Önemli Ölçülerin Değişim Tablosu Conversion Table For Essential Measuring Units

Uzunluk Lenght	Metre	m		
Kütle Weight	Kilogram	kg		
Zaman Time	Saniye	s		
Kuvvet Force	Newton	N	=kg m/s ²	1 N= 0.102 kp
Döndürme Mom. Torque	Newtonmetre			9.81 Nm= 1kpm
İş Enerjisi Work	Joule	J		=Nm
İş Enerjisi Heat	Joule	J		1 J= 0.239 cal
Güç Power	Watt	W	=Nm/s	1 kW= 1.36 PS=860 kcal/h
Basınç Pressure	Pascal	Pa	=N/m ²	100.000 Pa=1 bar=10 mWS
Elektrik Akımı Electricity Current	Amper	A		
Sıcaklık Temparature	Kelvin	K		1 K=1°C

Döndürme Momenti Dönüşüm Tablosu Conversion Table For Bending Moments

Var Olan Ölçüler/ present units	İstelenen Ölçüler / Wanted Units					
	=Ncm	=Nm	=kpcm	=kpm	=lbf.in.	=lbf.ft.
Ncm	1	0.01	0.10197	0.00102	0.0885	0.00738
Nm	100	1	10.197	0.10197	8.851	0.7376
kpcm	9.807	0.09807	1	0.01	0.868	0.0723
kpm	980.07	9.807	100	1	86.796	7.233
lbf.in.	135.58	1.3558	13.825	0.13825	12	1

Newton-Metre ve Librefoot Dönüşüm Tablosu Conversion Table Of Newton-Meter And Librefoot (1 Nm=0.738 lbf.ft.)

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ft.,lbs.									
0	0	0.74	1.48	2.21	2.95	3.69	4.43	5.17	5.90	6.64
10	7.38	8.12	8.86	9.59	10.33	11.07	11.81	12.54	13.28	14.02
20	14.76	15.50	16.2	16.97	17.71	18.45	19.19	19.93	20.65	21.40
30	22.14	22.88	23.62	24.35	25.10	25.83	26.57	27.31	28.04	28.78
40	29.52	30.26	31.00	31.73	32.47	33.21	33.95	34.69	35.42	36.16
50	36.90	37.64	38.38	39.11	39.85	40.59	41.33	42.07	42.80	43.54
60	44.28	45.02	45.76	46.49	47.23	47.97	48.71	49.45	50.18	50.92
70	51.66	52.40	53.14	53.87	54.61	55.35	56.09	56.83	57.56	58.30
80	59.04	59.78	60.52	61.25	62.00	62.73	63.47	64.21	64.94	65.68
90	66.42	67.16	67.90	68.63	69.37	70.11	70.85	71.59	72.32	73.06
100	73.80	74.54	75.28	76.01	76.75	77.49	78.23	78.97	79.70	80.44

Librefoot ve Newton-Metre Dönüşüm Tablosu Conversion Table Of Librefoot And Newton-Meter (1 lbf.ft.=1.356 Nm)

ft.- lbs.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nm									
0	0	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.92	16.27	17.63	18.98	20.34	21.70	23.05	24.41	25.76
20	27.12	28.48	29.83	31.19	32.54	33.90	35.26	36.61	37.97	39.32
30	40.68	42.04	43.39	44.75	46.10	47.46	48.82	50.17	51.53	52.88
40	54.24	55.60	56.59	58.31	59.66	61.02	62.38	63.73	65.09	66.44
50	67.80	69.16	70.51	71.87	73.22	74.58	75.94	77.29	78.65	80.00
60	81.36	82.72	84.07	85.43	86.78	88.14	89.50	90.85	92.21	94.36
70	94.92	96.28	97.63	98.99	100.34	101.70	103.06	104.41	105.77	106.72
80	108.48	109.94	111.19	112.19	113.90	115.26	116.62	117.97	119.33	120.68
90	122.04	123.40	124.75	126.11	127.46	128.82	130.18	131.53	132.89	134.24
100	135.60	136.96	138.31	136.67	141.02	142.38	143.74	145.09	146.45	147.80

Newton-Metre ve Kilopaund-Metre Dönüşüm Tablosu Conversion Table Of Newton-Meter and Kilopound-Meter (1 Nm=0.102 kpm)

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kpm									
0	0.00	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18
100	10.20	11.22	12.24	13.26	14.28	15.30	16.31	17.33	18.35	19.37
200	20.39	21.41	22.43	23.45	24.47	25.49	26.51	27.53	28.55	29.57
300	30.59	31.61	32.63	33.65	34.67	35.69	36.71	37.73	38.75	39.77
400	40.79	41.81	42.83	43.85	44.87	45.89	46.91	47.93	48.95	49.97
500	50.99	52.00	53.02	54.04	55.06	56.08	57.10	58.12	59.14	60.16
600	61.18	62.20	63.22	64.24	65.26	66.28	67.30	68.32	69.34	70.36
700	71.38	72.40	73.42	74.44	75.46	76.48	77.50	78.52	79.54	80.56
800	81.58	82.60	83.62	84.64	85.66	86.68	87.70	88.71	89.73	90.75
900	91.77	92.79	93.81	94.83	95.85	96.87	97.89	98.91	99.93	100.95
1000	101.97	102.99	104.01	105.03	106.05	107.07	108.09	109.11	110.13	111.15

TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

in.	dec.in.	0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"
		millimeters (mm)											
0	0	0	25.400 0	50.800 0	76.200 0	101.600 0	127.000 0	152.400 0	177.800 0	203.200 0	228.600 0	254.000 0	279.400 0
1/64	0.015 625	0.396 9	25.796 9	51.196 9	76.596 9	101.996 9	127.396 9	152.796 9	178.196 9	203.596 9	228.996 9	254.396 9	279.796 9
1/32	0.031 25	0.793 8	26.193 8	51.593 8	76.993 8	102.393 8	127.793 8	153.193 8	178.993 8	203.993 8	229.393 8	254.793 8	280.193 8
3/64	0.046 875	1.190 6	26.590 6	51.990 6	77.390 6	102.790 6	128.190 6	153.590 6	178.990 6	204.390 6	229.790 6	255.190 6	280.590 6
1/16	0.062 5	1.587 5	26.987 5	52.387 5	77.787 5	103.187 5	128.587 5	153.987 5	179.387 5	204.787 5	230.187 5	255.587 5	280.987 5
5/64	0.078 125	1.984 4	27.384 4	52.784 4	78.184 4	103.584 4	128.984 4	154.384 4	179.784 4	205.184 4	230.584 4	255.984 4	281.384 4
3/32	0.093 75	2.381 2	27.781 2	53.181 2	78.581 2	103.981 2	129.381 2	154.781 2	180.181 2	205.581 2	230.981 2	256.381 2	281.781 2
7/64	0.109 375	2.778 1	28.178 1	53.578 1	78.978 1	104.378 1	129.778 1	155.178 1	180.578 1	205.978 1	231.378 1	256.778 1	282.178 1
1/8	0.125	3.175 0	28.575 0	53.975 0	79.375 0	104.775 0	130.175 0	155.575 0	180.975 0	206.375 0	231.775 0	257.175 0	282.575 0
9/64	0.140 625	3.571 9	28.971 9	54.371 9	79.771 9	105.171 9	130.571 9	155.971 9	181.371 9	206.771 9	232.171 9	257.571 9	282.971 9
5/32	0.156 25	3.968 8	29.368 8	54.768 8	80.168 8	105.568 8	130.968 8	156.368 8	181.768 8	207.168 8	232.568 8	257.968 8	283.368 8
11/64	0.171 875	4.365 6	29.765 6	55.165 6	80.165 6	105.965 6	131.365 6	156.765 6	182.165 6	207.565 6	232.965 6	258.365 6	283.765 6
3/16	0.187 5	4.762 5	30.162 5	55.562 5	80.962 5	106.362 5	131.762 5	157.162 5	182.562 5	207.962 5	233.362 5	258.762 5	284.162 5
13/64	0.203 125	5.159 4	30.559 4	55.959 4	81.359 4	106.759 4	132.159 4	157.559 4	182.959 4	208.359 4	233.759 4	259.159 4	284.559 4
7/32	0.218 75	5.556 2	30.956 2	56.356 2	81.756 2	107.156 2	132.556 2	157.956 2	183.356 2	208.756 2	234.156 2	259.556 2	284.956 2
15/64	0.234 375	5.953 1	31.353 1	56.753 1	82.153 1	107.553 1	132.953 1	158.353 1	183.753 1	209.153 1	234.553 1	259.953 1	285.353 1
1/4	0.25	6.350 0	31.750 0	57.150 0	82.550 0	107.950 0	133.350 0	158.750 0	184.150 0	209.550 0	234.950 0	260.350 0	285.750 0
17/64	0.265 625	6.746 9	32.146 9	57.546 9	82.946 9	108.346 9	133.746 9	159.146 9	184.546 9	209.946 9	235.346 9	260.746 9	286.146 9
9/32	0.281 25	7.143 8	32.543 8	57.943 8	83.343 8	108.743 8	134.143 8	159.543 8	184.943 8	210.343 8	235.743 8	261.143 8	286.543 8
19/64	0.296 875	7.540 6	32.940 6	58.340 6	83.740 6	109.140 6	134.540 6	159.940 6	185.340 6	217.140 6	236.140 6	261.540 6	286.940 6
5/16	0.312 5	7.937 5	33.337 5	58.737 5	84.137 5	109.537 5	134.937 5	160.337 5	185.737 5	211.137 5	236.537 5	261.937 5	287.337 5
21/64	0.328 125	8.334 4	33.734 4	59.134 4	84.534 4	109.934 4	135.334 4	160.734 4	186.134 4	211.534 4	236.934 4	262.334 4	287.734 4
11/32	0.343 75	8.731 2	34.131 2	59.531 2	84.931 2	110.331 2	135.731 2	161.131 2	186.531 2	219.931 2	237.331 2	262.731 2	288.131 2
23/64	0.359 375	9.128 1	34.528 1	59.928 1	85.328 1	110.728 1	136.128 1	161.528 1	186.928 1	212.328 1	237.728 1	263.128 1	288.528 1
3/8	0.375	9.520 5	34.925 0	60.325 0	85.725 0	111.125 0	136.525 0	161.925 0	187.325 0	212.725 0	238.125 0	263.525 0	288.925 0
25/64	0.390 625	9.921 9	35.321 9	60.121 9	86.121 9	111.521 9	136.921 9	162.321 9	187.721 9	213.121 9	238.521 9	263.921 9	289.321 9
13/32	0.406 25	10.318 8	35.718 8	61.118 8	86.518 8	111.918 8	137.318 8	162.718 8	188.118 8	213.518 8	238.918 8	264.318 8	289.718 8
27/64	0.421 875	10.715 6	36.115 6	61.515 6	86.915 6	112.315 6	137.715 6	163.115 6	188.515 6	213.915 6	239.315 6	264.715 6	290.115 6
7/16	0.437 5	11.112 5	36.512 5	61.912 5	87.312 5	112.712 5	138.112 5	163.512 5	188.912 5	214.312 5	239.712 5	265.112 5	290.512 5
29/64	0.453 125	11.509 4	36.909 4	62.309 4	87.709 4	113.109 4	138.509 4	163.909 4	189.309 4	214.709 4	240.109 4	265.509 4	290.909 4
15/32	0.468 75	11.906 2	37.306 2	62.106 2	88.106 2	113.506 2	138.906 2	164.306 2	189.706 2	215.106 2	240.506 2	265.906 2	291.306 2
31/64	0.484 375	12.303 1	37.703 1	63.103 1	88.503 1	113.903 1	139.303 1	164.703 1	190.103 1	215.503 1	240.903 1	266.303 1	291.703 1
1/2	0.5	12.700 0	38.100 0	63.500 0	88.900 0	114.300 0	139.700 0	165.100 0	190.500 0	215.900 0	241.300 0	266.700 0	292.100 0
33/64	0.515 625	13.096 9	38.496 9	63.896 9	89.296 9	114.696 9	140.096 9	165.496 9	190.896 9	216.296 9	241.696 9	267.096 9	292.496 9
17/32	0.531 25	13.493 8	38.893 8	64.293 8	89.693 8	115.093 8	140.493 8	165.893 8	191.293 8	216.693 8	242.093 8	267.493 8	292.893 8
35/64	0.546 875	13.890 6	39.290 6	64.690 6	90.090 6	115.490 6	140.890 6	166.290 6	191.690 6	217.090 6	242.490 6	267.890 6	293.290 6
9/16	0.562 5	14.287 5	39.687 5	65.087 5	90.487 5	115.887 5	141.287 5	166.687 5	192.087 5	217.487 5	242.887 5	268.287 5	293.687 5
37/64	0.578 125	14.684 4	40.084 4	65.484 4	90.884 4	116.284 4	141.684 4	167.084 4	192.484 4	217.884 4	243.284 4	268.684 4	294.084 4
19/32	0.593 75	15.081 2	40.481 2	65.881 2	91.281 2	116.681 2	142.081 2	167.481 2	192.881 2	218.281 2	243.681 2	269.081 2	294.481 2
39/64	0.609 375	15.478 1	40.878 1	66.278 1	91.678 1	117.078 1	142.478 1	167.878 1	193.278 1	218.678 1	244.078 1	269.478 1	294.878 1
5/8	0.625	15.875 0	41.275 0	66.675 0	92.075 0	117.475 0	142.875 0	168.275 0	193.675 0	219.275 0	244.475 0	269.875 0	295.275 0
41/64	0.640 625	16.271 9	41.671 9	67.071 9	92.471 9	117.871 9	143.271 9	168.671 9	194.071 9	214.471 9	244.871 9	270.271 9	295.671 9
21/32	0.656 25	16.668 8	42.068 8	67.468 8	92.868 8	118.268 8	143.668 8	169.068 8	194.468 8	218.868 8	245.268 8	270.668 8	296.068 8
43/64	0.671 875	17.065 6	42.465 6	67.865 6	93.265 6	118.665 6	144.065 6	169.465 6	194.865 6	220.265 6	245.665 6	271.065 6	296.465 6
11/16	0.687 5	17.462 5	42.862 5	68.262 5	93.662 5	119.062 5	144.462 5	169.862 5	195.262 5	220.662 5	246.062 5	271.462 5	296.862 5
45/64	0.703 125	17.859 4	43.259 4	68.659 4	94.059 4	119.459 4	144.859 4	170.259 4	195.659 4	221.059 4	246.459 4	271.859 4	297.259 4
23/32	0.718 75	18.256 2	43.656 2	69.056 2	94.456 2	119.856 2	145.256 2	170.656 2	196.056 2	221.456 2	246.856 2	272.256 2	297.656 2
47/64	0.734 375	18.653 1	44.053 1	69.453 1	94.853 1	120.253 1	145.653 1	171.053 1	196.453 1	221.853 1	247.253 1	272.653 1	298.053 1
3/4	0.75	19.050 0	44.450 0	69.850 0	95.250 0	120.650 0	146.050 0	171.450 0	196.850 0	222.250 0	247.650 0	273.050 0	298.450 0
49/64	0.765 625	19.449 6	44.846 9	70.246 9	95.646 9	121.046 9	146.446 9	171.846 9	197.246 9	226.646 9	248.046 9	273.446 9	298.846 9
25/32	0.781 25	19.843 8	45.243 8	70.643 8	96.043 8	121.443 8	146.843 8	172.243 8	197.643 8	220.043 8	248.443 8	273.843 8	299.243 8
51/64	0.796 875	20.240 6	45.640 6	71.040 6	96.440 6	121.840 6	147.240 6	172.640 6	198.040 6	223.440 6	248.840 6	274.240 6	299.640 6
13/16	0.812 5	20.637 5	46.037 5	71.437 5	96.837 5	122.237 5	147.637 5	173.037 5	198.437 5	223.837 5	249.237 5	274.637 5	300.037 5
53/64	0.828 125	21.034 4	46.434 4	71.834 4	97.234 4	122.634 4	148.034 4	173.434 4	199.834 4	224.234 4	249.634 4	275.034 4	300.434 4
27/32	0.843 75	21.431 2	46.831 2	72.231 2	97.631 2	123.031 2	148.431 2	173.831 2	199.231 2	224.631 2	250.031 2	275.431 2	300.831 2
55/64	0.859 375	21.828 1	47.228 1	72.628 1	98.028 1	123							

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



AR-GE MERKEZİ BELGESİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,
İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere bu belge verilmiştir.

Nihat ERGÜN
Bakan


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



Sıcak Dövme / Hot Forging

 IZELTAŞ®



İZELTAŞ, yüksek kaliteli el aletleri üretimi yanı sıra modern tesislerinde muhtelif sektörlerde sıcak dövme parça üretimi de yapmaktadır. CAD ortamında geliştirilen ve CNC'lerde üretilen kalıplarda dövülen yüksek vasıflı çelikten mamul sıcak dövme parçalar başta otomotiv olmak üzere, savunma sanayi, makine imalat sektörü ile inşaat ve ziraat endüstrilerinde kullanılmaktadır.

3000 kg'a kadar serbest düşüşlü çekiçler ve 8000 kg'a kadar muhtelif hidrolik dövme tezgahlarında, 50 gr'dan 30 kg'a kadar dövülen parçalar, uluslararası dövme toleransı standartlarında üretilmektedir. Dövme prosesi sonrasında, müşteri isteklerine göre parçalara; kalibre, ısıl işlem veya çatlak kontrol gibi işlemler de uygulanmaktadır.

Sahip olduğu ISO 9001 ve ISO 16949 kalite yönetim sistem belgeleri yanı sıra, 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesi ve OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistem belgesi alınmıştır.

Besides manufacturing high quality hand tools in its modern facilities, İZELTAŞ produces hot-forged parts for various industry sectors. Parts hot-forged from high grade steel are supplied to automotive, defense, machinery, construction, and agricultural industries. These parts are formed by die-tools, which are designed and manufactured by CAD software and CNC machinery.

Hot-forged parts, produced by free-falling hammers up to 3000kg and hydraulic hammers up to 8000kg, weigh from 50gr to 30kg and ensure forging dimension tolerances in accordance with the related international standards.

İZELTAŞ Quality Management System is certified with ISO 9001 and ISO 16949. In 2009, İZELTAŞ also succeeded to acquire ISO 14001 Environmental Management System and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System.



Kemalpaşa Caddesi No: 303 İşıkkent İzmir - TÜRKİYE

INTERNET ADRESİMİZ /WEB

www.izeltas.com.tr info@izeltas.com.tr

SİPARİŞ TEL / PHONE FOR ORDERS

Direkt: +90.232 472 13 92

Santral Tel: +90.232 472 13 75

Fax: +90.232 472 13 78

ANKARA İRTİBAT BÜROMUZ:

ANKARA OFFICE:

Ahi Evran Cad.

İş Geliştirme Mrk. Binası 18/1 D:9-10

Ostim - ANKARA

Tel: +90.312 385 24 83

385 24 28

Fax: +90.312 385 04 13

İSTANBUL İRTİBATBÜROMUZ:

İSTANBUL OFFICE:

Perpa Ticaret Merkezi

No.988 K.7 P.K:80270

Okmeydanı - İSTANBUL

Tel: +90.212 220 05 69

220 84 04 - 221 74 50

Fax: +90.212 221 74 51