

Boru Mengeneleri ve Sehpaları

- Geniş yelpazeye sahip borulama aksesuarları tek parça gibi çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.
- Yıllarca güvenilir şekilde hizmet etmesi içi dayanıklı gövde.



	Model No	Boru Kapasitesi inç.	mm	Yükseklik Ayarı inç.	mm	Sayfa
Mengeneler						
Taşınabilir ÜÇ AYAKLI TRISTAND®	4	1/8 - 12	6 - 300	—	—	2.2
Zincir Mengeneli Sehpa	1	1/8 - 5	6 - 125	—	—	2.2
Zincirli Mengene	9	1/8 - 8	6 - 200	—	—	2.2
Çatal Mengene	5	1/8 - 6	6 - 150	—	—	2.3
Portatif Zincir & Çatal	2	1/8 - 5	6 - 125	—	—	2.3
Boru Kaynak Mengenesi	4	1/2 - 12	15 - 300	—	—	2.3
Boru Standları						
V Kafalı	2	12	300	20 - 53	51 - 132	2.4
Bilya Kafalı	2	12	300	—	—	2.4
Merdane Kafalı	2	12	300	23 - 55	59 - 140	2.4
Silindirik Taşıyıcı Kafalı	1	12	300	29 - 44	74 - 112	2.4
Ayarlanabilir	2	6	150	23 - 41	59 - 104	2.5
Destek Sehpası	1	12	300	26 - 42	66 - 107	2.5
Çelik Merdaneli	1	36	900	—	—	2.5
Ayarlanabilir Stand						
Büyük Çaplı Boru Sehpası	1	24	610	16 - 31	41 - 79	2.5

BORU MENGENELERİ VE SEHPALARI

Boru Mengeneleri



425 Taşınabilir ÜÇ AYAKLI TRISTAND Zincirli Boru Sehpa

YENİ

460-12 Taşınabilir ÜÇ AYAKLI TRISTAND Zincirli Boru Sehpa



40-A Portatif ÜÇ AYAKLI TRISTAND Çatal Mengeneli Sehpa


Taşınabilir ÜÇ AYAKLI TRISTAND® Zincirli Boru Sehpa

- Model 460 ve 40-A kolay taşıma ve kurulum için dahili bacıklar ve katlanan bir tablaya sahiptirler. Geniş tablası ön ayakların üzerinden taşarak aletlerin serbestçe asılmasını sağlar.
- Model 460 ve 40-A asılı takımlar için delikler, boru yuvası, üç boru bükücü ve tavan sabitleme vidasına sahiptirler.
- Model 460-6 daha büyük bir çalışma yüzeyi sağlar, 6" (150 mm) çapında, arka destek ve basık tavanlı piring vida.
- Model 460-12 entegre topraklama sapı, kaynak topraklaması için iletken bir yüzey alanı ve bağlantısı sunar.
- Model 425 kolay taşımak için "hızlı kavramalı" kendinden kilitlenir mandal ve taşıma kolu sağlar.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Boru Kapasitesi		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
40130	40-A	ÜÇ AYAKLI TRISTAND Çatal Mengeneli Sehpa	1/8 - 2 1/2	6 - 60	48 1/2	22,0	1
16703	425	ÜÇ AYAKLI TRISTAND Zincirli Sehpa	1/8 - 2 1/2	6 - 60	32	14,5	1
36273	460-6	ÜÇ AYAKLI TRISTAND Zincirli Sehpa	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	ÜÇ AYAKLI TRISTAND Zincirli Sehpa**	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

** Model 460-6 için, plastik borular için özel çene mevcuttur. Katalog No. 41280 Ayrıca sipariş edebilirsiniz.

Standın Üst Kısımına Vidalanmış Zincir Mengeneli Sehpa



Zincir Mengeneli Sehpa

- Kullanışlı, portatif zincir mengeneli sehpa.
- Sağlam, döküm demir gövde.
- Boru yuvası, boru bükücü ve çalışma tablası bulunur. Boru bacıkları ve bağlantı boruları verilmez. Ön bacıklar için 1 1/4" (32 mm) boru ve bağlantı parçası ve arka bacıklar için 1" (25 mm) boru kullanınız.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Boru Kapasitesi		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
40165	560	Zincir Mengeneli Sehpa	1/8 - 5	6 - 125	25 3/4	11,7	1

Tezgahın Üst Kısımına Vidalanmış Zincirli Mengene



Tezgah Üstü Zincirli Mengeneler

- Krank kolu tabana bağlanmıştır.
- Dayanıklı dökme demir taban kullanışlı bir boru dayama ve bükücüye sahiptir. 1/8" (6 mm) - 8" (200 mm) Kapasitelerinde mevcuttur.
- Plastik borular için iki farklı model bulunur. Dişsiz çeneler borunun çizilmesini önlemek için neopren kaplıdır.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Boru Kapasitesi		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
40185	BC210	Tezgah Üstü Zincirli Mengene	1/8 - 2 1/2	6 - 60	7 3/4	3,5	1
40195	BC410	Tezgah Üstü Zincirli Mengene	1/8 - 4	6 - 100	14 3/4	6,7	1
40190	BC210P	Tezgah Üstü Zincirli Mengene*	1/2 - 2 1/8 D.Ç.	15 - 70	7 3/4	3,5	1
40200	BC410P	Tezgah Üstü Zincirli Mengene*	1/2 - 4 1/2 D.Ç.	15 - 110	15	6,8	1
40205	BC510	Tezgah Üstü Zincirli Mengene	1/8 - 5	6 - 125	14 3/4	6,7	1
40210	BC610	Tezgah Üstü Zincirli Mengene	1/4 - 6	8 - 150	24 1/2	11,1	1
40215	BC810	Tezgah Üstü Zincirli Mengene	1/2 - 8	15 - 200	37 1/4	16,9	1
40175	BC2A	Tezgahın Alt Kısımına Vidalanmış Zincirli Mengene	1/8 - 2	6 - 50	6	2,7	1
40180	BC4A	Tezgahın Alt Kısımına Vidalanmış Zincirli Mengene	1/8 - 4	6 - 100	13 3/4	6	1

*Plastik Boru ve Tüpler İçin.

(TOOL TIP) ÜÇ AYAKLI TRISTAND® zincir mengeneli sehpaların sallanmadan durmasını bir ayarlama yöntemi de içerir. Model 460-12 sehpanın, yer ile terazili olmasını ayarlamak için ayarlanabilir bir arka bacak içerir.

BORU MENGENELERİ VE SEHPALARI



Tezgah Üstü Çatal Mengene

Tezgah Üstü Çatal Mengeneleri

- Çatal ve taban güçlü, güvenilir demirden yapılmıştır. Sertleştirilmiş çelik alaşımlı çeneler ve uygun boru dayama ve bükücüsü dahil edilmiştir.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Boru Kapasitesi		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
40080	21	Tezgah Üstü Çatal Mengene	1/8 - 2	6 - 50	8 3/4	4,0	1
40085	22	Tezgah Üstü Çatal Mengene	1/8 - 2 1/2	6 - 65	13	5,9	1
40090	23	Tezgah Üstü Çatal Mengene	1/8 - 3	6 - 80	19 3/4	9,0	1
40100	25	Tezgah Üstü Çatal Mengene	1/8 - 4	6 - 100	27 3/4	12,6	1
40110	27	Tezgah Üstü Çatal Mengene	1/8 - 6	6 - 150	65	29,6	1



Portatif Çatal Mengene




Direğin Üst Kısımına Vidalanmış Zincirli Mengene

Portatif Zincir ve Çatal Mengeneler

- Hafif, güçlü, portatif direk zincirli mengene her şekil ve türden direğe uyar.
- Model 640 kesme yağı için bir tabla ve kullanışlı bir boru bükücü sağlar.
- Portatif çatal mengene uzun tahtaya, tezgaha veya direğe kolaylıkla bağlanır.

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Boru Kapasitesi		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
40125	39	Portatif Çatal Mengene	1/8 - 2 1/2	6 - 65	15 1/2	7,0	1
40170	640	Direğin Üst Kısımına Vidalanmış Zincirli Mengene	1/8 - 5	6 - 125	23 1/2	10,7	1



Düz Boru Kaynak Mengenesi



Açılı Boru Kaynak Mengenesi

Boru Kaynak Mengeneleri

- Performansı kanıtlanmış dayanıklı malzemeden yapılmıştır ve birleştirme sırasında gerginliğe, ısıya ve çarpıklığa direnecek şekilde tasarlanmıştır.
- İşlenmiş döner somun ve pimler özel zincir vidalarıyla birlikte mengenenin boruya rahat ve sorunsuz bir şekilde monte edilmesini sağlar.



Dirsekli Boru Kaynak Mengenesi



Flanşlı Boru Kaynak Mengenesi

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Boru Kapasitesi		Ağırlık		Std. Paket
			inç.	mm	lb.	kg	
40220	461	Düz Boru Kaynak Mengenesi	1/2 - 8	15 - 200	15 1/2	7,0	1
40225	462	Açılı Boru Kaynak Mengenesi	1/2 - 12	15 - 300	18 3/8	8,4	1
40230	463	Dirsekli Boru Kaynak Mengenesi	2 1/2 - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Flanşlı Boru Kaynak Mengenesi	2 1/2 - 8	65 - 200	17 1/4	7,8	1

BORU MENGENELERİ VE SEHPALARI

Boru Standları

½" (6 mm) - 36" (900 mm) arasında kapasiteyle, farklı konfigürasyonlarda, ağır iş tipi ayarlanabilir boru tutma standlarının geniş çeşit yelpazesi vardır. Bu standlar diş açma makineleri, yiv açma makineleri vb. ile kullanıma uygundur.

YENİ



Yeni katlanır VF-99

V Kafalı Boru Standları

YENİ: VF-99 Katlanan Boru Standı (#22168): %70 daha az depolama alanı gerektirir!

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yükseklik Ayarı En Alçak - En Yüksek		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık	
			inç.	cm	inç.	mm	lb.	kg	lb.	kg
56657	VJ-98	V Kafalı Alçak Boru Standı	20 - 38	51 - 96	12	300	2500	1134	21	9,5
22168	VF-99	V Kafalı Yüksek Katlanan Boru Standı	28 - 53	71 - 132	12	300	2500	1134	24	10,9



Bilyeli Transfer Kafası

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yükseklik Ayarı En Alçak - En Yüksek		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık	
			inç.	cm	inç.	mm	lb.	kg	lb.	kg
60007	BTH-9	VJ standı için Bilyeli Transfer Kafası	—	—	12	300	1000	454	5	2,3
33351	VFB-1	VF-99 Boru Standı + BTH-9	28 - 53	71 - 132	12	300	1000	454	29.1	13,2



Merdane Kafalı Boru Standları

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yükseklik Ayarı En Alçak - En Yüksek		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık	
			inç.	cm	inç.	mm	lb.	kg	lb.	kg
56667*	RJ-98	Merdane Kafalı Alçak Boru Standı	23 - 41	59 - 104	12	300	1000	454	24	10,9
56672*	RJ-99	Merdane Kafalı Yüksek Boru Standı	32 - 55	82 - 140	12	300	1000	454	27	12,3



Silindirik Taşıyıcı Kafalı Boru Standı

Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yükseklik Ayarı En Alçak - En Yüksek		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık	
			inç.	cm	inç.	mm	lb.	kg	lb.	kg
56682*	CJ-99	Silindirik Kafalı Yüksek Boru Standı	29 - 44	74 - 112	12	300	1000	454	19	8,6

*Diş açma makineleriyle kullanım amaçlı.

(TOOL TIP) Boru parçasının maksimum şekilde stabil olduğundan emin olmak için, her metre başı boru destekleri kullanılmalıdır.

BORU MENGENELERİ VE SEHPALARI

Ayarlanabilir Boru Destek Standları

No. 46



No. 92



Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yükseklik Ayarı En Alçak - En Yüksek		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık	
			inç.	cm	inç.	mm	lb.	kg	lb.	kg
42505	46	Ayarlanabilir Boru Destek Standı	23 - 33	59 - 84	6	150	2500	1134	23	10,4
42510*	92	Ayarlanabilir Boru Destek Standı	32 - 41	81 - 104	6	150	2500	1134	28	12,7

Yiv Açma Makinesi için Destek Standı



Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yükseklik Ayarı En Alçak - En Yüksek		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık	
			inç.	cm	inç.	mm	lb.	kg	lb.	kg
83380*	965	Yiv Açma Makinesi için Destek Standı	26 - 42	66 - 107	12	300	2500	1134	29	13,2

*Diş açma makineleriyle kullanım amaçlı.

Çelik Merdaneli Ayarlanabilir Stand



Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yükseklik		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık	
			inç.	cm	inç.	mm	lb.	kg	lb.	kg
64642	AR99	Ayrl. Çelik Merdaneli Ayarlanabilir Stand	34	86	36	900	2500	1134	30	13,6

Büyük Çaplı Boru Standı



Katalog No.	Model No.	Açıklama	Yükseklik Ayarı En Alçak - En Yüksek		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık	
			inç.	cm	inç.	mm	lb.	kg	lb.	kg
96372	RJ-624	Büyük Çaplı Boru Standı	16 - 31	41 - 79	24	610	4500	2041	167	75,7

