

Fanexfan®

Fan Technology

2 YIL
GARANTİ



2014 FİYAT LİSTESİ


Havaya Yön Veren Teknoloji...






SLIM Banyo - Wc - Duvar - Tavan Fanları (İnce-Sessiz)					
TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
D-BTA-100	99	15	95	2600	36,00
D-BTA-120	119	20	185	2600	39,00
D-BTA-150	149	35	285	2250	48,00
D-BTA-200	199	40	360	2250	77,00

(Decorative Domestic Exhaust Fan Series)




Tip/Type	Ø A	B	C	D
D-BTA-100	99	159	65	13
D-BTA-120	119	188	76	13
D-BTA-150	149	220	88	15
D-BTA-200	199	270	113	18



FRESH Banyo - Wc - Duvar - Tavan Fanları					
TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
DT-BTA-100	99	15	95	2600	35,00
DT-BTA-120	119	20	185	2600	37,00
DT-BTA-150	149	35	285	2250	42,00
DT-BTA-200	199	40	360	2250	72,00

(Decorative Domestic Exhaust Fan Series)




Tip/Type	Ø A	B	C	D	E
DT-BTA-100	99	97	115	153	148
DT-BTA-120	119	97	115	190	190
DT-BTA-150	149	113	131	190	190
DT-BTA-200	199	113	131	270	270




RING Yuvarlak Dekoratif Banyo - Wc - Duvar - Tavan Fanları					
TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
DTY-100	99	15	95	2600	36,00
DTY-120	119	20	185	2600	46,00
DTY-150	149	35	285	2250	52,00
DTY-200	199	40	360	2250	77,00

(Decorative Domestic Exhaust Fan Series)



Tip/Type	Ø A	B	C	Ø
DTY-100	99	97	107	138
DTY-120	119	97	107	165
DTY-150	149	113	123	186
DTY-200	199	113	123	232




ABS-LÜX-ÇİFT YÖNLÜ PANJURLU HAVALANDIRMA FANLARI					
TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FÇYP-15	150	25	300	1400	100,00
FÇYP-20	200	30	550	1400	130,00
FÇYP-25	250	40	900	1400	140,00
FÇYP-30	300	50	1100	1400	155,00

(Bidirectional Wall Mounted Fan Series)



KANAL TİPİ PLASTİK GÖVDELİ AKSİYAL FANLAR (SESSİZ)					
TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
APKT-100	99	15	95	2600	33,00
APKT-120	119	20	190	2600	38,00
APKT-150	149	35	305	2450	42,00
APKT-200	199	40	370	2450	66,00

(In-Line Axial Extractor Fan Series)



Tip/Type	Ø A	Ø
APKT-100	97	99
APKT-120	97	119
APKT-150	113	149
APKT-200	113	199




PHM

BACA, DUVAR ve TAVAN MENFEZLERİ (Kare, Dekoratif)				
TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Ürün Boyutları	Ambalaj Adedi	Fiyat ₺
PHM-100 / PMS-100	99	153x148	36	10,00
PHM-120 / PMS-120	119	190x190	36	11,00
PHM-150 / PMS-150	149	190x190	36	12,00
PMS-200	199	256x256	36	14,00

(Hareketli Panjur)



PMS



Tip/Type	Ø A	B	C	D	E
PHM-100	99	30	48	153	148
PHM-120	119	30	48	190	190
PHM-150	149	30	48	190	190
PHM-200	199	30	48	270	270



MONAFAZE HIZ ANAHTARI SERİSİ			
TİPİ / MODELİ	Gücü Watt	Akım A	Fiyat ₺
PHA-10	100	0,75	70,00
PHA-20	300	1,5	75,00
PHA-30	500	2,5	80,00
PHA-40	600	3,7	85,00
PHA-60	800	4,2	90,00
PHA-80	1100	5,2	95,00
PHA-120	1500	7	100,00




KAPAKLI VE FLANŞLI AKSİYAL ASPIRATÖRLER (SESSİZ)


TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PKA-160 KA	162	35	350	1450	80,00
PKA-200 KA	204	40	600	1450	95,00
PKA-250 KA	253	50	800	1400	110,00

(Ac Axial Extractors With Lid)

(Motor Termik Korumalı)



Tip/Type	A	B	C	D	E	F	G
PKA-160 KA	150	160	210	20	73	91	17
PKA-200 KA	190	200	252	20	83	117	17
PKA-250 KA	220	233	300	20	83	117	17
PAK-160 AK	150	160	210	20	65	91	17
PAK-200 AK	190	200	252	20	70	117	17
PAK-250 AK	220	233	300	20	70	117	17



PENCERE - DUVAR FLANŞLI AKSİYAL ASPIRATÖRLER (SESSİZ)

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PKA-160 AK	162	35	350	1450	77,00
PKA-200 AK	204	40	600	1450	90,00
PKA-250 AK	253	50	800	1400	100,00

(Ac Axial Extractors)

(Motor Termik Korumalı)




DUVAR TİPİ AKSİYAL BACA ASPIRATÖRLERİ (RULMANLI)


TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PEK-200	200	40	340	1400	80,00
PEK-250	250	40	668	1400	85,00
PEK-300	300	50	1145	1400	94,00
PEK-350	350	65	1900	1400	104,00

(Ac Axial Wall And Chimney Extractors)

Hız Anahtarı
Kullanılabilir



Tip/Type	A	B	C	D	E	F	G
PEK-200	210	200	260	8.5	12	52	20
PEK-250	260	250	310	8.5	12	52	20
PEK-300	310	300	310	8.5	12	52	20
PEK-350	360	350	360	8.5	12	52	20



BÜYÜK KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR (SİRKÜLASYON FANLARI)

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PAKFM-250-2A	270	190	1850	2800	325,00
PAKFM-250	270	110	1150	1400	325,00
PAKFM-300-2A	325	350	3200	2800	345,00
PAKFM-300	325	150	2100	1400	345,00
PAKFM-350	370	180	3400	1400	380,00
PAKFM-400	410	200	4700	1400	440,00
PAKFM-450	465	280	5700	1400	450,00
PAKFM-500	525	335	7200	1400	465,00
PAKFM-600	610	450	8300	1400	525,00



DIŞTAN ROTORLU BORU KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
DRPKT-150	148	80	650	2800	140,00
DRPKT-160	158	85	750	2750	145,00
DRPKT-200	198	90	850	2770	155,00
DRPKT-250	248	120	1800	2685	175,00
DRPKT-300	298	160	2500	2650	195,00
DRPKT-350	348	240	4200	2670	225,00
DRPKT-400	398	265	5800	2450	270,00

(Motor Termik Korumalı)




GALVANİZ KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PKT-100	98	30	120	2800	75,00
PKT-120	118	30	200	2800	82,00
PKT-130	128	40	250	2800	87,00
PKT-150	148	45	300	2600	94,00
PKT-200	198	40	600	2600	100,00
PKT-250	248	50	750	1400	105,00
PKT-300	298	100	1650	2600	145,00
PKT-350	348	125	2350	2600	155,00


(Metal In-Line Axial Extractor Fan Series)


AKSİYAL SANAYİ ASPİRATÖRLERİ (ÖN-ARKA KAFESLİ) / MONOFAZE

TİPİ / MODELİ	Volt	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PSM-250-2a	220	270	180	2200	2900	177,00
PSM-250	220	270	120	1250	1460	177,00
PSM-300	220	325	130	2100	1450	188,00
PSM-350	220	370	155	3200	1425	200,00
PSM-400	220	410	185	4500	1410	230,00
PSM-450	220	465	210	5450	1390	245,00
PSM-500	220	525	225	6900	1375	255,00
PSM-600	220	610	610	8000	1375	335,00


AKSİYAL SANAYİ ASPİRATÖRLERİ (ÖN-ARKA KAFESLİ) / TRİFAZE

TİPİ / MODELİ	Volt	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PST-250-2a	380	270	180	2200	2900	177,00
PST-250	380	270	120	1300	1480	177,00
PST-300	380	325	130	2250	1475	188,00
PST-350	380	370	155	3250	1435	200,00
PST-400	380	410	185	4600	1425	230,00
PST-450	380	465	210	5600	1410	245,00
PST-500	380	525	225	7150	1390	255,00
PST-600	380	610	560	8200	1380	335,00




(Ac Industrial Axial Fans Three Phases)

Tip/Type

	ØA	B	C	D	E	F	G
PSM-PST-250	250	263	315	20	12	120	30
PSM-PST-300	300	325	385	20	12	120	30
PSM-PST-350	350	370	430	20	12	120	30
PSM-PST-400	400	410	470	20	12	120	30
PSM-PST-450	450	465	525	20	12	120	30
PSM-PST-500	500	525	585	20	12	120	30
PSM-PST-600	600	605	653	20	12	120	30

Hız Anahtarı
Kullanılabilir





ECOAS - EKONOMİK AKSİYAL SANAYİ ASPIRATÖRLERİ (ÖN-ARKA KAFESLİ) / MONOFAZE

TİPİ / MODELİ	Volt	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
ESM-250	220	270	120	1250	1460	165,00
ESM-300	220	325	130	2100	1450	175,00
ESM-350	220	370	155	3200	1425	185,00
ESM-400	220	410	185	4500	1410	205,00
ESM-450	220	465	210	5450	1390	220,00
ESM-500	220	525	225	6900	1375	240,00


ECOAS - EKONOMİK AKSİYAL SANAYİ ASPIRATÖRLERİ (ÖN-ARKA KAFESLİ) / TRİFAZE

TİPİ / MODELİ	Volt	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
EST-250	380	270	120	1300	1480	165,00
EST-300	380	325	130	2250	1475	175,00
EST-350	380	370	155	3250	1435	185,00
EST-400	380	410	185	4600	1425	205,00
EST-450	380	465	210	5600	1410	220,00
EST-500	380	525	225	7150	1390	240,00



(Ac Industrial Axial Fans Three Phases)

Tip/Type	ØA	B	C	D	E	F	G
ESM-EST-250	250	263	315	20	12	120	30
ESM-EST-300	300	325	385	20	12	120	30
ESM-EST-350	350	370	430	20	12	120	30
ESM-EST-400	400	410	470	20	12	120	30
ESM-EST-450	450	465	525	20	12	120	30
ESM-EST-500	500	525	585	20	12	120	30

Hız Anahtarı
Kullanılabilir





KARE KASA METAL PERVANELİ SAN. ASPİRATÖRÜ / MONOFAZE						
TİPİ / MODELİ	Volt	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PSMK-250-2a	220	270	180	2200	2900	195,00
PSMK-250	220	270	120	1250	1460	195,00
PSMK-300	220	325	130	2100	1450	210,00
PSMK-350	220	370	155	3200	1425	220,00
PSMK-400	220	410	185	4500	1410	245,00
PSMK-450	220	465	210	5450	1390	270,00
PSMK-500	220	525	225	6900	1375	290,00
PSMK-600	220	610	560	8000	1375	395,00



KARE KASA METAL PERVANELİ SAN. ASPİRATÖRÜ / TRİFAZE						
TİPİ / MODELİ	Volt	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PSTK-250-2a	380	270	180	2200	2900	195,00
PSTK-250	380	270	120	1250	1460	195,00
PSTK-300	380	325	130	2100	1450	210,00
PSTK-350	380	370	155	3200	1425	220,00
PSTK-400	380	410	185	4500	1410	245,00
PSTK-450	380	465	210	5450	1390	270,00
PSTK-500	380	525	225	6900	1375	290,00
PSTK-600	380	610	560	8000	1375	395,00



KARE KASA PLASTİK PERVANELİ SAN. ASPİRATÖRÜ / MONOFAZE						
TİPİ / MODELİ	Volt	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FPSM-250	220	270	120	1700	1460	205,00
FPSM-300	220	325	130	2500	1450	220,00
FPSM-350	220	370	155	3700	1425	240,00
FPSM-400	220	410	185	5000	1410	260,00
FPSM-450	220	465	210	6000	1390	285,00
FPSM-500	220	525	225	7000	1375	300,00




KARE KASA PLASTİK PERVANELİ SAN. ASPİRATÖRÜ / TRİFAZE						
TİPİ / MODELİ	Volt	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FPST-250	380	270	120	1700	1460	205,00
FPST-300	380	325	130	2500	1450	220,00
FPST-350	380	370	155	3700	1425	240,00
FPST-400	380	410	185	5000	1410	260,00
FPST-450	380	465	210	6000	1390	285,00
FPST-500	380	525	225	7000	1375	300,00



DIŞTAN ROTORLU AKSİYEL FANLAR						
TİPİ / MODELİ	VOLT	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PDRAF-2M-200	220	210	65	850	2700	147,00
PDRAF-2M-250	220	265	120	1620	2580	168,00
PDRAF-2M-300	220	325	145	2500	2650	188,00
PDRAF-2M-350	220	370	210	4200	2670	225,00
PDRAF-2M-400	220	410	270	5900	2600	265,00

(Motor Termik Korumalı)



Tip/Type	A	B	C	D	E
PDRAF-2M-200	260	210	1	87	130
PDRAF-2M-250	312	265	1	100	144
PDRAF-2M-300	385	325	1	100	180
PDRAF-2M-350	430	370	1	100	203
PDRAF-2M-400	470	410	1.2	112	203

(Motor Termik Korumalı)



DIŞTAN ROTORLU KARE AKSİYEL FANLAR						
TİPİ / MODELİ	VOLT	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PDKAF-2M-200	220	210	65	850	2700	175,00
PDKAF-2M-250	220	265	120	1620	2580	195,00
PDKAF-2M-300	220	325	145	2500	2650	220,00
PDKAF-2M-350	220	370	210	4200	2670	240,00
PDKAF-2M-400	220	410	270	5900	2600	285,00

(Motor Termik Korumalı)



Hız Anahtarı
Kullanılabilir





HARİCİ MOTORLU PLASTİK PERVANELİ KARE SANAYİ ASPİRATÖRLERİ / TRİFAZE

TİPİ / MODELİ	Voltaj V	MOTOR GÜCÜ		Devir D/dk.	Debi m³/h Br.	Fiyat ₺
		HP	KW			
FHPT 500 (60x60) (GAMAK/VOLT)	380	3/4	0,55	1400	9500	700,00
FHPT 600 (70x70) (GAMAK/VOLT)	380	1	0,75	1400	12000	900,00
FHPT 700 (80x80) (GAMAK/VOLT)	380	1,5	1,1	1400	16000	1.200,00
FHPT 800 (95x95) (GAMAK/VOLT)	380	3	2,2	1400	22000	1.850,00
FHPT 900 (110x110) (GAMAK/VOLT)	380	5,5	4	1400	35000	2.750,00
FHPT 1000 (120x120) (GAMAK/VOLT)	380	7,5	5,5	1400	42000	2.850,00
FHPT 1100 (130x130) (GAMAK/VOLT)	380	10	7,5	1400	48000	3.500,00
FHPT 1200 (140x140) (GAMAK/VOLT)	380	10	7,5	1400	52000	4.500,00

HARİCİ MOTORLU PLASTİK PERVANELİ KARE SANAYİ ASPİRATÖRLERİ / MONOFAZE

TİPİ / MODELİ	Voltaj V	MOTOR GÜCÜ		Devir D/dk.	Debi m³/h Br.	Fiyat ₺
		HP	KW			
FHPM-50 (60x60) (GAMAK/VOLT)	230	3/4	0,55	1400	9500	770,00
FHPM-60 (70x70) (GAMAK/VOLT)	230	1	0,75	1400	12000	980,00
FHPM-70 (80x80) (GAMAK/VOLT)	230	1,5	1,1	1400	16000	1.300,00
FHPM-80 (95x95) (GAMAK/VOLT)	230	3	2,2	1400	22000	2.000,00



DERECE AYARLI 5 ve 6 KANATLI PLASTİK PERVANE

TİPİ / MODELİ		Fiyat ₺
FPP 250 mm PERVANE	KAPASİTE SORUNUZ	115,00
FPP 300 mm PERVANE		115,00
FPP 350 mm PERVANE		115,00
FPP 400 mm PERVANE		115,00
FPP 450 mm PERVANE		115,00
FPP 500 mm PERVANE-01		115,00
FPP 500 mm PERVANE-02		230,00
FPP 600 mm PERVANE		230,00
FPP 700 mm PERVANE		230,00
FPP 800 mm PERVANE		230,00
FPP 900 mm PERVANE		230,00
FPP 1000 mm PERVANE		230,00
FPP 1100 mm PERVANE		320,00
FPP 1200 mm PERVANE		370,00



YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Güçü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
LKT-100 A	98	72	200	2050	150,00
LKT-100 B	98	72	255	2540	155,00
LKT-125 A	122	72	250	1750	165,00
LKT-125 B	122	72	330	2480	170,00
LKT-160 A	157	75	450	2420	185,00
LKT-160 B	157	120	715	2600	190,00
LKT-200 A	198	82	760	2500	225,00
LKT-200 B	198	160	990	2750	230,00
LKT-250 A	248	175	1140	2560	270,00
LKT-250 B	248	195	1250	2710	280,00
LKT-315 A	314	155	1420	2670	325,00
LKT-315 B	314	310	1875	2645	345,00
LKT-315 C	314	420	2200	2750	395,00
LKT-355 A	355	280	2750	1350	450,00
LKT-355 B	355	310	3100	1350	470,00

(AC In-Line Duct Fans)



(Motor Termik Korumalı)



YAĞ TUTUCU FİLTRELER

TİPİ / MODELİ	Ölçüler	Kullanım Alanı	Fiyat ₺
FYTF 200	200 mm	LKT 200-A ve LKT 200-B için	65,00
FYTF 250	250 mm	LKT 250-A ve LKT 250-B için	70,00
FYTF 315	315 mm	LKT 315-A ve LKT 315-B için	80,00

(Motor Termik Korumalı)



SIK VE SEYREK DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

TİPİ / MODELİ	Voltaj V	Güçü Watt	Devir D/dk.	Debi m³/h Br.	Amper A	KOND. F/V	Motor Isısı °C	Fiyat ₺
FDKF 30-15	230	90	2650	650	0,35	2,5/400	70	315,00
FDKF 40-20 A	230	105	2762	1000	0,46	4/400	70	375,00
FDKF 40-20B	230	140	2693	1250	0,61	5/400	70	425,00
FDKF 50-25	230	213	2546	1900	0,95	6/400	70	580,00
FDKF 60-30	230	140	1400	2100	0,60	4/400	70	710,00
FDKF 60-35A	230	175	1385	2800	0,90	6/400	70	815,00
FDKF 60-35B	230	225	1370	3400	1,90	8/400	70	990,00
FDKF 70-40A	230	435	1320	4500	2,70	14/400	70	1.490,00
FDKF 70-40B	230	645	1378	5900	3,00	18/400	70	1.885,00
FDKF 80-50	400	815	1375	8000	3,50		70	2.540,00
FDKF 100-50	400	2200	1360	10000	5,00		70	2.820,00



YENİ



YENİ



YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANLARI

TİPİ / MODELİ	Voltaj V	Güçü Watt	Devir D/dk.	Debi m³/h Br.	Fiyat ₺
FCF 190 A	230	72	2450	260	300,00
FCF 190 B	230	76	2560	410	310,00
FCF 220	230	145	2600	950	325,00
FCF 250	230	200	2510	1300	365,00
FCF 315	230	145	2650	1870	605,00
FCF 355	230	195	1350	2750	790,00
FCF 400	230	350	1410	3750	1.485,00
FCF 450	230	600	1390	6290	1.880,00
FCF 500	230	900	1375	9000	2.450,00
FCF 560	230	1500	1360	12000	2.750,00

YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI FANLARI

TİPİ / MODELİ	Voltaj V	Güçü Watt	Devir D/dk.	Debi m³/h Br.	MONOFAZE Fiyatı ₺	TRİFAZE Fiyatı ₺
FACF-300 M/FACF-300 T	230/380	0,18	1430	1800	790,00	790,00
FACF-350 M/FACF-350 T	230/380	0,18	1360	2600	940,00	940,00
FACF-400 M/FACF-400 T	230/380	0,25	1400	4500	1.090,00	1.090,00
FACF-450 M/FACF-450 T	230/380	0,37	1375	6500	1.180,00	1.180,00
FACF-500 M/FACF-500 T	230/380	0,55	1350	8500	1.515,00	1.415,00
FACF-560 M/FACF-560 T	230/380	0,75	1450	10000	1.890,00	1.790,00
FACF-630 M/FACF-630 T	230/380	1,1	1450	14000	2.090,00	1.990,00
FACF-710 M/FACF-710 T	230/380	1,5	1450	18000	2.600,00	2.550,00
FACF-800 M/FACF-800 T	230/380	2,2	1450	26000	3.100,00	2.980,00
-----/FACF-900 T	380	3	1450	32000	-----	3.950,00
-----/FACF-1000 T	380	5,5	1400	42000	-----	4.900,00

YATAY ATIŞLI BÜYÜK ÇATI FANLARI

TİPİ / MODELİ	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h Br.	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyat ₺
	WOLT	HP	KW				
FBCF-0,5	380	1/2	0,37	900/1400	2000	180	1.380,00
FBCF-1	380	1	0,75	900/1400	3500	250	1.840,00
FBCF-1,5	380	1,5	1,1	900/1400	4000	300	2.240,00
FBCF-2	380	2	1,5	900/1400	5000	300	2.580,00
FBCF-3	380	3	2,2	900/1400	7000	350	2.850,00
FBCF-4	380	4	3	900/1400	8000	350	3.400,00
FBCF-5,5	380	5,5	4	900/1400	10000	400	3.900,00
FBCF-7,5	380	7,5	5,5	900/1400	12000	400	4.900,00
FBCF-10	380	10	7,5	900/1400	15000	450	5.650,00

(Low Pressure Double Inlet Cetrifugal Fan)



Hız Anahtarı
Kullanılabilir



METAL GÖVDELİ DIŞTAN ROTORLU RADYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
DROBS 125-60	66x78	125	380	2600	140,00
DRTOS 140-60	98x83	150	500	2450	165,00
DRBTMS 140-60	98x83	165	580	2450	175,00
DRBTMS 160-60	98x83	170	650	2200	183,00
DRBTMS 180-60	120x83	250	800	2200	235,00
DRBTMS 180-70	117x100	320	900	2450	245,00
DRBTS 220-60	120x83	250	600	2650	200,00

(Motor Termik Korumalı)

(Ac Centrifugal Blowers And Fans)

Tip/Type

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DROBS 125-60	115	100	99	68	66	78	6.5	92	90	400	166	91	195	79	122
DRTOS 140-60	140	112	140	112	98	83	7.5	108	94	400	215	116	240	92	160
DRBTMS 140-60	140	112	140	112	98	83	7.5	108	94	400	270	136	278	117	157
DRBTMS 160-60	140	112	140	112	98	83	7.5	128	104	400	270	136	278	117	173
DRBTMS 180-60	140	112	150	112	120	83	7.5	137	108	400	290	150	306	130	173
DRBTMS 180-70	145	124	160	135	118	101	6.5	137	120	400	290	150	320	130	173
DRBTS 220-60	140	112	150	112	120	83	7.5	137	108	400	290	150	306	130	173

METAL GÖVDELİ RADYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
KTS 90-60	68x51	53	150	2450	155,00
OBS 125-60	78x66	125	350	2700	177,00
TOS 140-60	98x83	130	450	2350	192,00
BTMS 140-60	98x83	140	520	2200	203,00
BTMS 160-60	98x83	230	620	2200	210,00
BTMS 180-70	117x100	650	1250	2780	260,00
BTS P.FAN 200-60	98x83	125	520	2650	200,00

(Ac Centrifugal Blowers And Fans)

(Motor Termik Korumalı)

Tip/Type

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KTS 90-60	97	79	79	62	51	68	5	60	155	400	135	63	153	59	97
OBS 125-60	115	100	99	68	66	78	6.5	92	130	400	166	91	195	79	122
TOS 140-60	140	112	140	112	98	83	7.5	108	130	400	215	116	240	92	160
BTMS 140-60	140	112	140	112	98	83	7.5	108	140	400	270	136	278	117	157
BTMS 160-60	140	112	140	112	98	83	7.5	128	150	400	270	136	278	117	173
BTMS 180-60	140	112	150	112	120	83	7.5	137	150	400	290	150	306	130	173
BTMS 180-70	145	124	160	136	118	101	6.5	137	200	400	296	150	320	130	173
BTS 200-60	140	112	140	112	98	83	7.5	128	150	400	270	136	278	117	173
BTS 220-60	140	112	150	112	120	83	7.5	137	150	400	290	150	306	130	173




ALÜMİNYUM GÖVDELİ DIŞTAN ROTORLU RADYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
KAGS 125-60	50x76	110	270	2390	160,00
BAGS 140-60	92x94	180	540	2800	185,00
BAGS 160-60	92x94	245	680	2150	200,00
OAGS 140-60	83x80	125	400	2300	240,00
BAGS 180-70	92x94	320	760	2600	370,00

(Ac Aluminum Centrifugal Blower And Fan)

(Motor Termik Korumalı)




Tip/Type

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KAGS 125-60	114	100	83	68	50	76	7	100	97	400	174	83	195	82	122
OAGS 140-60	153	128	120	87	83	80	9	110	94	400	206	105	220	90	166
BAGS 140-60	132	115	120	105	92	94	7	118	109	400	226	103	261	107	174
BAGS 160-60	132	115	120	105	92	94	7	130	120	400	226	103	261	107	174
BAGS 180-70	132	110	140	120	110	86	7	150	125	400	261	120	281	123	195




METAL GÖVDELİ OBRA SERİSİ RADYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	VOLT	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
POBRA 140-70	220/380	98x100	400/350	860/455	2800/1400	218,00
POBRA 160-70	220/380	98x100	490/450	1150/670	2800/1400	238,00
POBRA 180-70	220/380	117x100	900/700	1950/1050	2800/1400	248,00



Tip/Type

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
POBRA 125-70	98	68	114	100	79	100	7	90	314	195	79	142
POBRA 140-70	140	112	140	114	98	84	7	100	364	240	88	157
POBRA 160-70	140	112	140	114	98	84	7	118	364	278	115	173
POBRA 180-70	145	124	160	136	118	101	7	150	364	312	125	200




PLASTİK GÖVDELİ RADYAL FANLAR (ASİTLİ ORTAMLARA DAYANIKLI)

TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
KFPS 120-60	78x54	100	280	2350	170,00
BPGS 125-62	95x95	125	390	2450	175,00

(Ac Plastic Centrifugal Blower And Fan)

(Motor Termik Korumalı)



Hız Anahtarı Kullanılabilir





METAL GÖVDE SEYREK DÖKÜM VE SAC KANATLI RADYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	VOLT	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PSEK 180-80	220/380	117x100	370	1750	2800	280,00
PSEK-S 180-80	220/380	117x100	370	1750	2800	280,00



METAL GÖVDELİ ÇİFT EMİŞLİ FANLAR

TİPİ / MODELİ	VOLT	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
OÇES	220/380	210x135	240	2000	1400	325,00



KARE RADYAL FAN (PASKARA FANI "ÜTÜ FANI")

TİPİ / MODELİ	VOLT	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PKOBR	220/380	117x100	370/350	1950/1050	2800/1400	240,00



HARİCİ MOTORLU SAC GÖVDELİ RADYAL FANLAR

TİPİ / MODELİ	VOLT	Hava Çıkış Çapı (mm)	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
P-HSS-165-70	220	94x115	700	1350	2800	320,00
P-HSS-216-85	380	106x128	1100	2350	2800	695,00



TRİFAZE ALÜMİNYUM GÖVDELİ SALYANGOZLAR									
TİPİ / MODELİ	WOLT	HP	KW	D/D	Debi m³/h Br.	Basınç MM/SS	Desibel	KG	Fiyat ₺
FAGS-T-1 140-70	380	1/3	0,25	2850	800	27	25	9	360,00
FAGS-T-2 160-90	380	1/2	0,37	2850	1700	36	30	11	418,00
FAGS-T-3 180-90	380	3/4	0,55	2850	2100	51	34	12	495,00
FAGS-T-4 225-90	380	1	0,75	2850	2600	61	37	18	695,00
FAGS-T-4 225-102	380	1,5	1,1	2850	3100	61	40	19	750,00
FAGS-T-5 250-112	380	2	1,5	2850	3600	71	44	25	925,00
FAGS-T-5 250-118	380	3	2,2	2850	4150	91	49	27	1.030,00
FAGS-T-6 268-112	380	3	2,2	2850	4550	121	51	31	1.110,00
FAGS-T-6 268-118	380	4	3	2850	5150	151	55	33	1.175,00
FAGS-T-7 300-112	380	5,5	4	2850	6200	172	60	43	1.590,00
FAGS-T-7 300-122	380	7,5	5,5	2850	7150	212	65	46	1.795,00
FAGS-T-8 315-112	380	7,5	5,5	2850	8100	232	69	48	1.990,00
FAGS-T-8 315-122	380	10	7,5	2850	10150	263	75	59	2.200,00



MONOFAZE ALÜMİNYUM GÖVDELİ SALYANGOZLAR									
TİPİ / MODELİ	WOLT	HP	KW	D/D	Debi m³/h Br.	Basınç MM/SS	Desibel	KG	Fiyat ₺
FAGS-M-1 140-70	220	1/3	0,25	2800	660	26	25	9	415,00
FAGS-M-2 160-90	220	1/2	0,37	2800	1650	35	30	11	475,00
FAGS-M-3 180-90	220	3/4	0,55	2800	1950	50	34	12	545,00
FAGS-M-4 225-90	220	1	0,75	2800	2450	60	37	18	745,00
FAGS-M-4 225-102	220	1,5	1,1	2800	2950	60	40	19	800,00
FAGS-M-5 250-112	220	2	1,5	2800	3420	70	44	25	975,00
FAGS-M-5 250-118	220	3	2,2	2800	3950	90	49	27	1.100,00
FAGS-M-6 268-112	220	3	2,2	2800	4440	120	51	31	1.200,00
FAGS-M-6 268-118	220	4	3	2800	5000	150	55	33	1.300,00



TRİFAZE ALÜMİNYUM GÖVDELİ YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜKLER									
TİPİ / MODELİ	WOLT	HP	KW	D/D	Debi m³/h Br.	Basınç MM/SS	Desibel	KG	Fiyat ₺
FAGS-KT-1	380	1/2	0,37	2800	1250	200	28	13	700,00
FAGS-KT-2	380	1	0,75	2800	2100	240	33	21	870,00
FAGS-KT-3	380	2	1,5	2800	3050	300	43	30	1.130,00
FAGS-KT-4	380	3	2,2	2800	3550	350	50	44	1.490,00
FAGS-KT-4-01	380	4	3	2800	4000	380	55	48	1.640,00


MONOFAZE ALÜMİNYUM GÖVDELİ YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜKLER									
TİPİ / MODELİ	WOLT	HP	KW	D/D	Debi m³/h Br.	Basınç MM/SS	Desibel	KG	Fiyat ₺
FAGS-KM-1	220	1/2	0,37	2800	1250	200	26	13	790,00
FAGS-KM-2	220	1	0,75	2800	2100	240	33	21	960,00
FAGS-KM-3	220	2	1,5	2800	3100	300	43	30	1.200,00
FAGS-KM-4	220	3	2,2	2800	3550	350	50	44	1.550,00



TEK EMİŞLİ RADYAL MOTOR VE FAN (GERİYE KAVİSLİ, PLASTİK VE METAL)

TİPİ / MODELİ	Gerilim V/Hz	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FRF-190-01	230/50	80	570	2470	125,00
FRF-220-01	230/50	95	830	2650	145,00
FRF-220-02	230/50	105	880	2700	145,00
FRF-250-01	230/50	145	1150	2580	175,00
FRF-250-02	230/50	230	1350	2650	175,00
FRF-280-01	230/50	350	2250	2750	240,00
FRF-280-02	230/50	420	2400	2750	240,00
FRF-315-01	230/50	145	1700	1420	350,00
FRF-355-02	230/50	200	3500	1350	400,00

(Ac Centrifugal Fans Backward Curved)



Tip/Type A B D E F G J M


FRF 175-01	175	62	77	20	131	43	400	85
FRF 190-01	190	62	77	20	131	43	400	85
FRF 220-01	220	62	77	20	159	43	400	85
FRF 220-02	220	62	89	32	159	43	400	85
FRF 250-01	250	73	89	32	172	45	400	85
FRF 250-02	250	73	98	42	172	45	400	85
FRF 280-01	280	82	98	42	191	50	400	85
FRF 280-02	280	82	98	55	191	50	400	85



TEK EMİŞLİ RADYAL MOTOR VE FAN (DİZME KANATLI)

TİPİ / MODELİ	Gerilim V/Hz	Gücü Watt	Debi m ³ /h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
PRF-125-01	230/50	110	270	2390	100,00
PRF-140-01	230/50	125	400	2300	110,00
PRF-140-02	230/50	180	540	2280	115,00
PRF-160-01	230/50	245	680	2200	125,00
PRF-180-01	230/50	320	700	2150	135,00
PRF-180-02	230/50	350	760	2300	140,00

(Ac Centrifugal Fans Forward Curved)



Tip/Type A B C D E F G H L

FRF 125-01	125	60	73	73	20	100	85	22	400
FRF 140-01	140	60	73	73	20	118	85	22	400
FRF 140-02	140	60	85	85	32	118	85	22	400
FRF 160-01	160	60	100	100	42	133	85	22	400
FRF 180-01	180	60	100	100	42	155	85	22	400
FRF 180-02	180	70	110	113	55	155	85	22	400




KARIŞTIRICI MOTORLAR					
TİPİ / MODELİ	Gerilim V/Hz	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FKM-18	230/50	35	-	1400	60,00
FKM-25	230/50	40	-	1400	65,00



ÖZEL MAKSATLI MOTORLAR					
TİPİ / MODELİ	Gerilim V/Hz	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FL2M-20-01	230/50	28	2	2600	105,00
FL2M-32-01	230/50	45	4	2700	125,00
FL2M-42-01	230/50	58	6	2750	130,00



GÖLGE KUTUPLU MOTORLAR (FAN MOTORU)					
TİPİ / MODELİ	Gerilim V/Hz	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
F4KGM18-01	230/50	40	-	1320	50,00
F4KGM18-02	230/50	50	-	1350	55,00
F4KGM25-01	230/50	65	-	1380	60,00



GÖLGE KUTUPLU MOTORLAR (FAN MOTORU)					
TİPİ / MODELİ	Gerilim V/Hz	Gücü Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
F2GM-10-01	230/50	20	-	2450	20,00
F2GM-15-01	230/50	25	-	2450	30,00
F2GM-25-01	230/50	45	-	2450	40,00



MONOFAZE VE TRİFAZE SALLYANGOZ VE ASPIRATÖR MOTORLARI					
KOD	TİPİ / MODELİ	Gerilim V/Hz	Gücü Watt	Devir D/dk.	Fiyat ₺
MSM-2800	MONO. SLYGZ. MOTORU	230/50	0,37	2800	158,00
MSM-1400	MONO. SLYGZ. MOTORU	230/50	0,37	1400	158,00
TSM-2800	TRFZ. SLYGZ. MOTORU	380/50	0,37	2800	158,00
TSM-1400	TRFZ. SLYGZ. MOTORU	380/50	0,37	1400	158,00
SAM/SAT 0,18	SAN. ASPIRATÖR MOTORU	230/380	0,18	1400	137,00
SAM/SAT 0,25	SAN. ASPIRATÖR MOTORU	230/380	0,25	1400	155,00
SAM/SAT 0,55	SAN. ASPIRATÖR MOTORU	230/380	0,55	1400	195,00
ÖPM	ÖN PANELLİ ASP. MOTORU	230/380	0,37	2800	200,00




HARİCİ MOTORLU 4 KANATLI YUVARLAK AKSİYEL ASPİRATÖR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	MONOFAZE Fiyatı ₺	TRİFAZE Fiyatı ₺
	WOLT	HP	KW				
F4-KMY-300/F4-KTY-300	230/380	1/2	0,37	1400	3500	610,00	500,00
F4-KMY-350/F4-KTY-350	230/380	1/2	0,37	1400	4000	640,00	530,00
F4-KMY-400/F4-KTY-400	230/380	1/2	0,37	1400	5000	670,00	560,00
F4-KMY-450/F4-KTY-450	230/380	1/2	0,37	1400	6000	730,00	620,00
F4-KMY-500/F4-KTY-500	230/380	1	0,75	1400	8000	890,00	780,00
F4-KMY-550/F4-KTY-550	230/380	1	0,75	1400	10000	960,00	850,00
F4-KMY-600/F4-KTY-600	230/380	1,5	1,1	1400	12000	1.060,00	940,00
F4-KMY-650/F4-KTY-650	230/380	2	1,5	1400	14000	1.400,00	1.280,00
F4-KMY-700/F4-KTY-700	230/380	3	2,2	1400	16000	1.800,00	1.680,00
F4-KMY-750/F4-KTY-750	230/380	4	3	1400	20000	2.350,00	2.220,00
-----/F4-KTY-800	---/380	5,5	4	1400	25000	----	2.520,00



HARİCİ MOTORLU 4 KANATLI KARE AKSİYEL ASPİRATÖR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	MONOFAZE Fiyatı ₺	TRİFAZE Fiyatı ₺
	WOLT	HP	KW				
F4-KMK-300/F4-KTK-300	230/380	1/2	0,37	1400	3500	640,00	530,00
F4-KMK-350/F4-KTK-350	230/380	1/2	0,37	1400	4000	660,00	550,00
F4-KMK-400/F4-KTK-400	230/380	1/2	0,37	1400	5000	690,00	580,00
F4-KMK-450/F4-KTK-450	230/380	1/2	0,37	1400	6000	800,00	680,00
F4-KMK-500/F4-KTK-500	230/380	1	0,75	1400	8000	960,00	840,00
F4-KMK-550/F4-KTK-550	230/380	1	0,75	1400	10000	1.040,00	920,00
F4-KMK-600/F4-KTK-600	230/380	1,5	1,1	1400	12000	1.250,00	1.120,00
F4-KMK-650/F4-KTK-650	230/380	2	1,5	1400	14000	1.550,00	1.400,00
F4-KMK-700/F4-KTK-700	230/380	3	2,2	1400	16000	1.950,00	1.820,00
F4-KMK-750/F4-KTK-750	230/380	4	3	1400	20000	2.550,00	2.400,00
-----/F4-KTK-800	---/380	5,5	4	1400	25000	----	2.680,00
-----/F4-KTK-900	---/380	7,5	5,5	1400	35000	----	2.940,00
-----/F4-KTK-1000	---/380	7,5	5,5	900/1400	40000	----	3.620,00
-----/F4-KTK-1100	---/380	10	7,5	900/1400	50000	----	3.980,00
-----/F4-KTK-1200	---/380	10	7,5	900/1400	55000	----	5.200,00



HARİCİ MOTORLU 7 KANATLI YUVARLAK AKSİYEL ASPİRATÖR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	MONOFAZE	TRİFAZE
	WOLT	HP	KW			Fiyatı ₺	Fiyatı ₺
F7-KMY-300/F7-KTY-300	230/380	1/3	0,25	1400	2700	540,00	430,00
F7-KMY-350/F7-KTY-350	230/380	1/3	0,25	1400	3000	560,00	450,00
F7-KMY-400/F7-KTY-400	230/380	1/3	0,25	1400	3500	610,00	500,00
F7-KMY-450/F7-KTY-450	230/380	1/3	0,25	1400	4000	660,00	550,00
F7-KMY-500/F7-KTY-500	230/380	1/2	0,37	1400	6000	780,00	660,00
F7-KMY-550/F7-KTY-550	230/380	3/4	0,55	1400	7500	840,00	720,00
F7-KMY-600/F7-KTY-600	230/380	3/4	0,55	1400	9500	950,00	830,00
F7-KMY-650/F7-KTY-650	230/380	1,5	1,1	1400	11000	1.120,00	990,00
F7-KMY-700/F7-KTY-700	230/380	2	1,5	1400	12000	1.560,00	1.430,00
F7-KMY-750/F7-KTY-750	230/380	3	2,2	1400	14000	2.000,00	1.870,00
F7-KMY-800/F7-KTY-800	230/380	4	3	1400	18000	2.350,00	2.200,00



HARİCİ MOTORLU 7 KANATLI KARE AKSİYEL ASPİRATÖR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	MONOFAZE	TRİFAZE
	WOLT	HP	KW			Fiyatı ₺	Fiyatı ₺
F7-KMK-300/F7-KTK-300	230/380	1/3	0,25	1400	2700	580,00	470,00
F7-KMK-350/F7-KTK-350	230/380	1/3	0,25	1400	3000	610,00	500,00
F7-KMK-400/F7-KTK-400	230/380	1/3	0,25	1400	3500	660,00	550,00
F7-KMK-450/F7-KTK-450	230/380	1/3	0,25	1400	4000	730,00	620,00
F7-KMK-500/F7-KTK-500	230/380	1/2	0,37	1400	6000	820,00	700,00
F7-KMK-550/F7-KTK-550	230/380	3/4	0,55	1400	7500	870,00	750,00
F7-KMK-600/F7-KTK-600	230/380	3/4	0,55	1400	9500	1.030,00	900,00
F7-KMK-650/F7-KTK-650	230/380	1,5	1,1	1400	11000	1.240,00	1.100,00
F7-KMK-700/F7-KTK-700	230/380	2	1,5	1400	12000	1.720,00	1.580,00
F7-KMK-750/F7-KTK-750	230/380	3	2,2	1400	14000	2.190,00	2.050,00
F7-KMK-800/F7-KTK-800	230/380	4	3	1400	18000	2.550,00	2.400,00



4 KANATLI AKSİYAL ASPİRATÖRLER (MOTORSUZ)

TİPİ / MODELİ	Motor Gücü		Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Pervane Çap	Çember Çap	Motorsuz Fiyat ₺		Pervane Fiyat ₺
	HP	KW					Kare	Yuvarlak	
FA 4 - 30 CM	1/2	0,37	3500	1400	30	33	225	205	100,00
FA 4 - 35 CM	1/2	0,37	4000	1400	35	38	275	250	120,00
FA 4 - 40 CM	1/2	0,37	5000	1400	40	43	300	280	140,00
FA 4 - 45 CM	1/2	0,37	6000	1400	45	48	350	320	160,00
FA 4 - 50 CM	1	0,75	8000	1400	50	53	400	375	180,00
FA 4 - 55 CM	1	0,75	10000	1400	55	58	470	420	200,00
FA 4 - 60 CM	1,5	1,1	12000	1400	60	63	520	450	220,00
FA 4 - 65 CM	2	1,5	14000	1400	65	68	750	650	290,00
FA 4 - 70 CM	3	2,2	16000	1400	70	73	1.000	880	380,00
FA 4 - 75 CM	4	3	20000	1400	75	78	1.380	1.150	460,00
FA 4 - 80 CM	5,5	4	25000	1400	80	83	1.660	1.400	610,00
FA 4 - 90 CM	7,5	5,5	35000	1400	90	93	1.800	---	720,00
FA 4 - 100 CM	7,5	5,5	40000	900	100	103	1.950	---	830,00
FA 4 - 110 CM	10	7,5	50000	900	110	113	2.400	---	940,00
FA 4 - 120 CM	10	7,5	55000	900	120	123	3.100	---	1.020,00



7 KANATLI AKSİYAL ASPİRATÖRLER (MOTORSUZ)

TİPİ / MODELİ	Motor Gücü		Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Pervane Çap	Çember Çap	Motorsuz Fiyat ₺		Pervane Fiyat ₺
	HP	KW					Kare	Yuvarlak	
FA 7 - 30 CM	1/3	0,25	2750	1400	30	33	200	170	80,00
FA 7 - 35 CM	1/3	0,25	3000	1400	35	38	220	190	90,00
FA 7 - 40 CM	1/3	0,25	3500	1400	40	43	270	220	100,00
FA 7 - 45 CM	1/3	0,25	4000	1400	45	48	300	250	110,00
FA 7 - 50 CM	1/2	0,37	6000	1400	50	53	350	280	120,00
FA 7 - 55 CM	3/4	0,55	7500	1400	55	58	370	320	150,00
FA 7 - 60 CM	3/4	0,55	9500	1400	60	63	430	370	170,00
FA 7 - 65 CM	1,5	1,1	11000	1400	65	68	570	480	210,00
FA 7 - 70 CM	2	1,5	12000	1400	70	73	840	700	300,00
FA 7 - 75 CM	3	2,2	14000	1400	75	78	1.100	900	360,00
FA 7 - 80 CM	4	3	18000	1400	80	83	1.400	1.150	500,00



SIK VE SEYREK KANATLI SALLYANGOZ FANLAR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR	Debi m³/h	BASINÇ mm/ss	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	MONOFAZE Fiyatı ₺	TRİFAZE Fiyatı ₺
	WOLT	HP	KW							
FBSY-0,5	220/380	1/2	0,37	1400	1500	40	170 mm	250x150 mm	680,00	570,00
FBSY-1	220/380	1	0,75	1400	2500	45	200 mm	255x185 mm	890,00	780,00
FBSY-1,5	220/380	1,5	1,1	1400	3500	60	246 mm	270x205 mm	1.070,00	950,00
FBSY-2	220/380	2	1,5	1400	4500	70	260 mm	290x225 mm	1.350,00	1.220,00
FBSY-3	220/380	3	2,2	1400	6000	75	300 mm	315x240 mm	1.500,00	1.370,00
FBSY-4	220/380	4	3	1400	7000	80	350 mm	370x250 mm	1.730,00	1.580,00
FBSY-5,5	380	5,5	4	1400	9000	95	400 mm	400x270 mm	---	1.950,00
FBSY-7,5	380	7,5	5,5	1400	11000	120	450 mm	460x330 mm	---	2.600,00
FBSY-10	380	10	7,5	1400	14000	150	450 mm	545x380 mm	---	3.200,00



ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR	Debi m³/h	BASINÇ mm/ss	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	MONOFAZE Fiyatı ₺	TRİFAZE Fiyatı ₺
	WOLT	HP	KW							
FBO-0,5	220/380	1/2	0,37	2800	950	130	100 mm	100 mm	600,00	570,00
FBO-1	220/380	1	0,75	2800	1000	200	120 mm	100 mm	890,00	780,00
FBO-1,5	220/380	1,5	1,1	2800	1300	300	120 mm	100 mm	1.070,00	950,00
FBO-2	220/380	2	1,5	2800	1600	350	130 mm	120 mm	1.350,00	1.220,00
FBO-3	220/380	3	2,2	2800	1900	400	130 mm	120 mm	1.500,00	1.370,00
FBO-4	220/380	4	3	2800	2200	450	140 mm	140 mm	1.730,00	1.580,00
FBO-5,5	380	5,5	4	2800	2500	500	150 mm	150 mm	---	1.950,00
FBO-7,5	380	7,5	5,5	2800	3000	600	195 mm	170 mm	---	2.600,00
FBO-10	380	10	7,5	2800	4000	725	200 mm	170 mm	---	3.200,00
FBO-15	380	15	11	2800	6000	800	200 mm	200 mm	---	5.600,00
FBO-20	380	20	15	2800	8000	900	250 mm	220 mm	---	7.500,00



YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK FANLAR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR	Debi m³/h	BASINÇ mm/ss	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	MONOFAZE Fiyatı ₺	TRİFAZE Fiyatı ₺
	WOLT	HP	KW							
FBK-0,5	220/380	1/2	0,37	2800	350	250	100 mm	65 mm	680,00	570,00
FBK-1	220/380	1	0,75	2800	400	300	120 mm	65 mm	890,00	780,00
FBK-1,5	220/380	1,5	1,1	2800	450	400	120 mm	70 mm	1.070,00	950,00
FBK-2	220/380	2	1,5	2800	500	450	125 mm	80 mm	1.350,00	1.220,00
FBK-3	220/380	3	2,2	2800	600	500	130 mm	80 mm	1.500,00	1.370,00
FBK-4	220/380	4	3	2800	700	800	140 mm	80 mm	1.730,00	1.580,00
FBK-5,5	380	5,5	4	2800	800	950	170 mm	100 mm	---	1.950,00
FBK-7,5	380	7,5	5,5	2800	900	1000	170 mm	100 mm	---	2.600,00
FBK-10	380	10	7,5	2800	1000	1200	180 mm	100 mm	---	3.200,00
FBK-15	380	15	11	2800	1100	1500	200 mm	120 mm	---	5.600,00
FBK-20	380	20	15	2800	1150	1800	250 mm	120 mm	---	7.500,00



ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR (MOTORSUZ)

TİPİ / MODELİ	Motor HP	Güçü KW	Devir D/dk.	Debi m³/h Br.	Basınç mm/ss	Emiş Ölçüsü mm	Çıkış Ölçüsü mm	Motorsuz Fiyat ₺	Pervane Fiyat ₺
F ALÇ-0,5	1/2	0,37	1400	1500	40	170	250x150	300,00	170,00
F ALÇ-1	1	0,75	1400	2500	45	200	255x185	350,00	185,00
F ALÇ-1,5	1,5	1,1	1400	3500	60	246	270x205	440,00	230,00
F ALÇ-2	2	1,5	1400	4500	70	260	290x225	600,00	310,00
F ALÇ-3	3	2,2	1400	6000	75	300	315x240	650,00	340,00
F ALÇ-4	4	3	1400	7000	80	350	370x250	740,00	380,00
F ALÇ-5,5	5,5	4	1400	9000	95	400	400x270	890,00	460,00
F ALÇ-7,5	7,5	5,5	1400	11000	120	450	460x330	1,220,00	620,00
F ALÇ-10	10	7,5	1400	14000	150	450	545x380	1,550,00	750,00



ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR (MOTORSUZ)

TİPİ / MODELİ	Motor HP	Güçü KW	Devir D/dk.	Debi m³/h Br.	Basınç mm/ss	Emiş Ölçüsü mm	Çıkış Ölçüsü mm	Motorsuz Fiyat ₺	Pervane Fiyat ₺
FOB-0,5	1/2	0,37	2800	950	130	100	100	300,00	170,00
FOB-1	1	0,75	2800	1000	200	120	100	350,00	185,00
FOB-1,5	1,5	1,1	2800	1300	300	120	100	440,00	230,00
FOB-2	2	1,5	2800	1600	350	130	120	600,00	310,00
FOB-3	3	2,2	2800	1900	400	130	120	650,00	340,00
FOB-4	4	3	2800	2200	450	140	140	740,00	380,00
FOB-5,5	5,5	4	2800	2500	500	150	150	890,00	460,00
FOB-7,5	7,5	5,5	2800	3000	600	195	170	1,220,00	620,00
FOB-10	10	7,5	2800	4000	725	200	170	1,550,00	750,00



YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK FANLAR (MOTORSUZ)

TİPİ / MODELİ	Motor HP	Güçü KW	Devir D/dk.	Debi m³/h Br.	Basınç mm/ss	Emiş Ölçüsü mm	Çıkış Ölçüsü mm	Motorsuz Fiyat ₺	Pervane Fiyat ₺
FYB-0,5	1/2	0,37	2800	350	250	100	65	300,00	170,00
FYB-1	1	0,75	2800	400	300	120	65	350,00	185,00
FYB-1,5	1,5	1,1	2800	450	400	120	70	440,00	230,00
FYB-2	2	1,5	2800	500	450	125	80	600,00	310,00
FYB-3	3	2,2	2800	600	500	130	80	650,00	340,00
FYB-4	4	3	2800	700	800	140	100	740,00	380,00
FYB-5,5	5,5	4	2800	800	950	170	100	890,00	460,00
FYB-7,5	7,5	5,5	2800	900	1000	170	100	1,220,00	620,00
FYB-10	10	7,5	2800	1000	1200	180	120	1,550,00	750,00



KONİKLİ ORTA BASINÇLI FANLAR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	BASINÇ mm/ss	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyat ₺
	WOLT	HP	KW						
FRK-0,5	380	1/2	0,37	2800	3000	50	150 mm	120x120 mm	950,00
FRK-1	380	1	0,75	2800	4000	50	150 mm	120x120 mm	1.150,00
FRK-1,5	380	1,5	1,1	2800	5000	60	150 mm	120x120 mm	1.500,00
FRK-2	380	2	1,5	2800	6000	60	180 mm	150x150 mm	1.700,00
FRK-3	380	3	2,2	2800	7000	80	200 mm	160x180 mm	2.000,00
FRK-4	380	4	3	2800	8000	80	220 mm	180x200 mm	2.400,00
FRK-5,5	380	5,5	4	2800	9000	120	250 mm	200x200 mm	3.500,00
FRK-7,5	380	7,5	5,5	2800	10000	120	300 mm	250x250 mm	4.000,00
FRK-10	380	10	7,5	2800	11000	180	300 mm	250x250 mm	4.700,00
FRK-15	380	15	11	2800	12000	200	350 mm	270x250 mm	6.200,00
FRK-20	380	20	15	2800	14000	200	400 mm	320x250 mm	7.600,00
FRK-25	380	25	18,5	2800	15000	200	400 mm	350x250 mm	8.600,00

GERİYE EĞİK SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI FANLAR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	BASINÇ mm/ss	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyat ₺
	WOLT	HP	KW						
FGS-0,5	380	1/2	0,37	1400	2000	10	200 mm	200x180 mm	890,00
FGS-1	380	1	0,75	1400	3000	10	300 mm	260x200 mm	1.200,00
FGS-1,5	380	1,5	1,1	1400	4000	15	350 mm	270x230 mm	1.370,00
FGS-2	380	2	1,5	1400	5000	15	400 mm	290x250 mm	1.700,00
FGS-3	380	3	2,2	1400	7000	20	450 mm	320x300 mm	1.900,00
FGS-4	380	4	3	1400	8000	20	450 mm	320x320 mm	2.300,00
FGS-5,5	380	5,5	4	1400	9000	30	450 mm	380x320 mm	2.700,00
FGS-7,5	380	7,5	5,5	1400	12000	30	500 mm	440x400 mm	3.700,00
FGS-10	380	10	7,5	1400	15000	30	550 mm	540x500 mm	4.390,00
FGS-15	380	15	11	1400	20000	40	650 mm	710x550 mm	6.100,00
FGS-20	380	20	15	1400	25000	60	700 mm	760x600 mm	7.300,00
FGS-25	380	25	18,5	1400	30000	80	750 mm	800x650 mm	8.500,00

KAYIŞ KASNAKLI ALÇAK BASINÇLI FANLAR

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	BASINÇ mm/ss	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyat ₺
	WOLT	HP	KW						
FAKK-0,5	380	1/2	0,37	1400	2000	10	200 mm	200x180 mm	1.150,00
FAKK-1	380	1	0,75	1400	3000	10	300 mm	260x200 mm	1.650,00
FAKK-1,5	380	1,5	1,1	1400	4000	15	350 mm	270x230 mm	1.950,00
FAKK-2	380	2	1,5	1400	5000	15	400 mm	290x250 mm	2.480,00
FAKK-3	380	3	2,2	1400	7000	20	450 mm	320x300 mm	3.100,00
FAKK-4	380	4	3	1400	8000	20	450 mm	320x320 mm	3.950,00
FAKK-5,5	380	5,5	4	1400	9000	30	450 mm	380x320 mm	4.550,00
FAKK-7,5	380	7,5	5,5	1400	12000	30	500 mm	440x400 mm	5.350,00
FAKK-10	380	10	7,5	1400	15000	30	550 mm	540x500 mm	5.950,00
FAKK-15	380	15	11	1400	20000	40	650 mm	710x550 mm	7.700,00
FAKK-20	380	20	15	1400	25000	60	700 mm	760x600 mm	9.900,00
FAKK-25	380	25	18,5	1400	30000	80	750 mm	800x650 mm	12.300,00
FAKK-30	380	30	22	1400	35000	100	800 mm	850x700 mm	13.550,00

PLASTİK GÖVDELİ ASİTLİ ORTAM FANLARI

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	BASINÇ mm/ss	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyat ₺
	WOLT	HP	KW						
FPGA-0,5	380	1/2	0,37	1400	1500	40	180 mm	200x160 mm	2.500,00
FPGA-1	380	1	0,75	1400	2500	45	200 mm	260x180 mm	3.000,00
FPGA-1,5	380	1,5	1,1	1400	3500	60	240 mm	270x200 mm	3.600,00
FPGA-2	380	2	1,5	1400	4500	70	260 mm	290x220 mm	4.250,00
FPGA-3	380	3	2,2	1400	6000	75	300 mm	320x230 mm	5.200,00
FPGA-4	380	4	3	1400	6500	80	350 mm	320x250 mm	5.750,00
FPGA-5,5	380	5,5	4	1400	7000	95	400 mm	380x250 mm	7.200,00
FPGA-7,5	380	7,5	5,5	1400	9000	120	450 mm	440x260 mm	8.300,00
FPGA-10	380	10	7,5	1400	12000	150	450 mm	540x350 mm	9.000,00
FPGA-15	380	15	11	1400	15000	180	550 mm	710x500 mm	11.500,00
FPGA-20	380	20	15	1400	20000	200	600 mm	760x550 mm	13.500,00




SIK VE SEYREK KANATLI KARE TİP FANLAR									
KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR	Debi m³/h	BASINÇ mm/ss	EMİŞ ÖLÇÜSÜ	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyat ₺
	WOLT	HP	KW						
FMK-0,5	380	1/2	0,37	1400	1500	40	170 mm	250x150 mm	670,00
FMK-1	380	1	0,75	1400	2500	45	200 mm	255x185 mm	820,00
FMK-1,5	380	1,5	1,1	1400	3500	60	246 mm	270x205 mm	1.000,00
FMK-2	380	2	1,5	1400	4500	70	260 mm	290x225 mm	1.250,00
FMK-3	380	3	2,2	1400	6000	75	300 mm	315x240 mm	1.450,00
FMK-4	380	4	3	1400	7000	80	350 mm	370x250 mm	1.700,00
FMK-5,5	380	5,5	4	1400	8000	95	400 mm	400x270 mm	2.100,00
FMK-7,5	380	7,5	5,5	1400	9000	120	450 mm	460x330 mm	3.200,00
FMK-10	380	10	7,5	1400	12000	150	450 mm	545x380 mm	3.600,00



HARİCİ MOTORLU DİREK AKUPLE VE KOVANLI SİRKÜLASYON FANLARI								
KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR D/D	Debi m³/h	PERVANE ÇAPİ	ÇEMBER ÇAPİ	Fiyat ₺
	WOLT	HP	KW					
FAK-30	380	1/2	0,37	1400	3500	30	33	850,00
FAK-35	380	1/2	0,37	1400	4000	35	38	920,00
FAK-40	380	1/2	0,37	1400	5000	40	43	1.120,00
FAK-45	380	1/2	0,37	1400	6000	45	48	1.300,00
FAK-50	380	1	0,75	1400	8000	50	53	1.420,00
FAK-55	380	1	0,75	1400	10000	55	58	1.580,00
FAK-60	380	1,5	1,1	1400	12000	60	63	1.900,00
FAK-65	380	2	1,5	1400	14000	65	68	2.150,00
FAK-70	380	3	2,2	1400	16000	70	73	2.380,00
FAK-75	380	4	3	1400	20000	75	78	2.720,00
FAK-80	380	5,5	4	1400	25000	80	83	3.080,00
FAK-90	380	7,5	5,5	1400	35000	90	93	4.300,00
FAK-100	380	7,5	5,5	900/1400	40000	100	103	5.200,00
FAK-110	380	10	7,5	900/1400	45000	110	113	5.600,00
FAK-120	380	10	7,5	900/1400	50000	120	123	6.600,00



ALÇAK BASINÇLI ÇİFT EMİŞLİ SALLYANGOZ FANLAR (SIK KANAT)						
TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Motorsuz	AĞIRLIK (Kg)	Debi m³/h Br.	Ambalaj Adet	Fiyat ₺
FRV-7/7	230x210	motorsuz	6,00	2500	1	275,00
FRV-9/9	293x263	motorsuz	7,90	5000	1	325,00
FRV-10/10	330x290	motorsuz	9,30	6000	1	360,00
FRV-12/12	400x340	motorsuz	15,20	9000	1	440,00
FRV-15/15	470x405	motorsuz	20,60	13000	1	690,00
FRV-18/18	560x480	motorsuz	45,00	18500	1	880,00
FDH-R 20/20	630x630	motorsuz	54,00	25000	1	1.785,00
FDH-R 22/22	710x710	motorsuz	67,00	30000	1	2.360,00
FDH-R 25/25	800x800	motorsuz	79,00	36000	1	2.940,00



ALÇAK BASINÇLI ÇİFT EMİŞLİ SALLYANGOZ FANLAR (SEYREK KANAT)						
TİPİ / MODELİ	Hava Çıkış Çapı (mm)	Motorsuz	AĞIRLIK (Kg)	Debi m³/h Br.	Ambalaj Adet	Fiyat ₺
FSK-250	322x322	motorsuz	14,00	3500	1	750,00
FSK-280	360x360	motorsuz	17,00	6000	1	860,00
FSK-315	404x404	motorsuz	22,00	10000	1	1.000,00
FSK-355	453x453	motorsuz	31,00	13000	1	1.155,00
FSK-400	507x507	motorsuz	38,00	15000	1	1.365,00
FSK-450	570x570	motorsuz	45,00	20000	1	1.575,00
FSK-500	630x630	motorsuz	59,00	25000	1	1.785,00
FSK-560	710x710	motorsuz	77,00	35000	1	2.730,00
FSK-630	800x800	motorsuz	88,00	43000	1	3.780,00



(NICOTRA) HÜCRELİ FANLAR

KOD	FAN	MOTOR GÜCÜ			DEVİR	Debi	BASINÇ	SES	Fiyat ₺
	MODELİ	WOLT	HP	KW	D/D	m³/h	mm/ss	DBA	
FHV-1	7X7	380	1	0,75	1400	2000	50	82	1.700,00
FHV-2	7X7	380	1,5	1,1	1400	2500	50	85	1.800,00
FHV-3	9X9	380	1,5	1,1	1400	4000	35	86	2.000,00
FHV-4	9X9	380	2	1,5	1400	5000	45	92	2.100,00
FHV-5	10X10	380	2	1,5	1400	4500	45	86	2.300,00
FHV-6	10X10	380	3	2,2	1400	5000	50	87	2.400,00
FHV-7	10X10	380	4	3	1400	6000	45	91	2.600,00
FHV-8	12X12	380	3	2,2	1400	7500	45	87	2.800,00
FHV-9	12X12	380	4	3	1400	8500	50	90	2.900,00
FHV-10	15X15	380	4	3	1400	10000	55	86	3.600,00
FHV-11	15X15	380	5,5	4	1400	12000	55	90	3.800,00
FHV-12	18X18	380	7,5	5,5	1400	16000	55	91	4.600,00
FHV-13	18X18	380	10	7,5	1400	18000	45	93	4.800,00
FHV-14	20X20	380	15	11	1400	25000	50	91	8.300,00
FHV-15	22X22	380	15	11	1400	28000	60	91	9.300,00
FHV-16	22X22	380	20	15	1400	35000	50	91	10.000,00
FHV-17	25X25	380	20	15	1400	38000	55	91	13.800,00
FHV-18	25X25	380	25	18,5	1400	45000	60	91	15.000,00
FHV-19	28X28	380	30	22	1400	50000	60	91	17.200,00
FHV-20	30X30	380	40	30	1400	60000	60	91	19.500,00

HÜCRE SİSTEMLİ SEYREK KANATLI SALLYANGOZ (ÇİFT KABİNLİ)

KOD	MOTOR GÜCÜ			DEVİR	Debi	BASINÇ	EMİŞ	ÇIKIŞ	Fiyat ₺
	WOLT	HP	KW	D/D	m³/h	mm/ss	ÖLÇÜSÜ	ÖLÇÜSÜ	
FHS-1	380	1	0,75	1400	2500	45	250 mm	250/300 mm	2.400,00
FHS-1,5	380	1,5	1,1	1400	4000	60	300 mm	300/400 mm	2.520,00
FHS-2	380	2	1,5	1400	6000	70	300 mm	300/400 mm	2.740,00
FHS-3	380	3	2,2	1400	8000	75	300 mm	300/450 mm	3.480,00
FHS-4	380	4	3	1400	10000	80	400 mm	400/500 mm	4.100,00
FHS-5,5	380	5,5	4	1400	12000	80	400 mm	400/500 mm	5.200,00
FHS-7,5	380	7,5	5,5	1400	16000	80	500 mm	450/600 mm	6.480,00
FHS-10	380	10	7,5	1400	20000	80	500 mm	450/600 mm	7.420,00

ÖZEL ÜRETİMLER İÇİN FİYAT SORUNUZ.

- * STANDART ÜRÜNLERİMİZ ÇİFT ÇİDARLI, GALVANİZ SAÇDAN OLUP, BOYASIZDIR.
- * BOYALI OLDUĞUNDA + %10 FİYAT FARKI UYGULANIR.
- * MOTOR DIŞARIDAN BAĞLANDIĞINDA %10 FİYAT FARKI UYGULANIR.



EKVATOR İNFRARED SOBA

TİPİ / MODELİ	Etki Alanı (Kapalı Alan-Açık Alan)	Ölçüler (cm)	Gerilim	Frekans	Ağırlık (gr.)	Güç Watt	Fiyat ₺
FORCE-RK-20	29m ² -21m ²	96x23.5x15	230 V	50 Hz	3950	2000	
MİTRA-RK-25	33m ² -26m ²	96x23.5x15	230 V	50 Hz	4050	2500	
APOLLON-RK-30	36m ² -28m ²	105x23.5/15	230 V	50 Hz	4300	3000	
ALÜMİNYUM AYAK	-	-	-	-	-	-	




EKVATOR QUARTZ SOBA

TİPİ / MODELİ	Buhar Ünitesi	Devrilme Emniyeti	Fan	Gerilim	Frekans	Akım	Güç Watt	Fiyat ₺
4x4 QUARTZ	VAR	VAR	YOK	230 V	50 Hz	9,8 A	(4x500W)-2000W	



EKVATOR MİNİ İNFRARED SOBA

TİPİ / MODELİ	Gerilim	Frekans	Akım	Güç Watt	Fiyat ₺
FSİ - 1x1350	230 V	50 Hz	9,8 A	1350	
FSİ - 3x450	230 V	50 Hz	9,8 A	1350	




EKVATOR MİNİ QUARTZ SOBA

TİPİ / MODELİ	Gerilim	Frekans	Akım	Güç Watt	Fiyat ₺
FMS 3x450	230 V	50 Hz	9,8 A	1350	



EKVATOR QUARTZ DUVAR - BANYO SOBA

TİPİ / MODELİ	Gerilim	Frekans	Akım	Güç Watt	Fiyat ₺
FBS 3x450 İPLİ	230 V	50 Hz	9,8 A	1350	
FBS 3x450 ANAHTARLI	230 V	50 Hz	9,8 A	1350	



LÜX QUARTZ SOBA

TİPİ / MODELİ	Gerilim	Frekans	Akım	Güç Watt	Fiyat ₺
4x4 QUARTZ MAXI LUX	230 V	50 Hz	9,8 A	2700	
3x3 QUARTZ MAXI LUX	230 V	50 Hz	9,8 A	2100	
3x3 QUARTZ MIDI LUX	230 V	50 Hz	9,8 A	2100	



TURBO AYAKLI VANTİLATÖRÜ / 30"					
ELEKTRONİK HIZ ANAHTARI			INDUSTRIAL VENTILATOR		
TİPİ / MODELİ	VOLT	Güç Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FSV - 750 - A	230	250	17000	1400	390,00



TURBO YÜRÜYEN VANTİLATÖRÜ / 30"					
ELEKTRONİK HIZ ANAHTARI			INDUSTRIAL VENTILATOR		
TİPİ / MODELİ	VOLT	Güç Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FSV - 750 - Y	230	250	17000	1400	390,00



TURBO ZEMİN VANTİLATÖRÜ / 30"					
ELEKTRONİK HIZ ANAHTARI			INDUSTRIAL VENTILATOR		
TİPİ / MODELİ	VOLT	Güç Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FSV - 750 - Z	230	250	17000	1400	370,00



TURBO DUVAR VANTİLATÖRÜ / 30"					
ELEKTRONİK HIZ ANAHTARI			INDUSTRIAL VENTILATOR		
TİPİ / MODELİ	VOLT	Güç Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FSV - 750 - D	230	250	17000	1400	370,00



TURBO TAVAN VANTİLATÖRÜ / 30"					
ELEKTRONİK HIZ ANAHTARI			INDUSTRIAL VENTILATOR		
TİPİ / MODELİ	VOLT	Güç Watt	Debi m³/h Br.	Devir D/dk.	Fiyat ₺
FSV - 750 - T	230	250	14000	900	370,00

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) **Fanexfan** markalı mamüllerimiz her türlü üretim hatasına karşı 2 yıl garantilidir.
- 2-) İmalat hatalarından kaynaklanan arızalı ürünlerin garanti belgesinin ibrazı ile tamiri yapılacaktır. Garanti belgesinin ibrazı yapılmayan mamüllerin tamir masrafı satıcıya fatura edilecektir.
- 3-) Garanti belgesi ve İrsaliye düzenlenerek gelen arızalı ürünlerin tamir süresi garanti belgesinde de yazıldığı üzere 30 gündür.
- 4-) Arızalı mamül montaj edilmiş ise hiçbir şekilde yenisi ile değ iştirilmez.
- 5-) **Fanexfan** 'a gönderilecek garanti kapsamındaki ürünler, **Fanexfan** anlaşmalı kargo şirketi ile gönderilecektir. Başka şirketler ile yapılan gönderilerden **Fanexfan** sorumlu değ ildir.
- 6-) Ocaklarda veya restaurant, kebab ocağı gibi yerlerde kullanılan ürünlerin arızalı olarak gelmesi durumunda aşırı kirli, yağ lı, kurum bağ lamış bir şekilde teslim alınmaz.
- 7-) **Fanexfan** ürünlerinde garanti belgelerinde kullanım yerleri belirtildiğ i için kullanıcı bu ürünleri kullanım şartları dışında kullanmamalıdır.

SATIŞ ŞARTLARIMIZ

- 1-) Siparişler en geç 7 iş günü içerisinde teslim edilir (özel siparişler hariç).
- 2-) Kargo veya ambar nakliye ücreti müşteriye aittir.
- 3-) Müşterinin talep ettiğ i ambarla gönderilen ürünlerde nakliyeden kaynaklanan zararlar firmamızın sorumluluğ u dışındadır.
- 4-) Vadesini aşan ödemelerde iskonto oranları geri çekilip fiyat farkı müşteri c/h borç kaydedilecektir.
- 5-) Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değ iştirme hakkına sahiptir.
- 6-) Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değ ildir.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

BANKALAR



Finansbank
Akbank
Halk Bankası
T. İş Bankası
T. Finans Katılım Bankası
Yapı Kredi Bankası
Garanti Bankası

ŞUBELER

Kıraç Şb.
Büyükçekmece Şb.
Beylikdüzü Şb.
Beylikdüzü Şb.
İkitelli Şb.
Beylikdüzü-Beykent Şb.
Beylikdüzü Şb.

IBAN NUMARALARI

TR19 0011 1000 0000 0029 6321 14
 TR61 0004 6001 9788 8000 1992 94
 TR27 0001 2009 8170 0010 2604 64
 TR97 0006 4000 0011 2450 0595 71
 TR83 0020 6000 4101 5410 9800 01
 TR14 0006 7010 0000 0088 2446 26
 TR22 0006 2000 1060 0006 2942 22





AUTHORIZED DEALER

www.fanexfan.com · info@fanexfan.com · export@fanexfan.com